

REAL<sup>®</sup>  
TENDA

2	<b>CHI SIAMO</b>	74	<b>CAPPOTTINE</b>
6	<b>CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA</b>	76	RTK Standard
8	<b>TENDE A BRACCI</b>	78	RTK Gradini
10	RTB 801	80	RTK Prolungata
12	RTB 801 CE	82	RTK Barletta
14	Luma	84	RTK Cupola
16	Capri 25	86	RTK Fissa
18	Essential	88	RTK Elegance
20	Essential Plus	90	RTK Space
22	8000 E	92	<b>GARDEN</b>
24	RT 300	94	Malaga
26	RT 500	96	Malaga In
28	Mistral	98	Elba
32	<b>TENDE A CADUTA</b>	100	Elba In
34	2000 S	102	RTG Malaga BQ
36	3000 - 3000 con cassonetto	104	RTG Malaga In BQ
38	4000 S	106	Marinara 20 - Marinara 40
40	5000 S	108	SG 100 - SG 100 Zip
42	6000 - 6000 con cassonetto	110	<b>VARIE</b>
44	7000 S	112	Teli confezionati ed accessori
46	Inox	113	Pannelli fissi
48	Bivalente Estate/Inverno - Bivalente Estate - Bivalente Inverno	114	Tessuti a taglio
50	Ischia	115	Asole e passamaneria
52	Ischia CE	117	Sagome volant e greche
54	Velia 85 - 120 - 150	118	Caratteri disponibili
56	New Roma	119	Accessori e automatismi - Led Line
58	New Roma con cassonetto	124	Tariffe spedizioni
60	Star	125	Modulo d'ordine
62	T4 - T4 con cassonetto	126	Note
64	T5 - T5 con cassonetto	129	Dove siamo
66	T6 con e senza braccetti		Scheda cliente
68	Veranda - Veranda In		
70	Winterly 120		
72	Winterly 150		



RECEPTION



SALA ESPOSITIVA


Real Tenda Srl è un'azienda leader nel settore della progettazione e realizzazione di tende da sole e strutture per l'esterno, che si avvale di una fonderia propria e vanta una superficie di 10.000 Mq.

Lo sviluppo dei nostri prodotti avviene in collaborazione con fornitori di fiducia, privilegiando la continuità e l'affidabilità del rapporto.

Dal 1990 il nostro obiettivo principale è l'innovazione del prodotto, in modo da offrire soluzioni sempre più all'avanguardia proponendo il massimo in termini di qualità, sicurezza e design. L'ampia gamma dei nostri modelli, tutti esclusivi e progettati internamente, comprende tende da sole estensibili, cappottine, tende per balconi e terrazze, nonché strutture speciali per grandi coperture.

Oltre al prodotto finito realizziamo anche componenti singoli per l'assemblaggio, che commercializziamo in Italia e all'estero.





ACCOPPIATRICE TELI



BANCO TAGLIO



SARTORIA



MAGAZZINO PROFILI



VERNICIATURA

Real Tenda Srl dispone di un modernissimo impianto per la verniciatura a polveri che garantisce protezione dagli agenti corrosivi e resistenza agli agenti aggressivi. Questo innovativo metodo di verniciatura riduce i rischi per l'ambiente e per l'uomo, dunque è perfettamente ecocompatibile e consta di cinque fasi:

- 1) Pretrattamento a spruzzo;
- 2) Asciugatura in forno;
- 3) Applicazione polveri in cabina;
- 4) Polimerizzazione in forno;
- 5) Raffreddamento in linea.

L'azienda opera da oltre dieci anni anche nel settore della pressofusione di alluminio, realizzata nel reparto di pressofusione della fonderia con forni fusori e di attesa a combustione attraverso un sistema robotizzato certificato e di qualità e impianti di pressofusione di leghe di alluminio con reparti di assemblaggio per accessori e per la produzione di bracci e componenti singoli.



## DECORRENZA

---

Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti. Real Tenda S.r.l. Si riserva di apportarvi, in qualunque momento e senza preavviso, tutte le modifiche che si rendessero opportune e declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze in esso contenute, nonché per eventuali errori di stampa o trascrizione.

## PREZZI E PAGAMENTI

---

Sono escluse tutte le spese di posa in opera. Il ritardo di pagamento comporterà la sospensione degli ordini in corso, l'addebito delle relative spese e l'applicazione degli interessi di mora.

## COMPILAZIONE DEGLI ORDINI

---

Si accettano ordini solo per iscritto e firmati dal cliente. Non si accettano annullamenti di ordini già in fase di lavorazione. Indicare sempre se l'ordine è un complemento di materiale già fornito in precedenza, in quanto la nostra gamma viene continuamente migliorata ed è possibile fornire prodotti con caratteristiche diverse. Si declina ogni responsabilità in caso di mancata comunicazione.

## TESSUTI

---

L'uguaglianza assoluta delle tinte non può essere garantita tra campionario e tessuti forniti. Ci teniamo ad evidenziare che i tessuti acrilici trattati con fissaggio a base di resine fluorate, in seguito alle pieghe nella fase di cucitura e confezione dei teli, hanno la caratteristica di presentare rigature visibili in controluce, a causa di un effetto ottico dovuto alla rifrazione. Tale fenomeno è particolarmente evidente nei tessuti chiari. Le rigature dette "a ragnatela" non sono un difetto e, poiché inevitabili non sono passibili di alcuna contestazione. Al fine di prevenire reclami da parte della clientela, poniamo l'attenzione sui seguenti fenomeni:

- **Piccole grinze lungo le cuciture**
- **Piccole pieghe al centro del telo**
- **Pieghe con rigatura controluce**



*Ondulazioni al centro del telo  
o nido d'ape*



*Ondulazioni vicino alle cuciture*



*Ondulazioni ai bordi del telo*

### CAUSE POSSIBILI

- 1) La tensione più forte nei pressi delle cuciture durante l'arrotolamento imprime una deformazione diagonale del tessuto causando un effetto di grinze lungo le cuciture.
- 2) La fase di avvolgimento del telo sul rullo avvolgitore, crea in misura più o meno evidente, uno squilibrio del diametro del tessuto arrotolato con una naturale differenza tra le zone ove esistono le cuciture (doppio spessore) e quelle dove il tessuto è singolo. Questo fatto genera delle pieghe al centro della tenda e maggiori sono le dimensioni della tenda tanto maggiore è questo inconveniente.
- 3) Durante le operazioni di confezionamento del telo, per quanto si presti la massima attenzione nel maneggiarlo, inevitabilmente il tessuto subisce delle sollecitazioni che alterano l'aspetto visivo degli impregnanti, apparendo in controluce come delle righe scure: fenomeno più evidente nelle tinte unite, soprattutto in quelle chiare.
- 4) Motivi di ordine ecologico hanno costretto tutti i produttori di tessuti a sviluppare tecniche di tessitura e metodi di impregnazione che rendono la tenda più sensibile ai fenomeni in precedenza descritti: test comparativi, effettuati su tutti i tessuti di tutti i produttori ci permettono di affermare che si tratta di un fenomeno generale, inoltre risulta anche che i pigmenti più scuri alterano meno il filo di quelli dei toni pastello.

### CONCLUSIONI

Qualora il telo presenti uno o più dei fenomeni sopra elencati, non è il caso di sostituire la tenda poiché tutte possono presentare gli stessi fenomeni. Possiamo quindi concludere che l'apparizione di pieghe è piuttosto una regola che una eccezione. In ogni caso, al pari di tutti i produttori di tessuto, comunichiamo che sono passibili di reclamo solamente quei difetti che influenzano negativamente la durata del tessuto, mentre non lo sono quelli ottici.

Si raccomanda inoltre di tenere chiusa per un lungo periodo la tenda se il telo è bagnato in quanto lo stesso potrebbe subire delle deformazioni.

## **SUGGERIMENTI**

Al fine di evitare contestazioni che potrebbero ripercuotersi negativamente nei rapporti con la clientela consigliamo di informare preventivamente e correttamente i clienti stessi mostrando anche le note sopra riportate in modo tale che possano formulare esigenze e richieste più aderenti alla realtà.

## **FINITURE**

---

Non è possibile garantire la perfetta uguaglianza tra i colori e le rifiniture dei prodotti forniti e il campionario. Non si garantisce l'uniformità dei colori tra prodotti forniti in tempi diversi.

## **CONSEGNA**

---

I tempi di consegna concordati su apposito modulo sottoscritto da Real Tenda S.r.l. e dal Cliente si intendono per ordini standard e sempre premessa la disponibilità a magazzino. Per forniture particolari e in caso di impossibilità i tempi di consegna verranno comunicati di volta in volta. In nessun caso verranno corrisposti rimborsi o indennizzi a causa di ritardi nella consegna. La merce viaggia a rischio del committente anche se venduta franco destino.

## **GARANZIA E CONTESTAZIONI**

---

La garanzia è limitata alla sostituzione del prodotto ritenuto difettoso per motivi di fabbricazione accertati da Real Tenda S.r.l. La garanzia non copre la normale usura, le rotture accidentali dovute ad un uso non corretto, incuria o trasporto, danni provocati dall'inosservanza di una corretta installazione, danni causati da modifiche, riparazione o manomissioni del prodotto fornito realizzate da personale non autorizzato.

Eventuali contestazioni e reclami devono essere comunicati per iscritto su apposito modulo entro otto giorni dal ricevimento della merce. Non si accettano resi se non preventivamente segnalati e autorizzati dalla Real Tenda S.r.l.

Non si accettano resi in porto assegnato.

## **FORO COMPETENTE**

---

Per qualsiasi controversia unico ed esclusivo Foro competente è quello di Nocera Inferiore (SA).

## **IMBALLO**

---

**Imballo con pluriball di serie.**


**Con cartone aumento del 4% sull'importo della tenda.**

**\*Se il materiale viene spedito con corriere espresso, l'imballo con il cartone è obbligatorio.**









# Modello RTB 801



## COLORI DISPONIBILI

AUMENTO DEL 20% PER ALTRI COLORI RAL

					
Bianco RAL 9016	Nero RAL 9005	Marrone RAL 8017	Avorio RAL 1013	Verde RAL 6005	Grigio RAL 7035

Tenda a bracci estensibili con catena inox e copricatena su barra quadra 40x40 di ferro zincato e verniciato, con supporti braccio e registro in pressofusione. Comando ad argano R.1:11; possibilità di installare motore o molla di compensazione. Modello ideale per la copertura di balconi, terrazzi e forniture condominiali. Le dimensioni massime consigliate sono di 1000 cm di larghezza e 350 cm di sporgenza. Dotata di tubo avvolgitore di diametro 70 (o 78).

N.B.: per tutte le misure che non corrispondono alla tabella, chiedere se sono realizzabili ed eventuale preventivo. Per le tende assemblate superiori a 700 cm chiedere per il trasporto ed il preventivo.

**Classe di resistenza al vento: 1**  
**Dimensioni massime: L 600 x Sp 350**

**NEW - POSSIBILITÀ DI INSERIRE SU RICHIESTA LED LINE NEI BRACCI.**  
 Per maggiori dettagli e prezzi vedere a pag. 119



Sporgenza	Larghezza min
150	190
200	245
225	280
250	300
300	350
350	400



Particolare apertura tenda



Particolare del terminale

**SCHEDA TECNICA**

**Tettuccio in alluminio estruso con tappi laterali** sporgenza 30 cm  
 lunghezze: cm 300 cm 400 cm 500 cm 600 cm 700  
 € 213,00 - 2S € 283,00 - 2S € 355,00 - 3S € 426,00 - 4S € 497,00 - 4S



Supporto a parete per tettuccio




S = Supporti  
 cm 700  
 € 497,00 - 4S

**ACCESSORI**

I prezzi indicati sono esclusi di IVA

Per i vari tipi di centralina e automatismi da pag. 120 a 123

	Motore meccanico	Motore Radiocomandato
Motore senza manovra di soccorso	€ 206,00	€ 356,00
Motore con manovra di soccorso	€ 301,00	€ 485,00
Pop: Telecomando portatile monocanale		€ 77,00
Pop Lux: Telecomando portatile monocanale con funzione sole		€ 80,00
Pop Plus: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1)		€ 92,00
Pop P-Lux: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1) con funzione sole		€ 94,00
Windtec: sensore vento wireless		€ 125,00
Windtec Lux: sensore sole-vento wireless		€ 140,00
Molla di compensazione: facilita l'apertura e la chiusura della tenda		€ 97,00
Arganello Speed R.5:1		€ 111,00
Fascia di rinforzo: per tende superiori a 600 cm è consigliabile applicare una fascia di rinforzo sul telo in corrispondenza del reggirullo		€ 56,00
Tandem: per tende con larghezza maggiore a 700 cm si consiglia di applicare 2 motori senza soccorso montati sullo stesso rullo di trascinamento con centralina	€ 866,00	
TDS GOLD: Centralina con ricevitore radio	€ 145,00	
MISTRAL: Sensore vento a vibrazione	€ 163,00	



**TESSUTI**

N.B. Si consiglia il confezionamento con tessuto acrilico  
 Non si garantisce la perfetta tenuta con il tessuto Grandi Altezze

Per la richiesta dei seguenti tessuti e/o pvc:	Aumenti
Tempotest Standard, Tempotest Grandi Altezze, Tempotest Seta Cruda,	-
Tempotest Micro to Macro, Tempotest Materia, Pvc Tinta Unita	-
Pvc Preconstraint 302 uniti (consigliato)	7%
Pvc Preconstraint 302 rigati (consigliato)	10%
Tempotest Starlight, Tempotest Starlight Blue, Tempotest Starlight Blue XL, Tempotest Starscreen	10%
Tempotest Resinato, Tempotest Starlight Resinato	20%
Tempotest Starlight FR	40%
Per la richiesta dei tessuti Tempotest fuori collezione	10%
Per la richiesta dei tessuti non presenti sul nostro campionario Parà Tempotest (personalizzato)	10%
Per la richiesta dei tessuti Swela	20%
Pvc Soltis 86/92	20%


**LARGHEZZA TENDA**

SPORGENZA	LARGHEZZA TENDA							
	245	300	350	400	450	480	550	600
150	745,00 - 2B-2S	768,00 - 2B-2S	838,00 - 2B-2S	869,00 - 2B-3S	929,00 - 2B-3S	978,00 - 2B-3S	1.084,00 - 2B-3S	1.124,00 - 2B-3S
200	768,00 - 2B-2S	801,00 - 2B-2S	869,00 - 2B-2S	906,00 - 2B-3S	978,00 - 2B-3S	1.024,00 - 2B-3S	1.124,00 - 2B-3S	1.163,00 - 2B-3S
225	-	869,00 - 2B-2S	935,00 - 2B-2S	978,00 - 2B-3S	1.071,00 - 2B-3S	1.100,00 - 2B-3S	1.205,00 - 2B-3S	1.254,00 - 2B-4S
250	-	899,00 - 2B-2S	961,00 - 2B-2S	1.008,00 - 2B-3S	1.109,00 - 2B-3S	1.131,00 - 2B-3S	1.240,00 - 2B-3S	1.295,00 - 2B-4S
300	-	-	1.010,00 - 2B-3S	1.110,00 - 2B-3S	1.186,00 - 2B-3S	1.210,00 - 2B-3S	1.319,00 - 2B-4S	1.364,00 - 2B-4S
350	-	-	-	1.468,00 - 2B-4S	1.510,00 - 2B-4S	1.610,00 - 2B-4S	1.714,00 - 2B-4S	1.819,00 - 2B-5S


**LARGHEZZA TENDA**

SPORGENZA	LARGHEZZA TENDA							
	650	700	750	800	850	900	950	1000
150	1.434,00 - 3B-4S	1.474,00 - 3B-5S	1.696,00 - 4B-5S	1.748,00 - 4B-6S	1.976,00 - 4B-6S	2.035,00 - 4B-7S	2.108,00 - 4B-7S	2.361,00 - 5B-8S
200	1.518,00 - 3B-4S	1.574,00 - 3B-5S	1.800,00 - 4B-5S	1.854,00 - 4B-6S	2.108,00 - 4B-6S	2.169,00 - 4B-7S	2.241,00 - 4B-7S	2.513,00 - 5B-8S
225	1.625,00 - 3B-5S	1.675,00 - 3B-5S	1.940,00 - 4B-5S	1.989,00 - 4B-6S	2.260,00 - 4B-6S	2.329,00 - 4B-7S	2.400,00 - 4B-7S	2.696,00 - 5B-8S
250	1.670,00 - 3B-5S	1.720,00 - 3B-5S	2.001,00 - 4B-5S	2.048,00 - 4B-6S	2.324,00 - 4B-6S	2.399,00 - 4B-7S	2.466,00 - 4B-7S	2.775,00 - 5B-8S
300	1.785,00 - 3B-5S	1.835,00 - 3B-6S	2.115,00 - 4B-6S	2.188,00 - 4B-7S	2.491,00 - 4B-7S	2.573,00 - 4B-8S	2.633,00 - 4B-8S	2.978,00 - 5B-8S
350	2.064,00 - 3B-5S	2.123,00 - 3B-6S	2.191,00 - 3B-6S	2.455,00 - 4B-7S	2.873,00 - 4B-7S	2.951,00 - 4B-8S	3.019,00 - 4B-8S	3.156,00 - 4B-8S


N.B.: Tenda fornita con reggirullo B = Bracci S = Staffe - Quantità comprese nel prezzo



- Per una maggiore funzionalità della tenda si consiglia di applicare 1 fascia di rinforzo centrale sul telo
- Per una maggiore funzionalità della tenda si consiglia di applicare 1 reggirullo aggiuntivo e 2 fasce di rinforzo centrali sul telo
- Per una maggiore funzionalità della tenda si consiglia di applicare 3 fasce di rinforzo sul telo (2 laterali e 1 centrale)
- Per una maggiore funzionalità della tenda si consiglia di applicare 1 reggirullo aggiuntivo e 4 fasce di rinforzo sul telo (2 laterali e 2 centrali)



# Modello RTB 801 CE



## COLORI DISPONIBILI

AUMENTO DEL 20% PER ALTRI COLORI RAL

Bianco	RAL 9016	Nero	RAL 9005	Marrone	RAL 8017	Avorio	RAL 1013	Verde	RAL 6005	Grigio	RAL 7035
--------	----------	------	----------	---------	----------	--------	----------	-------	----------	--------	----------

Tenda a bracci estendibili con catena inox e copricatena su barra quadra 40x40 di ferro zincato e verniciato, con supporti braccio in estruso completi di carter. Dotata di cassetto di protezione. Comando ad argano R.1:11; possibilità di installare motore o molla di compensazione. Modello ideale per la copertura di balconi, terrazzi e forniture condominiali. Le dimensioni massime consigliate sono di 485 cm di larghezza e 300 di sporgenza.

N.B.: per tutte le misure che non corrispondono alla tabella, chiedere se sono realizzabili ed eventuale preventivo.

**Classe di resistenza al vento: 1**

**Dimensioni massime: L 485 x Sp 300**

**NEW - POSSIBILITÀ DI INSERIRE SU RICHIESTA LED LINE NEI BRACCI.**  
Per maggiori dettagli e prezzi vedere a pag. 119



Sporgenza	Larghezza min
150	190
200	245
225	280
250	300
300	350






Particolare apertura tenda



Bracci estensibili con copricatena

## SCHEDA TECNICA



## ACCESSORI

I prezzi indicati sono esclusi di IVA

Per i vari tipi di centralina e automatismi da pag. 120 a 123

	Motore meccanico	Motore Radiocomandato
Motore senza manovra di soccorso	€ 206,00	€ 356,00
Motore con manovra di soccorso	€ 301,00	€ 485,00
Pop: Telecomando portatile monocanale		€ 77,00
Pop Lux: Telecomando portatile monocanale con funzione sole		€ 80,00
Pop Plus: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1)		€ 92,00
Pop P-Lux: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1) con funzione sole		€ 94,00
Windtec: sensore vento wireless		€ 125,00
Windtec Lux: sensore sole-vento wireless		€ 140,00
Molla di compensazione: facilita l'apertura e la chiusura della tenda		€ 97,00
TDS GOLD: Centralina con ricevitore radio		€ 145,00
MISTRAL: Sensore vento a vibrazione		€ 163,00

## TESSUTI

N.B. Si consiglia il confezionamento con tessuto acrilico  
Non si garantisce la perfetta tenuta con il tessuto Grandi Altezze

	Aumenti
Per la richiesta dei seguenti tessuti e/o pvc:	
Tempotest Standard, Tempotest Grandi Altezze, Tempotest Seta Cruda,	-
Tempotest Micro to Macro, Tempotest Materia, Pvc Tinta Unita	-
Pvc Preconstraint 302 uniti (consigliato)	7%
Pvc Preconstraint 302 rigati (consigliato)	10%
Tempotest Starlight, Tempotest Starlight Blue, Tempotest Starlight Blue XL, Tempotest Starscreen	10%
Tempotest Resinato, Tempotest Starlight Resinato	20%
Tempotest Starlight FR	40%
Per la richiesta dei tessuti Tempotest fuori collezione	10%
Per la richiesta dei tessuti non presenti sul nostro campionario Parà Tempotest (personalizzato)	10%
Per la richiesta dei tessuti Swela	20%
Pvc Soltis 86/92	20%

## LARGHEZZA TENDA

SPORGENZA

	245	300	350	400	450	485
<b>150</b>	834,00 - 2B - 2S	979,00 - 2B - 2S	1.029,00 - 2B - 2S	1.189,00 - 2B - 3S	1.239,00 - 2B - 3S	1.390,00 - 2B - 3S
<b>200</b>	903,00 - 2B - 2S	1.008,00 - 2B - 2S	1.058,00 - 2B - 2S	1.234,00 - 2B - 3S	1.303,00 - 2B - 3S	1.449,00 - 2B - 3S
<b>225</b>	-	1.065,00 - 2B - 2S	1.123,00 - 2B - 2S	1.283,00 - 2B - 3S	1.343,00 - 2B - 3S	1.493,00 - 2B - 3S
<b>250</b>	-	1.090,00 - 2B - 2S	1.151,00 - 2B - 2S	1.303,00 - 2B - 3S	1.360,00 - 2B - 3S	1.510,00 - 2B - 3S
<b>300</b>	-	-	1.209,00 - 2B - 3S	1.371,00 - 2B - 3S	1.429,00 - 2B - 3S	1.600,00 - 2B - 3S

B = Bracci S = Staffe - Quantità comprese nel prezzo

# Modello Luma



## COLORI DISPONIBILI


AUMENTO DEL 20% PER ALTRI COLORI RAL




Bianco RAL 9016



Col. Grigio Antracite



Grigio RAL 7035



Avorio RAL 1013

Luma è la tenda a bracci estensibili con catena inox e copricatena in tinta, su barra quadra 40x40 in ferro zincato e verniciato, con supporto braccio in estruso. Una schermatura solare dal design pulito, che assicura la massima facilità di installazione, senza rinunciare alla qualità e al comfort. Realizzabile su misura in base alle necessità, consente di coprire un'area massima di L 1400 x SP 350 cm (larghezza per sporgenza). Nella sua versione standard, la tenda viene fornita con argano 1:11. Per le misure a partire da 700 cm, è consigliabile applicare un doppio motore con centralina Tandem per assicurare il corretto funzionamento. È possibile installare anche il motore singolo fino a L 830 cm (per il prezzo consultare i motori della RT500 a pg.27). Dotata di tubo avvolgitore diametro 78.

N.B.: per tutte le misure che non corrispondono alla tabella, chiedere se sono realizzabili ed eventuale preventivo. Per le tende assemblate superiori a 700 cm chiedere per il trasporto ed il preventivo.

**Classe di resistenza al vento: 1**

**Dimensioni massime: L 600 x Sp 300**

**NEW - POSSIBILITÀ DI INSERIRE SU RICHIESTA LED LINE NEI BRACCI.**

Per maggiori dettagli e prezzi vedere a pag. 119



Sporgenza	Larghezza min
150	180
200	225
225	265
250	290
300	340
350	390



Particolare apertura tenda

**SCHEMA TECNICA**

**Tettuccio in alluminio estruso con tappi laterali** sporgenza 30 cm  
 lunghezze: cm 300 cm 400 cm 500 cm 600 cm 700  
 € 213,00 - 2S € 283,00 - 2S € 355,00 - 3S € 426,00 - 4S € 497,00 - 4S



Supporto a parete per tettuccio

S = Supporti cm 700 € 497,00 - 4S




**ACCESSORI**

I prezzi indicati sono esclusi di IVA

Per i vari tipi di centralina e automatismi da pag. 120 a 123

	Motore meccanico	Motore Radiocomandato
Motore senza manovra di soccorso	€ 206,00	€ 356,00
Motore con manovra di soccorso	€ 301,00	€ 485,00

Pop: Telecomando portatile monocanale	€ 77,00
Pop Lux: Telecomando portatile monocanale con funzione sole	€ 80,00
Pop Plus: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1)	€ 92,00
Pop P-Lux: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1) con funzione sole	€ 94,00
Windtec: sensore vento wireless	€ 125,00
Windtec Lux: sensore sole-vento wireless	€ 140,00
Molla di compensazione: facilita l'apertura e la chiusura della tenda	€ 97,00
Arganello Speed R.5:1	€ 111,00
Per tende superiori a 600 cm è consigliabile applicare una fascia di rinforzo sul telo in corrispondenza del reggirullo.	€ 56,00
Per tende con larghezza maggiore a 700 cm si consiglia di applicare 2 motori senza soccorso montati sullo stesso rullo di trascinamento con centralina	
Tandem completa di ricevitore radio	€ 866,00
TDS GOLD: Centralina con ricevitore radio	€ 145,00
MISTRAL: Sensore vento a vibrazione	€ 163,00



**TESSUTI**

N.B. Si consiglia il confezionamento con tessuto acrilico  
 Non si garantisce la perfetta tenuta con il tessuto Grandi Altezze

Per la richiesta dei seguenti tessuti e/o pvc:	Aumenti
Tempotest Standard, Tempotest Grandi Altezze, Tempotest Seta Cruda,	-
Tempotest Micro to Macro, Tempotest Materia, Pvc Tinta Unita	-
Pvc Preconstraint 302 uniti (consigliato)	7%
Pvc Preconstraint 302 rigati (consigliato)	10%
Tempotest Starlight, Tempotest Starlight Blue, Tempotest Starlight Blue XL, Tempotest Starscreen	10%
Tempotest Resinato, Tempotest Starlight Resinato	20%
Tempotest Starlight FR	40%
Per la richiesta dei tessuti Tempotest fuori collezione	10%
Per la richiesta dei tessuti non presenti sul nostro campionario Parà Tempotest (personalizzato)	10%
Per la richiesta dei tessuti Swela	20%
Pvc Soltis 86/92	20%


**LARGHEZZA TENDA**

SPORGENZA	LARGHEZZA TENDA						
	240	300	350	400	480	540	590
150	1.042,00 - 2B-2S	1.134,00 - 2B-3S	1.198,00 - 2B-3S	1.287,00 - 2B-4S	1.326,00 - 2B-4S	1.467,00 - 2B-4S	1.592,00 - 2B-5S
200	1.068,00 - 2B-2S	1.221,00 - 2B-3S	1.254,00 - 2B-3S	1.376,00 - 2B-4S	1.431,00 - 2B-4S	1.550,00 - 2B-4S	1.664,00 - 2B-5S
225	-	1.258,00 - 2B-3S	1.300,00 - 2B-3S	1.412,00 - 2B-4S	1.466,00 - 2B-4S	1.614,00 - 2B-4S	1.731,00 - 2B-5S
250	-	1.272,00 - 2B-3S	1.345,00 - 2B-3S	1.470,00 - 2B-4S	1.508,00 - 2B-4S	1.665,00 - 2B-4S	1.781,00 - 2B-5S
300	-	-	1.401,00 - 2B-3S	1.534,00 - 2B-4S	1.595,00 - 2B-4S	1.770,00 - 2B-4S	1.893,00 - 2B-5S
350	-	-	-	1.838,00 - 2B-4S	1.873,00 - 2B-4S	2.094,00 - 2B-4S	2.194,00 - 2B-5S


**LARGHEZZA TENDA**

SPORGENZA	LARGHEZZA TENDA						
	700	830	950	1060	1180	1300	1400
150	2.161,00 - 3B-6S-1R	2.513,00 - 4B-7S-2R	2.669,00 - 4B-8S-2R	2.828,00 - 4B-9S-2R	3.455,00 - 5B-10S-3R	3.612,00 - 6B-11S-3R	3.767,00 - 6B-12S-3R
200	2.305,00 - 3B-6S-1R	2.686,00 - 4B-7S-2R	2.863,00 - 4B-8S-2R	3.039,00 - 4B-9S-2R	3.711,00 - 5B-10S-3R	3.887,00 - 6B-11S-3R	4.064,00 - 6B-12S-3R
225	2.391,00 - 3B-6S-1R	2.789,00 - 4B-7S-2R	2.976,00 - 4B-8S-2R	3.166,00 - 4B-9S-2R	3.861,00 - 5B-10S-3R	4.049,00 - 6B-11S-3R	4.237,00 - 6B-12S-3R
250	2.495,00 - 3B-6S-1R	2.872,00 - 4B-7S-2R	3.114,00 - 4B-8S-2R	3.310,00 - 4B-9S-2R	4.037,00 - 5B-10S-3R	4.237,00 - 6B-11S-3R	4.435,00 - 6B-12S-3R
300*	2.686,00 - 3B-6S-1R	3.044,00 - 4B-7S-2R	3.257,00 - 4B-8S-2R	3.473,00 - 4B-9S-2R	4.167,00 - 5B-10S-3R	4.376,00 - 6B-11S-3R	4.588,00 - 6B-12S-3R
350*	2.994,00 - 3B-6S-1R	3.201,00 - 4B-7S-2R	3.432,00 - 4B-8S-2R	3.777,00 - 4B-9S-2R	4.449,00 - 5B-10S-3R	4.695,00 - 6B-11S-3R	4.926,00 - 6B-12S-3R

B = Bracci S = Staffe R= Reggirullo - Quantità comprese nel prezzo




Per una maggiore funzionalità della tenda si consiglia di applicare 1 fascia di rinforzo centrale sul telo  
 Per una maggiore funzionalità della tenda si consiglia di applicare 2 fasce di rinforzo centrali sul telo  
 Per una maggiore funzionalità della tenda si consiglia di applicare 3 fasce di rinforzo centrali sul telo





\* Per una maggiore funzionalità della tenda, sulle sporgenze 300 cm e 350 cm, si consiglia di applicare le fasce di rinforzo anche lateralmente

# Modello Capri 25



## COLORI DISPONIBILI

PER ALTRI COLORI RAL CHIEDERE OFFERTA E TEMPI DI CONSEGNA

		
Bianco RAL 9016	Col. Grigio antracite	Avorio RAL 1013

La nuova Capri 25 è una versione lineare e compatta della categoria delle cassonate totali. Ha una cura nell'estetica ed efficienza anche nelle misure massime realizzabili; può essere installata sia a parete che a soffitto con la stessa piastra, da specificare sempre in fase di ordine. Di serie fornita senza volant e con comando ad argano. Possibilità di motorizzazione.

N.B.: per tutte le misure che non corrispondono alla tabella, chiedere se sono realizzabili ed eventuale preventivo.

**Classe di resistenza al vento: 1**  
**Dimensioni massime: L 400 x Sp 250**



Sporgenza	Larghezza min
150	190
200	240
250	300




Particolare chiusura tenda



Particolare apertura tenda

## SCHEDA TECNICA



## ACCESSORI

I prezzi indicati sono esclusi di IVA

Per i vari tipi di centralina e automatismi da pag. 120 a 123

	Motore Radiocomandato
Motore senza manovra di soccorso	€ 356,00
Pop: Telecomando portatile monocanale	€ 77,00
Pop Lux: Telecomando portatile monocanale con funzione sole	€ 80,00
Pop Plus: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1)	€ 92,00
Pop P-Lux: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1) con funzione sole	€ 94,00
Windtec: sensore vento wireless	€ 125,00
Windtec Lux: sensore sole-vento wireless	€ 140,00
MISTRAL: Sensore vento a vibrazione	€ 163,00

## TESSUTI

N.B. Si consiglia il confezionamento con tessuto acrilico  
Non si garantisce la perfetta tenuta con il tessuto Grandi Altezze


Per la richiesta dei seguenti tessuti e/o pvc:	Aumenti
Tempotest Standard, Tempotest Grandi Altezze, Tempotest Seta Cruda,	-
Tempotest Micro to Macro, Tempotest Materia, Pvc Tinta Unita	-
Pvc Preconstraint 302 uniti (consigliato)	7%
Pvc Preconstraint 302 rigati (consigliato)	10%
Tempotest Starlight, Tempotest Starlight Blue, Tempotest Starlight Blue XL, Tempotest Starscreen	10%
Tempotest Resinato, Tempotest Starlight Resinato	20%
Tempotest Starlight FR	40%
Per la richiesta dei tessuti Tempotest fuori collezione	10%
Per la richiesta dei tessuti non presenti sul nostro campionario Parà Tempotest (personalizzato)	10%
Per la richiesta dei tessuti Swela	20%
Pvc Soltis 86/92	20%

## LARGHEZZA TENDA

SPORGENZA

	200	248	300	350	400
150	1.124,00	1.166,00	1.231,00	1.279,00	1.354,00
200	-	1.220,00	1.284,00	1.380,00	1.434,00
250	-	-	1.359,00	1.445,00	1.519,00

# Modello Essential



## COLORI DISPONIBILI

PER ALTRI COLORI RAL CHIEDERE OFFERTA E TEMPI DI CONSEGNA



Massima eleganza, minimo ingombro. Essential è la tenda a bracci estensibili dal design innovativo, il cui involucro assicura un'alta resistenza anche su coperture più ampie. Può essere fissata sia a parete che a soffitto con la stessa piastra, da specificare in fase di ordine, anche aggiungendo più staffe, per adattarsi perfettamente alle differenti esigenze. Realizzabile su misura in base alle necessità, consente di coprire fino a L 600 x SP 350 cm (larghezza per sporgenza). Di serie fornita con argano e senza volant.

N.B.: per tutte le misure che non corrispondono alla tabella, chiedere se sono realizzabili ed eventuale preventivo.

**Classe di resistenza al vento: 2**

**Dimensioni massime: L 600 x Sp 300**

**POSSIBILITÀ DI INSERIRE LED AL DI SOTTO DEL PROFILO CASSONETTO (VEDI PARTICOLARE).**



Sporgenza	Larghezza min
150	190
200	240
250	295
300	340
350	390




Particolare LED  
vedi pag. 119


SCHEDA TECNICA




Supporto centrale di serie a partire da 5 metri lineari




Particolare staffa



Installazione a parete




200



195

Installazione a soffitto



265

ACCESSORI

I prezzi indicati sono esclusi di IVA

Per i vari tipi di centralina e automatismi da pag. 120 a 123

	Motore Radiocomandato
Motore senza manovra di soccorso	€356,00
Pop: Telecomando portatile monocanale	€ 77,00
Pop Lux: Telecomando portatile monocanale con funzione sole	€ 80,00
Pop Plus: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1)	€ 92,00
Pop P-Lux: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1) con funzione sole	€ 94,00
Windtec: sensore vento wireless	€ 125,00
Windtec Lux: sensore sole-vento wireless	€ 140,00
MISTRAL: Sensore vento a vibrazione	€ 163,00
Supporto centrale cassonetto	€ 97,00

TESSUTI

N.B. Si consiglia il confezionamento con tessuto Starlight

	Aumenti
Per la richiesta dei seguenti tessuti e/o pvc:	-
Tempotest Standard, Tempotest Seta Cruda, Tempotest Micro to Macro, Tempotest Materia	-
Tempotest Starlight, Tempotest Starlight Blue	10%
Tempotest Resinato, Tempotest Starlight Resinato	20%
Tempotest Starlight FR	40%
Per la richiesta dei tessuti Tempotest fuori collezione	10%
Per la richiesta dei tessuti non presenti sul nostro campionario Parà Tempotest (personalizzato)	10%
Per la richiesta dei tessuti Swela	20%
Pvc Soltis 86/92	20%


LARGHEZZA TENDA

SPORGENZA

	240	300	350	400	470	500	600
150	1.320,00	1.475,00	1.617,00	1.773,00	1.846,00	2.134,00	2.209,00
200	1.372,00	1.547,00	1.689,00	1.864,00	1.938,00	2.245,00	2.320,00
250	-	1.622,00	1.763,00	1.956,00	2.030,00	2.357,00	2.430,00
300	-	-	1.900,00	2.113,00	2.186,00	2.532,00	2.605,00
350	-	-	-	2.159,00	2.232,00	2.586,00	2.661,00

I prezzi contenuti nel riquadro includono il costo della staffa centrale, obbligatoria per le misure indicate.

# Modello Essential Plus



## COLORI DISPONIBILI

PER ALTRI COLORI RAL CHIEDERE OFFERTA E TEMPI DI CONSEGNA



Essential Plus è l'evoluzione del modello Essential, caratterizzata da un cassonetto squadrato e la possibilità di coprire spazi più ampi. È dotata di bracci estensibili a linea retta, con supporto fisso ai lati. Realizzabile su misura in base alle necessità, può coprire fino a L 600 x SP 400 cm (larghezza per sporgenza). Di serie fornita ad argano e senza volant. La stessa può essere montata sia a parete che a soffitto da specificare sempre in fase di ordine. Dotata di tubo avvolgitore diametro 78mm.

N.B.: per tutte le misure che non corrispondono alla tabella, chiedere se sono realizzabili ed eventuale preventivo.

**Classe di resistenza al vento: 2**

**Dimensioni massime: L 600 x Sp 400**

**POSSIBILITÀ DI INSERIRE LED AL DI SOTTO DEL PROFILO CASSONETTO E ANCHE NEI BRACCI (VEDI PAG. 119)**




Sporgenza	Larghezza min
150	190
200	240
250	295
300	340
350	390
400	440




Dettaglio laterale



## SCHEDA TECNICA




Staffa a parete



Installazione a parete



Installazione a soffitto



## ACCESSORI

I prezzi indicati sono esclusi di IVA

Per i vari tipi di centralina e automatismi da pag. 120 a 123

	Motore Radiocomandato
Motore senza manovra di soccorso	€356,00
Pop: Telecomando portatile monocanale	€ 77,00
Pop Lux: Telecomando portatile monocanale con funzione sole	€ 80,00
Pop Plus: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1)	€ 92,00
Pop P-Lux: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1) con funzione sole	€ 94,00
Windtec: sensore vento wireless	€ 125,00
Windtec Lux: sensore sole-vento wireless	€ 140,00
MISTRAL: Sensore vento a vibrazione	€ 163,00

## TESSUTI

N.B. Si consiglia il confezionamento con tessuto Starlight

	Aumenti
Per la richiesta dei seguenti tessuti e/o pvc:	
Tempotest Standard, Tempotest Seta Cruda,	-
Tempotest Micro to Macro, Tempotest Materia	-
Tempotest Starlight, Tempotest Starlight Blue	10%
Tempotest Resinato, Tempotest Starlight Resinato	20%
Tempotest Starlight FR	40%
Per la richiesta dei tessuti Tempotest fuori collezione	10%
Per la richiesta dei tessuti non presenti sul nostro campionario Parà Tempotest (personalizzato)	10%
Per la richiesta dei tessuti Swela	20%
Pvc Soltis 86/92	20%

## LARGHEZZA TENDA

SPORGENZA




	240	300	350	400	480	500	600
150	1.650,00	1.844,00	2.022,00	2.217,00	2.308,00	2.547,00	2.640,00
200	1.715,00	1.934,00	2.112,00	2.330,00	2.423,00	2.686,00	2.779,00
250	-	2.028,00	2.204,00	2.445,00	2.538,00	2.825,00	2.917,00
300	-	-	2.375,00	2.642,00	2.733,00	3.044,00	3.136,00
350	-	-	-	2.698,00	2.790,00	3.113,00	3.205,00
400	-	-	-	-	3.150,00	3.629,00	4.119,00

# Modello 8000 E



## COLORI DISPONIBILI

AUMENTO DEL 20% PER ALTRI COLORI RAL

					
Bianco RAL 9016	Nero RAL 9005	Marrone RAL 8017	Avorio RAL 1013	Verde RAL 6005	Grigio RAL 7035

Tenda a bracci estensibili su staffe indipendenti laterali fisse che comprendono il supporto braccio e bracci con catena inox e copricatena; è sprovvista di barra quadra. Struttura economica, viene fornita premontata, l'assemblaggio è da effettuarsi in opera. Le dimensioni massime consigliate sono di 480 cm di larghezza e 250 cm di sporgenza.

N.B.: per tutte le misure che non corrispondono alla tabella, chiedere se sono realizzabili ed eventuale preventivo.

**Classe di resistenza al vento: 2**

**Dimensioni massime: L 480 x Sp 250**

**NEW - POSSIBILITÀ DI INSERIRE SU RICHIESTA LED LINE NEI BRACCI.**  
Per maggiori dettagli e prezzi vedere a pag. 119



Sporgenza	Larghezza min
150	175
200	220
225	260
250	285



Particolare regolazione tenda






Particolare del terminale

SCHEDA TECNICA

**Tettuccio In alluminio estruso con tappi laterali** sporgenza 30 cm S = Supporti  
 lunghezze: cm 300 cm 400 cm 500  
 € 213,00 - 2S € 283,00 - 2S € 355,00 - 3S



Supporto a parete per tettuccio



ACCESSORI

I prezzi indicati sono esclusi di IVA

Per i vari tipi di centralina e automatismi da pag. 120 a 123

	Motore meccanico	Motore Radiocomandato
Motore senza manovra di soccorso	€ 206,00	€ 356,00
Pop: Telecomando portatile monocanale		€ 77,00
Pop Lux: Telecomando portatile monocanale con funzione sole		€ 80,00
Pop Plus: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1)		€ 92,00
Pop P-Lux: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1) con funzione sole		€ 94,00
Windtec: sensore vento wireless		€ 125,00
Windtec Lux: sensore sole-vento wireless		€ 140,00
Molla di compensazione: facilita l'apertura e la chiusura della tenda		€ 97,00
TDS GOLD: Centralina con ricevitore radio		€ 145,00
MISTRAL: Sensore vento a vibrazione		€ 163,00

TESSUTI

N.B. Si consiglia il confezionamento con tessuto acrilico  
 Non si garantisce la perfetta tenuta con il tessuto Grandi Altezze


	Aumenti
Per la richiesta dei seguenti tessuti e/o pvc:	
Tempotest Standard, Tempotest Grandi Altezze, Tempotest Seta Cruda,	-
Tempotest Micro to Macro, Tempotest Materia, Pvc Tinta Unita	-
Pvc Preconstraint 302 uniti (consigliato)	7%
Pvc Preconstraint 302 rigati (consigliato)	10%
Tempotest Starlight, Tempotest Starlight Blue, Tempotest Starlight Blue XL, Tempotest Starscreen	10%
Tempotest Resinato, Tempotest Starlight Resinato	20%
Tempotest Starlight FR	40%
Per la richiesta dei tessuti Tempotest fuori collezione	10%
Per la richiesta dei tessuti non presenti sul nostro campionario Parà Tempotest (personalizzato)	10%
Per la richiesta dei tessuti Swela	20%
Pvc Soltis 86/92	20%

LARGHEZZA TENDA

SPORGENZA

	245	300	350	400	450	480
150	618,00	656,00	706,00	769,00	809,00	853,00
200	674,00	736,00	776,00	828,00	863,00	901,00
225	-	764,00	813,00	858,00	903,00	936,00
250	-	776,00	828,00	870,00	920,00	949,00

# Modello RT 300



COLORI DISPONIBILI

AUMENTO DEL 20% PER ALTRI COLORI RAL



Bianco RAL 9016

Tenda a barra quadra da mm 40x40, con bracci a pantografo. I supporti consentono di sormontare i bracci l'uno sull'altro quasi completamente, in modo da ridurre al massimo l'ingombro di larghezza e privilegiando la sporgenza. Modello ideale per la copertura residenziale di balconi e negozi dalle larghezze ridotte e dalle sporgenze elevate. Minima inclinazione 40°.

N.B.: per tutte le misure che non corrispondono alla tabella, chiedere se sono realizzabili ed eventuale preventivo.

**Classe di resistenza al vento: 1**

**Dimensioni massime: L 200 x Sp 320**

**NEW • POSSIBILITÀ DI INSERIRE SU RICHIESTA LED LINE NEI BRACCI.**  
Per maggiori dettagli e prezzi vedere a pag. 119



Particolare attacco puntale



Particolare della microregolazione


## SCHEDA TECNICA

**Tettuccio In alluminio estruso con tappi laterali** sporgenza 30 cm  
 lunghezze: cm 300 cm 400  
 € 213,00 - 2S € 283,00 - 2S

S = Supporti



Supporto a parete per tettuccio



## ACCESSORI

I prezzi indicati sono esclusi di IVA

Per i vari tipi di centralina e automatismi da pag. 120 a 123

Molla di compensazione: facilita l'apertura e la chiusura della tenda € 97,00  
 Arganello Speed R.5:1 € 111,00

## TESSUTI

N.B. Si consiglia il confezionamento con tessuto acrilico  
 Non si garantisce la perfetta tenuta con il tessuto Grandi Altezze

Per la richiesta dei seguenti tessuti e/o pvc:	Aumenti
Tempotest Standard, Tempotest Grandi Altezze, Tempotest Seta Cruda,	-
Tempotest Micro to Macro, Tempotest Materia, Pvc Tinta Unita	-
Pvc Preconstraint 302 uniti (consigliato)	7%
Pvc Preconstraint 302 rigati (consigliato)	10%
Tempotest Starlight, Tempotest Starlight Blue, Tempotest Starlight Blue XL, Tempotest Starscreen	10%
Tempotest Resinato, Tempotest Starlight Resinato	20%
Tempotest Starlight FR	40%
Per la richiesta dei tessuti Tempotest fuori collezione	10%
Per la richiesta dei tessuti non presenti sul nostro campionario Parà Tempotest (personalizzato)	10%
Per la richiesta dei tessuti Swela	20%
Pvc Soltis 86/92	20%

## LARGHEZZA TENDA

SPORGENZA

	MINIMA	MASSIMA	ARGANO	MOTORE
150	106,5	194,5	1.190,00	1.529,00
175	118,5	218,5	1.221,00	1.560,00
200	130	241,5	1.251,00	1.591,00
225	142	265,5	1.383,00	1.720,00
250	166	313,5	1.574,00	1.913,00
275	178	337,5	1.634,00	1.999,00
300	190	361,5	1.778,00	2.141,00
325	201,5	384,5	1.839,00	2.204,00

# Modello RT 500



COLORI DISPONIBILI

PER ALTRI COLORI RAL CHIEDERE PREVENTIVO E TEMPI DI CONSEGNA



Bianco RAL 9016



Grigio RAL 7035

Tenda a bracci estensibili con catena in acciaio inox, su doppia barra quadra 40x40 mm in ferro zincato e verniciato, con supporto braccio a posizionamento laterale e intermedio.

Possibilità di regolazione micrometrica dell'inclinazione dei singoli bracci al momento dell'installazione.

Si consiglia il funzionamento a motore. La tenda viene fornita non assemblata e senza cassonetto, ma su richiesta è possibile abbinare alla stessa un tettuccio di protezione.

Di serie viene applicato il tubo avvolgitore diam. 78 e l'argano R.13:1

N.B.: per tutte le misure che non corrispondono alla tabella, chiedere se sono realizzabili ed eventuale preventivo.

**Classe di resistenza: 1**

**Dimensioni massime: L 710 x Sp 500**




Staffa montaggio a parete € 113,00



Staffa montaggio a soffitto € 156,00

SCHEDA TECNICA

**Tettuccio In alluminio estruso con tappi laterali** sporgenza 45 cm  
 lunghezze: cm 300 € 229,00 - 2S    cm 400 € 304,00 - 2S    cm 500 € 381,00 - 3S    cm 600 € 458,00 - 4S    cm 700 € 534,00 - 4S



Supporto a parete per tettuccio




S = Supporti cm 700

ACCESSORI

I prezzi indicati sono esclusi di IVA

Per i vari tipi di centralina e automatismi da pag. 120 a 123

	Motore meccanico	Motore Radiocomandato
Motore senza manovra di soccorso (per largh. max 700 cm)	-	€ 592,00
Motore con manovra di soccorso (per largh. max 700 cm)	€ 518,00	€ 728,00
Pop: Telecomando portatile monocanale		€ 77,00
Pop Lux: Telecomando portatile monocanale con funzione sole		€ 80,00
Pop Plus: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1)		€ 92,00
Pop P-Lux: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1) con funzione sole		€ 94,00
Windtec: sensore vento wireless		€ 125,00
Windtec Lux: sensore sole-vento wireless		€ 140,00
Per le misure provviste di reggirullo è consigliabile applicare una fascia di rinforzo sul telo in corrispondenza dello stesso		€ 99,00
Per tende con larghezza maggiore a 700 cm si consiglia di applicare 2 motori senza soccorso montati sullo stesso rullo di trascinamento con centralina Tandem completa di ricevitore radio		€ 1.215,00
TDS GOLD: Centralina con ricevitore radio		€ 145,00
MISTRAL: Sensore vento a vibrazione		€ 163,00
Kit Centina (obbligatorio su tenda superiore a L. 700 cm con 2 bracci)		€ 387,00



TESSUTI

N.B. Si consiglia il confezionamento con tessuto acrilico  
 Non si garantisce la perfetta tenuta con il tessuto Grandi Altezze

Per la richiesta dei seguenti tessuti e/o pvc:	Aumenti
Tempotest Standard, Tempotest Grandi Altezze, Tempotest Seta Cruda,	-
Tempotest Micro to Macro, Tempotest Materia, Pvc Tinta Unita	-
Pvc Preconstraint 302 uniti (consigliato)	7%
Pvc Preconstraint 302 rigati (consigliato)	10%
Tempotest Starlight, Tempotest Starlight Blue, Tempotest Starlight Blue XL, Tempotest Starscreen	10%
Tempotest Resinato, Tempotest Starlight Resinato	20%
Tempotest Starlight FR	40%
Per la richiesta dei tessuti Tempotest fuori collezione	10%
Per la richiesta dei tessuti non presenti sul nostro campionario Parà Tempotest (personalizzato)	10%
Per la richiesta dei tessuti Swela	20%
Pvc Soltis 86/92	20%

LARGHEZZA TENDA

SPORGENZA

	500	600	700	800	900	1000	1100
400	3.628,00 - 2B-4S	3.903,00 - 2B-4S	4.413,00 - 2B-4S-1R	5.170,00 - 2B-6S-2R	5.861,00 - 3B-6S-2R	7.033,00 - 3B-8S-2R	7.723,00 - 3B-8S-2R
450	-	4.068,00 - 2B-4S	4.550,00 - 2B-5S-1R	5.378,00 - 2B-6S-2R	5.999,00 - 3B-6S-2R	7.378,00 - 3B-8S-2R	8.066,00 - 3B-8S-2R
500	-	4.301,00 - 2B-4S-1R	4.688,00 - 2B-5S-1R	5.474,00 - 2B-6S-2R	5.861,00 - 2B-6S-2R	7.860,00 - 3B-8S-2R	8.756,00 - 3B-8S-2R

B = Bracci    S = Staffe    R = Reggirullo - Quantità comprese nel prezzo

Per una maggiore funzionalità della tenda si consiglia di applicare, oltre alle fasce di rinforzo per reggirullo anche due fasce di rinforzo laterali.

# Modello Mistral



COLORI DISPONIBILI

AUMENTO DEL 20% PER ALTRI COLORI RAL

Bianco RAL 9016

Tenda a bracci a pantografo, caratterizzata da una doppia e accentuata inclinazione del telo. Supporti montati su barra quadra 40x40. Profilo frangivento intermedio, incernierato sui gomiti dei bracci, tramite carrelli autocentranti, guidati a cavo. Tale sistema riduce la formazione di sacche d'acqua anche in condizioni di minima pendenza del telo. La grande robustezza e l'estetica curata sono le principali caratteristiche.

Viteria in acciaio inox. Verniciatura con polvere poliestere. Struttura con componentistica in lega pressofusa, supporto braccio completamente carenato e dotato di regolazione dell'allineamento bracci a tenda avvolta.

Modello che concede un'ampia copertura verticale con una sporgenza ridotta. Ideale per la copertura residenziale di balconi e negozi, in specie per ampie decorazioni pubblicitarie.

Larghezza massima consigliata 600 cm; sporgenza massima consigliata 300 cm.



Sporgenza	Larghezza min
160	253
180	273
210	315
230	337
250	351
300	401

**Classe di resistenza al vento: 1**  
**Dimensioni massime: L 600 x Sp 300**


**SCHEMA TECNICA**

**Tettuccio In alluminio estruso con tappi laterali** sporgenza 30 cm  
 lunghezze: cm 300 cm 400 cm 500 cm 600 cm 700  
 € 213,00 - 2S € 283,00 - 2S € 355,00 - 3S € 426,00 - 4S € 497,00 - 4S

S = Supporti  
 cm 700  
 € 497,00 - 4S



Supporto a parete per tettuccio



**ACCESSORI**

I prezzi indicati sono esclusi di IVA

Per i vari tipi di centralina e automatismi da pag. 120 a 123

Pop: Telecomando portatile monocanale	€ 77,00
Pop Lux: Telecomando portatile monocanale con funzione sole	€ 80,00
Pop Plus: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1)	€ 92,00
Pop P-Lux: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1) con funzione sole	€ 94,00
Windtec: sensore vento wireless	€ 125,00
Windtec Lux: sensore sole-vento wireless	€ 140,00
Molla di compensazione: facilita l'apertura e la chiusura della tenda	€ 97,00
Arganello Speed R.5:1	€ 111,00
TDS GOLD: Centralina con ricevitore radio	€ 145,00
MISTRAL: Sensore vento a vibrazione	€ 163,00

**TESSUTI**

N.B. Si consiglia il confezionamento con tessuto acrilico  
 Non si garantisce la perfetta tenuta con il tessuto Grandi Altezze

Per la richiesta dei seguenti tessuti e/o pvc:	Aumenti
Tempotest Standard, Tempotest Grandi Altezze, Tempotest Seta Cruda,	-
Tempotest Micro to Macro, Tempotest Materia, Pvc Tinta Unita	-
Pvc Preconstraint 302 uniti (consigliato)	7%
Pvc Preconstraint 302 rigati (consigliato)	10%
Tempotest Starlight, Tempotest Starlight Blue, Tempotest Starlight Blue XL, Tempotest Starscreen	10%
Tempotest Resinato, Tempotest Starlight Resinato	20%
Tempotest Starlight FR	40%
Per la richiesta dei tessuti Tempotest fuori collezione	10%
Per la richiesta dei tessuti non presenti sul nostro campionario Parà Tempotest (personalizzato)	10%
Per la richiesta dei tessuti Swela	20%
Pvc Soltis 86/92	20%

SPORGENZA	LARGHEZZA TENDA						
	300	360	400	480	500	550	600
160	1.683,00 - 2S	1.771,00 - 2S	1.881,00 - 2S	1.971,00 - 3S	2.275,00 - 3S	2.371,00 - 4S	2.480,00 - 4S
180	1.734,00 - 2S	1.829,00 - 2S	1.940,00 - 2S	2.038,00 - 3S	2.356,00 - 3S	2.459,00 - 4S	2.573,00 - 4S
210	-	1.881,00 - 2S	2.009,00 - 2S	2.101,00 - 3S	2.429,00 - 3S	2.523,00 - 4S	2.653,00 - 4S
230	-	1.935,00 - 2S	2.069,00 - 2S	2.169,00 - 3S	2.511,00 - 3S	2.608,00 - 4S	2.746,00 - 4S
250	-	2.018,00 - 2S	2.193,00 - 2S	2.263,00 - 3S	2.610,00 - 3S	2.705,00 - 4S	2.859,00 - 4S
300	-	-	-	2.580,00 - 4S	2.966,00 - 4S	3.060,00 - 4S	3.246,00 - 4S

ARGANO


S = supporti barra quadra

SPORGENZA	LARGHEZZA TENDA						
	300	360	400	480	500	550	600
160	2.034,00 - 2S	2.123,00 - 2S	2.233,00 - 2S	2.321,00 - 3S	2.656,00 - 3S	2.753,00 - 4S	2.860,00 - 4S
180	2.086,00 - 2S	2.180,00 - 2S	2.290,00 - 2S	2.390,00 - 3S	2.736,00 - 3S	2.839,00 - 4S	2.953,00 - 4S
210	-	2.233,00 - 2S	2.360,00 - 2S	2.453,00 - 3S	2.808,00 - 3S	2.904,00 - 4S	3.034,00 - 4S
230	-	2.286,00 - 2S	2.420,00 - 2S	2.519,00 - 3S	2.890,00 - 3S	2.990,00 - 4S	3.128,00 - 4S
250	-	2.369,00 - 2S	2.544,00 - 2S	2.613,00 - 3S	2.991,00 - 3S	3.086,00 - 4S	3.239,00 - 4S
300	-	-	-	2.963,00 - 4S	3.346,00 - 4S	3.440,00 - 4S	3.625,00 - 4S

MOTORE

S = supporti barra quadra

# Modello Mistral



## TENDA TRADIZIONALE

Problema nell'apertura delle persiane e nella vivibilità del terrazzo.



## TENDA TRADIZIONALE

Vivibilità del terrazzo e parziale protezione solare.




## SOLUZIONE INNOVATIVA

Completa vivibilità del terrazzo e completa protezione solare




## Modello Mistral con braccio da 160/180 cm




## Schemi in sezione per il rilievo delle misure

Per ogni schema vengono affiancate due lunghezze di bracci, che permettono una rapida lettura della misura adatta ad ogni esigenza ed inclinazione. Sulle orizzontali si leggono le sporgenze e sulle verticali gli ingombri in altezza. Unendo le due coordinate si trova la misura di braccio idonea. Verificare inoltre che in presenza di ringhiere o parapetti il profilo terminale abbia agio di manovra in apertura e chiusura.


PARTICOLARI DELLA TENDA



Modello Mistral con braccio da 210/230 cm




Modello Mistral con braccio da 250/300 cm











# Modello 2000 S



## COLORI DISPONIBILI

AUMENTO DEL 20% PER ALTRI COLORI RAL

					
Bianco RAL 9016	Nero RAL 9005	Marrone RAL 8017	Avorio RAL 1013	Verde RAL 6005	Grigio RAL 7035

## Tenda a caduta

Tenda con comando di apertura ad argano o, su richiesta, a molla. Possibilità di installare motore. Struttura particolarmente adatta per balconi; è simile alla 5000 S. Modello dotato di braccetti snodabili da 60 cm a doppio movimento, sporgenti dalla ringhiera. Misure massime consigliate: larghezza 480 cm; altezza 250 cm.

N.B.: per tutte le misure che non corrispondono alla tabella, chiedere se sono realizzabili ed eventuale preventivo.

**Classe di resistenza al vento: 2**

**Dimensioni massime: L 480 x H 250**

**Sporgenza braccetti 60 cm**




Braccetto a doppio movimento (di serie)




A richiesta Braccetti in alluminio per l'attacco a muro (senza aumento di prezzo)

SCHEDA TECNICA



Particolare staffa in alluminio  
(a richiesta per tenda senza cassetto)



Particolare staffa in ferro (di serie)

ACCESSORI

I prezzi indicati sono esclusi di IVA

Per i vari tipi di centralina e automatismi da pag. 120 a 123

	Motore meccanico	Motore Radiocomandato
Motore senza manovra di soccorso	€ 206,00	€ 356,00
Motore con manovra di soccorso	€ 301,00	€ 485,00
Pop: Telecomando portatile monocanale		€ 77,00
Pop Plus: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1)		€ 92,00
Supplemento per la richiesta dei braccetti lunghezza massima di 80 cm		€ 22,00
Supplemento per la richiesta delle staffe in alluminio		€ 16,00

TESSUTI

N.B. Si consiglia il confezionamento con tessuto acrilico  
Non si garantisce la perfetta tenuta con il tessuto Grandi Altezze

Per la richiesta dei seguenti tessuti e/o pvc:	Aumenti
Tempotest Standard, Tempotest Grandi Altezze, Tempotest Seta Cruda,	-
Tempotest Micro to Macro, Tempotest Materia, Pvc Tinta Unita	-
Pvc Preconstraint 302 uniti (consigliato)	7%
Pvc Preconstraint 302 rigati (consigliato)	10%
Tempotest Starlight, Tempotest Starlight Blue, Tempotest Starlight Blue XL, Tempotest Starscreen	10%
Tempotest Resinato, Tempotest Starlight Resinato	20%
Tempotest Starlight FR	40%
Per la richiesta dei tessuti Tempotest fuori collezione	10%
Per la richiesta dei tessuti non presenti sul nostro campionario Parà Tempotest (personalizzato)	10%
Per la richiesta dei tessuti Swela	20%
Pvc Soltis 86/92	20%


LARGHEZZA TENDA

ALTEZZA





	125	180	245	300	350	400	450	480
<b>200</b> + volant	258,00	275,00	323,00	400,00	464,00	483,00	531,00	563,00
<b>260</b> + volant	271,00	308,00	353,00	431,00	491,00	510,00	570,00	603,00
con ganci <b>320</b> + volant	288,00	343,00	394,00	476,00	521,00	599,00	643,00	676,00

N.B.: le misure in altezza si intendono misure finite (massimo ingombro)

## Modello 3000 - 3000 con cassonetto



### COLORI DISPONIBILI

					
Bianco RAL 9016	Nero RAL 9005	Marrone RAL 8017	Avorio RAL 1013	Verde RAL 6005	Grigio RAL 7035

AUMENTO DEL 20% PER ALTRI COLORI RAL

### Tenda a caduta

Tenda con comando ad argano o a molla. Possibilità di installare motore. Modello fornito privo di braccetti. Volant su richiesta. Tutte le tende sono fornite di attacco a ringhiera; quelle di altezza maggiore o uguale a 300 cm sono fornite anche di attacco a pavimento.

Può essere fornita anche completa di cassonetto.

Misure massime consigliate: larghezza 480 cm; altezza 300 cm.


N.B.: per tutte le misure che non corrispondono alla tabella, chiedere se sono realizzabili ed eventuale preventivo.

**Classe di resistenza al vento: 1**

**Dimensioni massime: L 480 x H 300**




Particolare modello 3000




Particolare modello 3000


SCHEDA TECNICA



Particolare tenda con cassonetto.  
Se non diversamente specificato,  
l'organo viene inserito all'interno  
del cassonetto.



Particolare staffa in alluminio  
(a richiesta per tenda senza  
cassonetto)



Particolare staffa  
in ferro (di serie) per  
tenda senza cassonetto

ACCESSORI

I prezzi indicati sono esclusi di IVA

	Motore meccanico	Motore Radiocomandato
Per i vari tipi di centralina e automatismi da pag. 120 a 123		
Motore senza manovra di soccorso**	€ 206,00	€ 356,00
Motore con manovra di soccorso**	€ 301,00	€ 485,00
Pop: Telecomando portatile monocanale		€ 77,00
Pop Plus: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1)		€ 92,00
Supplemento per la richiesta delle staffe in alluminio		€ 16,00

\*\*È possibile applicare il motore meccanico solo su tenda senza cassonetto

TESSUTI

N.B. Si consiglia il confezionamento con tessuto acrilico  
Non si garantisce la perfetta tenuta con il tessuto Grandi Altezze

Per la richiesta dei seguenti tessuti e/o pvc:	Aumenti
Tempotest Standard, Tempotest Grandi Altezze, Tempotest Seta Cruda,	-
Tempotest Micro to Macro, Tempotest Materia, Pvc Tinta Unita	-
Pvc Preconstraint 302 uniti (consigliato)	7%
Pvc Preconstraint 302 rigati (consigliato)	10%
Tempotest Starlight, Tempotest Starlight Blue, Tempotest Starlight Blue XL, Tempotest Starscreen	10%
Tempotest Resinato, Tempotest Starlight Resinato	20%
Tempotest Starlight FR	40%
Per la richiesta dei tessuti Tempotest fuori collezione	10%
Per la richiesta dei tessuti non presenti sul nostro campionario Parà Tempotest (personalizzato)	10%
Per la richiesta dei tessuti Swela	20%
Pvc Soltis 86/92	20%

ALTEZZA	LARGHEZZA TENDA								
	125	180	200	245	300	350	400	450	480
230	206,00	266,00	296,00	318,00	360,00	423,00	451,00	491,00	525,00
300	225,00	306,00	329,00	350,00	394,00	484,00	559,00	599,00	626,00

Modello 3000

N.B.: le misure in altezza si intendono misure finite (massimo ingombro)  
Per la richiesta del volant sul mod. 3000 vedere a pag. 112

ALTEZZA	LARGHEZZA TENDA								
	125	180	200	243	300	350	400	450	480
230	270,00	328,00	368,00	406,00	466,00	548,00	655,00	730,00	780,00
300	304,00	411,00	436,00	463,00	543,00	616,00	738,00	821,00	879,00

Modello 3000 con cassonetto

N.B.: le misure in altezza si intendono misure finite (massimo ingombro)  
Per la richiesta del volant sul mod. 3000 C/Cass vedere a pag. 112  
: N.B.: Non è possibile realizzare la 3000 c/cass in h.300 con motore

# Modello 4000 S



## COLORI DISPONIBILI

Bianco	RAL 9016	Nero	RAL 9005	Marrone	RAL 8017	Avorio	RAL 1013	Verde	RAL 6005	Grigio	RAL 7035
--------	----------	------	----------	---------	----------	--------	----------	-------	----------	--------	----------

AUMENTO DEL 20% PER ALTRI COLORI RAL

## Completa di cassetto

Tenda con comando di apertura ad argano veloce o, su richiesta, a molla. Possibilità di installare motore. Struttura particolarmente adatta per balconi; (è simile alla 7000 S); viene fornita completa di cassetto. Modello dotato di braccetti snodabili da 60 cm a doppio movimento, sporgenti dalla ringhiera.


Misure massime consigliate: larghezza 480 cm; altezza 250 cm.

N.B.: per tutte le misure che non corrispondono alla tabella, chiedere se sono realizzabili ed eventuale preventivo.

**Classe di resistenza al vento: 2**

**Dimensioni massime: L 480 x H 250**

**Sporgenza braccetti 60 cm**



Supporto per attacco a parete € 19,00 pz




Braccetto a doppio movimento (di serie)



A richiesta Braccetti in alluminio per l'attacco a muro (senza aumento di prezzo)

## SCHEDA TECNICA



Se non diversamente specificato,  
l'argano viene inserito all'interno  
del cassonetto.

## ACCESSORI

I prezzi indicati sono esclusi di IVA

Per i vari tipi di centralina e automatismi da pag. 120 a 123

	Motore Radiocomandato
Motore senza manovra di soccorso	€ 356,00
Pop: Telecomando portatile monocanale	€ 77,00
Pop Plus: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1)	€ 92,00
Supplemento per la richiesta dei braccetti lunghezza massima di 80 cm	€ 22,00

## TESSUTI

N.B. Si consiglia il confezionamento con tessuto acrilico  
Non si garantisce la perfetta tenuta con il tessuto Grandi Altezze

Per la richiesta dei seguenti tessuti e/o pvc:	Aumenti
Tempotest Standard, Tempotest Grandi Altezze, Tempotest Seta Cruda,	-
Tempotest Micro to Macro, Tempotest Materia, Pvc Tinta Unita	-
Pvc Preconstraint 302 uniti (consigliato)	7%
Pvc Preconstraint 302 rigati (consigliato)	10%
Tempotest Starlight, Tempotest Starlight Blue, Tempotest Starlight Blue XL, Tempotest Starscreen	10%
Tempotest Resinato, Tempotest Starlight Resinato	20%
Tempotest Starlight FR	40%
Per la richiesta dei tessuti Tempotest fuori collezione	10%
Per la richiesta dei tessuti non presenti sul nostro campionario Parà Tempotest (personalizzato)	10%
Per la richiesta dei tessuti Swela	20%
Pvc Soltis 86/92	20%

## LARGHEZZA TENDA


ALTEZZA con ganci	LARGHEZZA TENDA								
	125	180	243	300	350	400	450	480	
<b>200</b> + volant	275,00 - 2S	290,00 - 2S	414,00 - 2S	449,00 - 2S	544,00 - 3S	645,00 - 3S	718,00 - 3S	759,00 - 3S	
<b>260</b> + volant	304,00 - 2S	363,00 - 2S	456,00 - 2S	514,00 - 2S	604,00 - 3S	721,00 - 3S	803,00 - 3S	855,00 - 3S	
<b>320</b> + volant	340,00 - 2S	455,00 - 2S	508,00 - 2S	598,00 - 2S	679,00 - 3S	811,00 - 3S	898,00 - 3S	961,00 - 3S	

N.B.: le misure in altezza si intendono misure finite (massimo ingombro)

S = Staffe - Quantità comprese nel prezzo

N.B.: Non è possibile realizzare la 4000 S in h.320 con motore

# Modello 5000 S



## COLORI DISPONIBILI

Bianco	RAL 9016	Nero	RAL 9005	Marrone	RAL 8017	Avorio	RAL 1013	Verde	RAL 6005	Grigio	RAL 7035
--------	----------	------	----------	---------	----------	--------	----------	-------	----------	--------	----------

AUMENTO DEL 20% PER ALTRI COLORI RAL

## Tenda a caduta

Tenda con comando di apertura ad argano o, su richiesta, a molla. Possibilità di installare motore. Struttura particolarmente adatta per balconi; dotata di braccetti da 50 cm sporgenti dalla ringhiera. Misure massime consigliate: larghezza 480 cm; altezza 250 cm.

N.B.: per tutte le misure che non corrispondono alla tabella, chiedere se sono realizzabili ed eventuale preventivo.

**Classe di resistenza al vento: 2**  
**Dimensioni massime: L 480 x H 250**  
**Sporgenza braccetti 50 cm**




Braccetti in alluminio fissi (di serie)




A richiesta Braccetti in alluminio per l'attacco a muro (senza aumento di prezzo)

SCHEDA TECNICA



Particolare staffa in alluminio  
(a richiesta per tenda senza cassonetto)



Particolare staffa in ferro (di serie)

ACCESSORI

I prezzi indicati sono esclusi di IVA

Per i vari tipi di centralina e automatismi da pag. 120 a 123

	Motore meccanico	Motore Radiocomandato
Motore senza manovra di soccorso	€ 206,00	€ 356,00
Motore con manovra di soccorso	€ 301,00	€ 485,00
Pop: Telecomando portatile monocanale		€ 77,00
Pop Plus: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1)		€ 92,00
Supplemento per la richiesta dei braccetti lunghezza massima di 70 cm		€ 22,00
Supplemento per la richiesta delle staffe in alluminio		€ 16,00

TESSUTI

N.B. Si consiglia il confezionamento con tessuto acrilico  
Non si garantisce la perfetta tenuta con il tessuto Grandi Altezze

Per la richiesta dei seguenti tessuti e/o pvc:	Aumenti
Tempotest Standard, Tempotest Grandi Altezze, Tempotest Seta Cruda,	-
Tempotest Micro to Macro, Tempotest Materia, Pvc Tinta Unita	-
Pvc Preconstraint 302 uniti (consigliato)	7%
Pvc Preconstraint 302 rigati (consigliato)	10%
Tempotest Starlight, Tempotest Starlight Blue, Tempotest Starlight Blue XL, Tempotest Starscreen	10%
Tempotest Resinato, Tempotest Starlight Resinato	20%
Tempotest Starlight FR	40%
Per la richiesta dei tessuti Tempotest fuori collezione	10%
Per la richiesta dei tessuti non presenti sul nostro campionario Parà Tempotest (personalizzato)	10%
Per la richiesta dei tessuti Swela	20%
Pvc Soltis 86/92	20%

LARGHEZZA TENDA

ALTEZZA

	125	180	245	300	350	400	450	480
<b>200</b> + volant	250,00	263,00	299,00	376,00	453,00	476,00	488,00	518,00
<b>260</b> + volant	266,00	299,00	339,00	420,00	480,00	498,00	559,00	590,00
con ganci <b>320</b> + volant	278,00	329,00	376,00	463,00	509,00	585,00	629,00	660,00

N.B.: le misure in altezza si intendono misure finite (massimo ingombro)

## Modello 6000 - 6000 con cassonetto



COLORI DISPONIBILI

AUMENTO DEL 20% PER ALTRI COLORI RAL



Bianco RAL 9016

### Tenda a bracci laterali applicabili a muro

Tenda con comando di apertura ad argano. Possibilità di installare motore. Struttura dotata di braccetti laterali applicabili a parete. Può essere fornita anche completa di cassonetto.

Misure massime consigliate: larghezza 480 cm; altezza 160 cm.

N.B.: per tutte le misure che non corrispondono alla tabella, chiedere se sono realizzabili ed eventuale preventivo.

**Classe di resistenza al vento: 2**

**Dimensioni massime: L 480 x H 160**




Particolare modello 6000




Supporto per attacco a parete € 19,00 Pz.

SCHEDA TECNICA



Particolare staffa in alluminio  
(a richiesta per tenda senza  
cassonetto)



Particolare staffa  
in ferro (di serie) per  
tenda senza cassonetto



Staffa 6000 per interno vano

ACCESSORI

Per i vari tipi di centralina e automatismi da pag. 120 a 123

I prezzi indicati sono esclusi di IVA

	Motore meccanico	Motore Radiocomandato
Motore senza manovra di soccorso**	€ 206,00	€ 356,00
Motore con manovra di soccorso**	€ 301,00	€ 485,00
Pop: Telecomando portatile monocanale		€ 77,00
Pop Plus: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1)		€ 92,00
Supplemento per la richiesta delle staffe in alluminio		€ 16,00
Staffa 6000 per interno vano (prezzo a coppia)		€ 99,00

\*\*È possibile applicare il motore meccanico solo su tenda senza cassonetto

TESSUTI

N.B. Si consiglia il confezionamento con tessuto acrilico  
Non si garantisce la perfetta tenuta con il tessuto Grandi Altezze

Per la richiesta dei seguenti tessuti e/o pvc:	Aumenti
Tempotest Standard, Tempotest Grandi Altezze, Tempotest Seta Cruda,	-
Tempotest Micro to Macro, Tempotest Materia, Pvc Tinta Unita	-
Pvc Preconstraint 302 uniti (consigliato)	7%
Pvc Preconstraint 302 rigati (consigliato)	10%
Tempotest Starlight, Tempotest Starlight Blue, Tempotest Starlight Blue XL, Tempotest Starscreen	10%
Tempotest Resinato, Tempotest Starlight Resinato	20%
Tempotest Starlight FR	40%
Per la richiesta dei tessuti Tempotest fuori collezione	10%
Per la richiesta dei tessuti non presenti sul nostro campionario Parà Tempotest (personalizzato)	10%
Per la richiesta dei tessuti Swela	20%
Pvc Soltis 86/92	20%

LARGHEZZA TENDA

ALTEZZA	LARGHEZZA TENDA					
	245	300	350	400	450	480
80	423,00	466,00	501,00	599,00	700,00	754,00
100	433,00	476,00	515,00	615,00	720,00	764,00
120	459,00	504,00	540,00	639,00	736,00	793,00
140	486,00	541,00	621,00	690,00	754,00	803,00
160	534,00	594,00	670,00	736,00	784,00	815,00
180	724,00	768,00	823,00	921,00	1.000,00	1.169,00

Modello 6000

LARGHEZZA TENDA





ALTEZZA	LARGHEZZA TENDA					
	245	300	350	400	450	480
80	561,00	636,00	698,00	823,00	953,00	998,00
100	573,00	650,00	711,00	828,00	958,00	1.034,00
120	599,00	673,00	734,00	864,00	990,00	1.043,00
140	620,00	709,00	813,00	961,00	1.005,00	1.075,00
160	675,00	763,00	866,00	1.093,00	1.038,00	1.098,00
180	864,00	938,00	1.021,00	1.148,00	1.254,00	1.451,00

Modello 6000 con cassonetto

# Modello 7000 S



## COLORI DISPONIBILI

					
Bianco RAL 9016	Nero RAL 9005	Marrone RAL 8017	Avorio RAL 1013	Verde RAL 6005	Grigio RAL 7035

AUMENTO DEL 20% PER ALTRI COLORI RAL

## Completa di cassetto

Tenda con comando di apertura ad argano veloce o, su richiesta, a molla. Possibilità di installare motore. Struttura particolarmente adatta per balconi, dotata di braccetti da 50 cm sporgenti dalla ringhiera; viene fornita completa di cassetto.

Misure massime consigliate: larghezza 480 cm; altezza 250 cm.

N.B.: per tutte le misure che non corrispondono alla tabella, chiedere se sono realizzabili ed eventuale preventivo.

**Classe di resistenza al vento: 2**  
**Dimensioni massime: L 480 x H 250**  
**Sporgenza braccetti 50 cm**



Supporto per attacco a parete € 19,00 pz




Braccetti in alluminio fissi (di serie)



A richiesta Braccetti in alluminio per l'attacco a muro (senza aumento di prezzo)

## SCHEDA TECNICA



Se non diversamente specificato,  
l'argano viene inserito all'interno  
del cassonetto.

## ACCESSORI

I prezzi indicati sono esclusi di IVA

Per i vari tipi di centralina e automatismi da pag. 120 a 123

	Motore Radiocomandato
Motore senza manovra di soccorso	€ 356,00
Pop: Telecomando portatile monocanale	€ 77,00
Pop Plus: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1)	€ 92,00
Supplemento per la richiesta dei braccetti lunghezza massima di 70 cm.	€ 22,00

## TESSUTI

N.B. Si consiglia il confezionamento con tessuto acrilico  
Non si garantisce la perfetta tenuta con il tessuto Grandi Altezze

Per la richiesta dei seguenti tessuti e/o pvc:	Aumenti
Tempotest Standard, Tempotest Grandi Altezze, Tempotest Seta Cruda,	-
Tempotest Micro to Macro, Tempotest Materia, Pvc Tinta Unita	-
Pvc Preconstraint 302 uniti (consigliato)	7%
Pvc Preconstraint 302 rigati (consigliato)	10%
Tempotest Starlight, Tempotest Starlight Blue, Tempotest Starlight Blue XL, Tempotest Starscreen	10%
Tempotest Resinato, Tempotest Starlight Resinato	20%
Tempotest Starlight FR	40%
Per la richiesta dei tessuti Tempotest fuori collezione	10%
Per la richiesta dei tessuti non presenti sul nostro campionario Parà Tempotest (personalizzato)	10%
Per la richiesta dei tessuti Swela	20%
Pvc Soltis 86/92	20%

## LARGHEZZA TENDA


ALTEZZA con ganci	LARGHEZZA TENDA								
	125	180	243	300	350	400	450	480	
<b>200</b> + volant	259,00 - 2S	276,00 - 2S	366,00 - 2S	421,00 - 2S	510,00 - 3S	605,00 - 3S	660,00 - 3S	710,00 - 3S	
<b>260</b> + volant	285,00 - 2S	394,00 - 2S	421,00 - 2S	480,00 - 2S	561,00 - 3S	670,00 - 3S	744,00 - 3S	795,00 - 3S	
<b>320</b> + volant	319,00 - 2S	425,00 - 2S	476,00 - 2S	556,00 - 2S	630,00 - 3S	753,00 - 3S	835,00 - 3S	893,00 - 3S	

N.B.: le misure in altezza si intendono misure finite (massimo ingombro)

S = Staffe - Quantità comprese nel prezzo

N.B.: Non è possibile realizzare la 7000S in h.320 con motore

# Modello Inox



STRUTTURA DISPONIBILE SOLO NEL COLORE ACCIAIO INOX LUCIDO

Acciaio Inox Lucido

Tenda con comando ad argano. Possibilità di installare motore.

Struttura dotata di staffe portanti parete-soffitto in acciaio inox. Disponibile solo nel colore acciaio inox lucido. Misure massime consigliate: larghezza 480 cm; altezza 160 cm.

N.B.: per tutte le misure che non corrispondono alla tabella, chiedere se sono realizzabili ed eventuale preventivo.

**Classe di resistenza al vento: 3**  
**Dimensioni massime: L 480 x H 160**  
**Sporgenza bracci 160 cm**



Particolare vista frontale



Particolare attacco a muro

## SCHEMA TECNICA



Particolare attacco a muro



Staffa Inox per interno vano

## ACCESSORI

I prezzi indicati sono esclusi di IVA

Per i vari tipi di centralina e automatismi da pag. 120 a 123

	Motore meccanico	Motore Radiocomandato
Motore senza manovra di soccorso	€ 206,00	€ 356,00
Motore con manovra di soccorso	€ 301,00	€ 485,00
Pop: Telecomando portatile monocanale		€ 77,00
Pop Lux: Telecomando portatile monocanale con funzione sole		€ 80,00
Pop Plus: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1)		€ 92,00
Pop P-Lux: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1) con funzione sole		€ 94,00
Windtec: sensore vento wireless		€ 125,00
Windtec Lux: sensore sole-vento wireless		€ 140,00
Staffa Inox per interno vano (prezzo a coppia)		€ 99,00

## TESSUTI

N.B. Si consiglia il confezionamento con tessuto acrilico  
Non si garantisce la perfetta tenuta con il tessuto Grandi Altezze

	Aumenti
Per la richiesta dei seguenti tessuti e/o pvc:	
Tempotest Standard, Tempotest Grandi Altezze, Tempotest Seta Cruda,	-
Tempotest Micro to Macro, Tempotest Materia, Pvc Tinta Unita	-
Pvc Preconstraint 302 uniti (consigliato)	7%
Pvc Preconstraint 302 rigati (consigliato)	10%
Tempotest Starlight, Tempotest Starlight Blue, Tempotest Starlight Blue XL, Tempotest Starscreen	10%
Tempotest Resinato, Tempotest Starlight Resinato	20%
Tempotest Starlight FR	40%
Per la richiesta dei tessuti Tempotest fuori collezione	10%
Per la richiesta dei tessuti non presenti sul nostro campionario Parà Tempotest (personalizzato)	10%
Per la richiesta dei tessuti Swela	20%
Pvc Soltis 86/92	20%

## LARGHEZZA TENDA

ALTEZZA

	240	300	350	400	450	480
80	900,00	960,00	1.071,00	1.109,00	1.168,00	1.228,00
100	916,00	998,00	1.096,00	1.155,00	1.206,00	1.265,00
120	960,00	1.035,00	1.168,00	1.228,00	1.303,00	1.376,00
140	998,00	1.096,00	1.228,00	1.303,00	1.399,00	1.495,00
160	1.146,00	1.249,00	1.406,00	1.488,00	1.605,00	1.720,00

# Modello Bivalente Estate/Inverno - Modello Bivalente Estate - Modello Bivalente Inverno



COLORI DISPONIBILI


AUMENTO DEL 20% PER ALTRI COLORI RAL



Bianco RAL 9016



Avorio RAL 1013



Grigio RAL 7035

Tenda a caduta dotata di guide laterali in alluminio e volant, di serie fornita con cassonetto e comando ad argano R.1:11, ma con possibilità di installare il motore.

Il **MODELLO BIVALENTE ESTATE/INVERNO** di serie viene fornito con doppio tubo avvolgitore e braccetti, utilizzabile sia d'inverno che d'estate. La presenza dei due tubi avvolgitori permette l'utilizzo di due teli differenti: il Pvc vinitex, che fa da effetto veranda per il periodo invernale; il tessuto acrilico, effetto oscurante per la protezione dai raggi solari per il periodo estivo.

Per questo modello di tenda è possibile avere anche soluzioni separate scegliendo tra il modello Bivalente estate o Bivalente inverno descritte accanto.

N.B.: per tutte le misure che non corrispondono alla tabella, chiedere se sono realizzabili ed eventuale preventivo.

**Classe di resistenza al vento: 1**

**Dimensioni massime: L 400 x H 300**



PVC Vinitex  
su modello Bivalente Inverno

**MODELLO BIVALENTE ESTATE**

viene fornito di serie con un solo tubo avvolgitore e braccetti e con un solo telo in tessuto acrilico, garantendo così una protezione dai raggi solari.

**ACCESSORI**

I prezzi indicati sono esclusi di IVA

Per i vari tipi di centralina e automatismi da pag. 120 a 123

Motore radiocomandato senza manovra di soccorso	€ 347,00*
Pop: Telecomando portatile monocanale	€ 77,00
Pop Plus: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1)	€ 92,00
Windtec: sensore vento wireless	€ 125,00
Richiesta di tenda fornita senza cassonetto	-15 %
Tenda fornita senza braccetti da prezzo di listino	- € 46,00

\*Per tenda motorizzata minima misura realizzabile L.85 cm  
In fase di ordine specificare lunghezza braccetti 70 o 100 cm (senza nessuna variazione di prezzo)

**MODELLO BIVALENTE INVERNO**

viene fornito di serie un solo tubo avvolgitore ma senza braccetti e con un solo telo in Pvc vinitex. Il telo scorre all'interno delle guide laterali dotate di spazzolino.

**N.B.:** in presenza di forte vento il telo potrebbe fuoriuscire dalle guide, ma ciò non compromette il funzionamento della tenda e non rappresenta motivo di contestazione; inoltre l'eccessiva tensione del telo in Pvc vinitex potrebbe curvare il terminale conseguenza di eventuali comparse di grinze sul telo, che comunque non costituiscono difetto di produzione, ma è la normale reazione del tipo di materiale.

**TESSUTI**

Per la richiesta dei seguenti tessuti e/o pvc:

	Aumenti
Tempotest Standard, Tempotest Grandi Altezze, Tempotest Seta Cruda	-
Tempotest Micro to Macro, Tempotest Materia, Pvc Tinta Unita	-
Pvc Preconstraint 302 uniti (consigliato)	7%
Pvc Preconstraint 302 rigati (consigliato)	10%
Pvc Fabrinet - h max 305	15%
Tempotest Starlight, Tempotest Starlight Blue, Tempotest Starlight Blue XL, Tempotest Starscreen	10%
Tempotest Resinato, Tempotest Starlight Resinato	20%
Tempotest Starlight FR	40%
Per la richiesta dei tessuti Tempotest fuori collezione	10%
Per la richiesta dei tessuti non presenti sul nostro campionario Parà Tempotest (personalizzato)	10%
Per la richiesta dei tessuti Swela	20%
Pvc Soltis 86/92	20%

		LARGHEZZA TENDA					
		120	200	250	300	350	400
ALTEZZA	200	1.108,00	1.329,00	1.381,00	1.574,00	1.628,00	1.938,00
	250	1.179,00	1.416,00	1.469,00	1.676,00	1.729,00	2.053,00
	300	1.360,00	1.620,00	1.680,00	1.914,00	1.968,00	2.330,00
	350	1.425,00	1.700,00	1.760,00	2.000,00	2.055,00	2.430,00

**Modello Bivalente Estate/Inverno**

		LARGHEZZA TENDA					
		120	200	250	300	350	400
ALTEZZA	200	826,00	951,00	973,00	1.088,00	1.111,00	1.295,00
	250	891,00	1.024,00	1.038,00	1.156,00	1.176,00	1.374,00
	300	966,00	1.099,00	1.111,00	1.228,00	1.250,00	1.450,00
	350	1.024,00	1.148,00	1.169,00	1.286,00	1.308,00	1.511,00

**Modello Bivalente Estate**

		LARGHEZZA TENDA					
		120	200	250	300	350	400
ALTEZZA	200	720,00	818,00	848,00	930,00	954,00	1.098,00
	250	791,00	904,00	936,00	1.025,00	1.056,00	1.214,00
	300	971,00	1.108,00	1.146,00	1.261,00	1.300,00	1.518,00
	350	1.036,00	1.189,00	1.226,00	1.349,00	1.388,00	1.710,00

**Modello Bivalente Inverno**

Per le dimensioni evidenziate in grigio chiaro è previsto l'utilizzo di una sola asta di rinforzo  
Per le dimensioni evidenziate in grigio scuro è previsto l'utilizzo di due aste di rinforzo

# Modello Ischia



COLORI DISPONIBILI

AUMENTO DEL 20% PER ALTRI COLORI RAL



Bianco RAL 9016


## Ischia con cavetto o Ischia con asta

Tenda a caduta con comando manuale ad argano, e possibilità di installare motore. Il terminale, a seconda del modello viene guidato da apposite guide rispettivamente in cavetto d'acciaio oppure in tondino di acciaio. Particolarmente adatta per balconi, finestre e facciate continue; installabile su pavimenti, ringhiere, pareti o davanzali. Possibilità di applicazione a soffitto o a parete. Misure massime consigliate: larghezza 400 cm; altezza 300 cm.

N.B.: per tutte le misure che non corrispondono alla tabella, chiedere se sono realizzabili ed eventuale preventivo.

**Classe di resistenza al vento: 2**

**Dimensioni massime: L 400 x H 300**




Particolare attacco guida con asta



Particolare attacco guida a cavetto

SCHEDA TECNICA



Particolare staffa in alluminio (di serie)  
Specificare in fase d'ordine se il montaggio  
deve essere effettuato a parete o a soffitto.

ACCESSORI

I prezzi indicati sono esclusi di IVA

	Motore meccanico	Motore Radiocomandato
Per i vari tipi di centralina e automatismi da pag. 120 a 123		
Motore senza manovra di soccorso	€ 206,00	€ 356,00
Pop: Telecomando portatile monocanale		€ 77,00
Pop Lux: Telecomando portatile monocanale con funzione sole		€ 80,00
Pop Plus: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1)		€ 92,00
Pop P-Lux: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1) con funzione sole		€ 94,00
Windtec: sensore vento wireless		€ 125,00
Windtec Lux: sensore sole-vento wireless		€ 140,00

TESSUTI

N.B. Si consiglia il confezionamento con tessuto acrilico  
Non si garantisce la perfetta tenuta con il tessuto Grandi Altezze

	Aumenti
Per la richiesta dei seguenti tessuti e/o pvc:	
Tempotest Standard, Tempotest Grandi Altezze, Tempotest Seta Cruda,	-
Tempotest Micro to Macro, Tempotest Materia, Pvc Tinta Unita	-
Pvc Preconstraint 302 uniti (consigliato)	7%
Pvc Preconstraint 302 rigati (consigliato)	10%
Tempotest Starlight, Tempotest Starlight Blue, Tempotest Starlight Blue XL, Tempotest Starscreen	10%
Tempotest Resinato, Tempotest Starlight Resinato	20%
Tempotest Starlight FR	40%
Per la richiesta dei tessuti Tempotest fuori collezione	10%
Per la richiesta dei tessuti non presenti sul nostro campionario Parà Tempotest (personalizzato)	10%
Per la richiesta dei tessuti Swela	20%
Pvc Soltis 86/92	20%

ALTEZZA	LARGHEZZA TENDA					
	120	200	240	300	360	400
150	394,00	493,00	521,00	610,00	655,00	723,00
200	409,00	526,00	553,00	655,00	699,00	784,00
250	428,00	558,00	585,00	701,00	746,00	845,00
300	453,00	595,00	620,00	746,00	784,00	899,00

Modello Ischia con guida a cavetto Ø 4


Per la richiesta del volant sul mod. Ischia vedere a pag. 112

ALTEZZA	LARGHEZZA TENDA					
	120	200	240	300	360	400
150	490,00	595,00	621,00	706,00	756,00	826,00
200	568,00	676,00	700,00	799,00	839,00	918,00
250	668,00	799,00	826,00	944,00	990,00	1.091,00
300	690,00	835,00	859,00	995,00	1.028,00	1.146,00

Modello Ischia con asta Ø 10

Per la richiesta del volant sul mod. Ischia vedere a pag. 112

# Modello Ischia CE



COLORI DISPONIBILI

AUMENTO DEL 20% PER ALTRI COLORI RAL




Bianco RAL 9016

## Ischia CE con cavetto o Ischia CE con asta


Tenda a caduta con comando manuale ad argano, e possibilità di installare motore. Il terminale, a seconda del modello viene guidato da apposite guide rispettivamente in cavetto o in tondino di acciaio. Adatta per balconi, finestre e facciate continue; installabile su pavimenti, ringhiere, pareti o davanzali. Possibilità di applicazione a soffitto o a parete. Misure massime consigliate: larghezza 400 cm; altezza 300 cm.

N.B.: per tutte le misure che non corrispondono alla tabella, chiedere se sono realizzabili ed eventuale preventivo.

**Classe di resistenza al vento: 2**  
**Dimensioni massime: L 400 x H 300**



Particolare attacco guida con asta




Particolare attacco guida a cavetto

SCHEDA TECNICA



Supporto per attacco a parete € 19,00 pz



Specificare in fase d'ordine se il montaggio deve essere effettuato a parete o a soffitto

ACCESSORI

I prezzi indicati sono esclusi di IVA

Per i vari tipi di centralina e automatismi da pag. 120 a 123

	Motore Radiocomandato
Motore senza manovra di soccorso	€ 356,00
Pop: Telecomando portatile monocanale	€ 77,00
Pop Lux: Telecomando portatile monocanale con funzione sole	€ 80,00
Pop Plus: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1)	€ 92,00
Pop P-Lux: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1) con funzione sole	€ 94,00
Windtec: sensore vento wireless	€ 125,00
Windtec Lux: sensore sole-vento wireless	€ 140,00

TESSUTI

N.B. Si consiglia il confezionamento con tessuto acrilico  
Non si garantisce la perfetta tenuta con il tessuto Grandi Altezze

Per la richiesta dei seguenti tessuti e/o pvc:	Aumenti
Tempotest Standard, Tempotest Grandi Altezze, Tempotest Seta Cruda,	-
Tempotest Micro to Macro, Tempotest Materia, Pvc Tinta Unita	-
Pvc Preconstraint 302 uniti (consigliato)	7%
Pvc Preconstraint 302 rigati (consigliato)	10%
Tempotest Starlight, Tempotest Starlight Blue, Tempotest Starlight Blue XL, Tempotest Starscreen	10%
Tempotest Resinato, Tempotest Starlight Resinato	20%
Tempotest Starlight FR	40%
Per la richiesta dei tessuti Tempotest fuori collezione	10%
Per la richiesta dei tessuti non presenti sul nostro campionario Parà Tempotest (personalizzato)	10%
Per la richiesta dei tessuti Swela	20%
Pvc Soltis 86/92	20%

LARGHEZZA TENDA

ALTEZZA

	120	200	240	300	360	400
150	528,00	649,00	700,00	681,00	898,00	970,00
200	544,00	681,00	733,00	856,00	941,00	1.030,00
250	569,00	723,00	771,00	913,00	995,00	1.101,00
300	584,00	759,00	808,00	960,00	1.048,00	1.165,00

Modello Ischia CE con guida a cavetto Ø 4

Per la richiesta del volant sul mod. Ischia CE vedere a pag. 112  
N.B.: Non è possibile realizzare la ISCHIA CE in h.300 con motore

LARGHEZZA TENDA

ALTEZZA

	120	200	240	300	360	400
150	603,00	726,00	771,00	884,00	968,00	1.036,00
200	676,00	813,00	859,00	985,00	1.071,00	1.156,00
250	784,00	940,00	985,00	1.126,00	1.211,00	1.314,00
300	804,00	970,00	1.020,00	1.173,00	1.259,00	1.375,00

Modello Ischia CE con asta Ø 10

Per la richiesta del volant sul mod. Ischia CE vedere a pag. 112  
N.B.: Non è possibile realizzare la ISCHIA CE in h.300 con motore

# Modello Velia 85 - 120 - 150




COLORI DISPONIBILI


AUMENTO DEL 10% PER ALTRI COLORI RAL



Bianco RAL 9016



Avorio RAL 1013



Grigio antracite



Bianco Opaco RAL 9016

## Tenda con cavetti laterali


Tenda a caduta ideata con un design davvero innovativo per soddisfare particolari esigenze che riesce ad abbinarsi sia alle strutture RGM, sia a qualsiasi altro tipo di facciata, gazebo o struttura esistente. Il terminale viene guidato da cavetto in acciaio installabile facilmente sia su pavimenti che davanzali.

Di serie fornita ad argano con sistema antivento.

È disponibile nelle versioni Velia 85, Velia 120 e Velia 150, che differiscono per la larghezza del cassonetto.


N.B.: per tutte le misure che non corrispondono alla tabella, chiedere se sono realizzabili ed eventuale preventivo.

**Classe di resistenza al vento: 2**



Particolare attacco guida cavetto

SCHEDA TECNICA



ACCESSORI

I prezzi indicati sono esclusi di IVA

Per i vari tipi di centralina e automatismi da pag. 120 a 123

	Motore Radiocomandato
Motore senza manovra di soccorso	€ 323,00
Pop: Telecomando portatile monocanale	€ 77,00
Pop Lux: Telecomando portatile monocanale con funzione sole	€ 80,00
Pop Plus: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1)	€ 92,00
Pop P-Lux: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1) con funzione sole	€ 94,00
Windtec: sensore vento wireless	€ 125,00
Windtec Lux: sensore sole-vento wireless	€ 140,00

TESSUTI

N.B. Si consiglia il confezionamento con tessuto acrilico  
Non si garantisce la perfetta tenuta con il tessuto Grandi Altezze

Per la richiesta dei seguenti tessuti e/o pvc:	Aumenti
Tempotest Standard, Tempotest Grandi Altezze, Tempotest Seta Cruda,	-
Tempotest Micro to Macro, Tempotest Materia, Pvc Tinta Unita	-
Pvc Preconstraint 302 uniti (consigliato)	7%
Pvc Preconstraint 302 rigati (consigliato)	10%
Tempotest Starlight, Tempotest Starlight Blue, Tempotest Starlight Blue XL, Tempotest Starscreen	10%
Tempotest Resinato, Tempotest Starlight Resinato	20%
Tempotest Starlight FR	40%
Per la richiesta dei tessuti Tempotest fuori collezione	10%
Per la richiesta dei tessuti non presenti sul nostro campionario Parà Tempotest (personalizzato)	10%
Per la richiesta dei tessuti Swela	20%
Pvc Soltis 86/92	20%

SPORGENZA	LARGHEZZA TENDA					
	120	200	240	300	360	400
150	1.107,00	1.174,00	1.243,00	1.312,00	1.383,00	1.453,00
200	1.162,00	1.238,00	1.321,00	1.398,00	1.479,00	1.559,00
250	1.200,00	1.281,00	1.365,00	1.450,00	1.525,00	1.610,00
300	1.272,00	1.369,00	1.460,00	1.552,00	1.645,00	1.739,00

Modello Velia 85 con Guida a Cavetto Ø 4 mm Disponibile solo in versione motorizzata - Non realizzabile in versione manuale. Nel prezzo è incluso il motore.

SPORGENZA	LARGHEZZA TENDA					
	120	200	240	300	360	400
150	922,00	1.001,00	1.082,00	1.163,00	1.247,00	1.329,00
200	986,00	1.076,00	1.173,00	1.264,00	1.360,00	1.453,00
250	1.031,00	1.126,00	1.225,00	1.325,00	1.414,00	1.514,00
300	1.116,00	1.230,00	1.337,00	1.445,00	1.555,00	1.665,00

Modello Velia 120 con Guida a Cavetto Ø 4 mm

SPORGENZA	LARGHEZZA TENDA							
	120	200	240	300	360	400	450	500
150	1.076,00	1.169,00	1.263,00	1.356,00	1.455,00	1.550,00	1.650,00	1.745,00
200	1.150,00	1.255,00	1.369,00	1.475,00	1.589,00	1.694,00	1.800,00	1.909,00
250	1.203,00	1.313,00	1.430,00	1.546,00	1.649,00	1.767,00	1.876,00	1.986,00
300	1.302,00	1.434,00	1.560,00	1.687,00	1.815,00	1.943,00	2.070,00	2.196,00

Modello Velia 150 con Guida a Cavetto Ø 4 mm

# Modello New Roma



## COLORI DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI		AUMENTO DEL 20% PER ALTRI COLORI RAL									
Bianco	RAL 9016	Nero	RAL 9005	Marrone	RAL 8017	Avorio	RAL 1013	Verde	RAL 6005	Grigio	RAL 7035
						Bronzo				Grigio antracite	

## Senza cassonetto

Tenda con comando di apertura a molla (di serie) o, su richiesta, ad argano (senza aumento di prezzo).

Possibilità di installare il motore.

Struttura particolarmente adatta per balconi, viene fornita senza cassonetto.


Modello dotato di braccetti da cm 50, sporgenti dalla ringhiera.

Misure massime consigliate: larghezza 460 cm; altezza 320 cm.

N.B.: per tutte le misure che non corrispondono alla tabella, chiedere se sono realizzabili ed eventuale preventivo.

**Classe di resistenza al vento: 2**

**Dimensioni massime: L 460 x H 320**




Braccetto a doppio movimento (di serie)  
attacco a ringhiera



Braccetto a doppio movimento (di serie)  
attacco a muro

## SCHEMA TECNICA



Particolare staffa in alluminio (di serie)

## ACCESSORI

I prezzi indicati sono esclusi di IVA

Per i vari tipi di centralina e automatismi da pag. 120 a 123

	Motore Radiocomandato
Motore senza manovra di soccorso	€ 356,00
Pop: Telecomando portatile monocanale	€ 77,00
Pop Plus: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1)	€ 92,00
Tenda fornita senza braccetti da prezzo di listino	-€ 36,00
Supplemento per la richiesta dei braccetti lunghezza massima di 70 cm	€ 41,00

## TESSUTI

N.B. Si consiglia il confezionamento con tessuto acrilico  
Non si garantisce la perfetta tenuta con il tessuto Grandi Altezze

Per la richiesta dei seguenti tessuti e/o pvc:	Aumenti
Tempotest Standard, Tempotest Grandi Altezze, Tempotest Seta Cruda,	-
Tempotest Micro to Macro, Tempotest Materia, Pvc Tinta Unita	-
Pvc Preconstraint 302 uniti (consigliato)	7%
Pvc Preconstraint 302 rigati (consigliato)	10%
Tempotest Starlight, Tempotest Starlight Blue, Tempotest Starlight Blue XL, Tempotest Starscreen	10%
Tempotest Resinato, Tempotest Starlight Resinato	20%
Tempotest Starlight FR	40%
Per la richiesta dei tessuti Tempotest fuori collezione	10%
Per la richiesta dei tessuti non presenti sul nostro campionario Parà Tempotest (personalizzato)	10%
Per la richiesta dei tessuti Swela	20%
Pvc Soltis 86/92	20%

## LARGHEZZA TENDA

ALTEZZA

	120	200	240	300	350	400	460
150	201,00	275,00	285,00	348,00	358,00	429,00	454,00
200	218,00	308,00	316,00	396,00	406,00	496,00	518,00
250	234,00	345,00	349,00	446,00	458,00	563,00	585,00
300	251,00	376,00	384,00	498,00	508,00	629,00	650,00
320	260,00	393,00	399,00	521,00	533,00	663,00	684,00

Per la richiesta del volant sul mod. New Roma vedere a pag. 112

# Modello New Roma con cassonetto



## COLORI DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI		AUMENTO DEL 20% PER ALTRI COLORI RAL									
Bianco	RAL 9016	Nero	RAL 9005	Marrone	RAL 8017	Avorio	RAL 1013	Verde	RAL 6005	Grigio	RAL 7035
								Bronzo		Grigio antracite	

## Completa di cassonetto

Tenda con comando di apertura a molla (di serie) o, su richiesta, ad argano (senza aumento di prezzo). Possibilità di installare il motore.

Struttura particolarmente adatta per balconi, viene fornita completa di cassonetto. Modello dotato di braccetti da cm 50, sporgenti dalla ringhiera.

Misure massime consigliate: larghezza 460 cm; altezza 320 cm.

N.B.: per tutte le misure che non corrispondono alla tabella, chiedere se sono realizzabili ed eventuale preventivo.

**Classe di resistenza al vento: 2**

**Dimensioni massime: L 460 x H 320**



Supporto per attacco a parete € 19,00 pz




Braccetto a doppio movimento (di serie)  
attacco a ringhiera



Braccetto a doppio movimento (di serie)  
attacco a muro

## SCHEDA TECNICA



Per la richiesta del comando ad argano, se non diversamente specificato, l'argano viene inserito all'interno del cassonetto.

## ACCESSORI

I prezzi indicati sono esclusi di IVA

Per i vari tipi di centralina e automatismi da pag. 120 a 123

	Motore Radiocomandato
Motore senza manovra di soccorso	€ 356,00
Pop: Telecomando portatile monocanale	€ 77,00
Pop Plus: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1)	€ 92,00
Tenda fornita senza braccetti da prezzo di listino	-€ 36,00
Supplemento per la richiesta dei braccetti lunghezza massima di 70 cm	€ 41,00

## TESSUTI

N.B. Si consiglia il confezionamento con tessuto acrilico  
Non si garantisce la perfetta tenuta con il tessuto Grandi Altezze

Per la richiesta dei seguenti tessuti e/o pvc:	Aumenti
Tempotest Standard, Tempotest Grandi Altezze, Tempotest Seta Cruda,	-
Tempotest Micro to Macro, Tempotest Materia, Pvc Tinta Unita	-
Pvc Preconstraint 302 uniti (consigliato)	7%
Pvc Preconstraint 302 rigati (consigliato)	10%
Tempotest Starlight, Tempotest Starlight Blue, Tempotest Starlight Blue XL, Tempotest Starscreen	10%
Tempotest Resinato, Tempotest Starlight Resinato	20%
Tempotest Starlight FR	40%
Per la richiesta dei tessuti Tempotest fuori collezione	10%
Per la richiesta dei tessuti non presenti sul nostro campionario Parà Tempotest (personalizzato)	10%
Per la richiesta dei tessuti Swela	20%
Pvc Soltis 86/92	20%

## LARGHEZZA TENDA

ALTEZZA


	120	200	240	300	350	400	460
<b>150</b>	276,00 - 2S	380,00 - 2S	404,00 - 2S	499,00 - 3S	529,00 - 3S	621,00 - 4S	683,00 - 4S
<b>200</b>	294,00 - 2S	411,00 - 2S	434,00 - 2S	545,00 - 3S	574,00 - 3S	683,00 - 4S	744,00 - 4S
<b>225</b>	308,00 - 2S	440,00 - 2S	465,00 - 2S	591,00 - 3S	620,00 - 3S	736,00 - 4S	805,00 - 4S
<b>250</b>	325,00 - 2S	471,00 - 2S	496,00 - 2S	638,00 - 3S	668,00 - 3S	805,00 - 4S	865,00 - 4S
<b>320</b>	331,00 - 2S	486,00 - 2S	511,00 - 2S	659,00 - 3S	690,00 - 3S	831,00 - 4S	896,00 - 4S

Per la richiesta del volant sul mod. New Roma C/Cass vedere a pag. 112

S = Staffe - Quantità comprese nel prezzo

N.B.: Non è possibile realizzare la New Roma c/cass in h.320 con motore

# Modello Star



STRUTTURA DISPONIBILE SOLO NEL COLORE GRIGIO SCURO



Grigio RAL 7016

Tenda con comando ad argano. Possibilità di installare motore. Il design curato ed elegante la rendono particolarmente adatta per installazioni di una certa importanza e raffinatezza.

Misure massime consigliate: larghezza 400 cm; altezza 140 cm.

N.B.: per tutte le misure che non corrispondono alla tabella, chiedere se sono realizzabili ed eventuale preventivo.

**Classe di resistenza al vento: 3**

**Dimensioni massime: L 400 x H 140**



## SCHEMA TECNICA

## ACCESSORI

I prezzi indicati sono esclusi di IVA

Per i vari tipi di centralina e automatismi da pag. 120 a 123	Motore meccanico	Motore Radiocomandato
	Motore senza manovra di soccorso	€ 206,00
Motore con manovra di soccorso	€ 301,00	€ 485,00
Pop: Telecomando portatile monocanale		€ 77,00
Pop Lux: Telecomando portatile monocanale con funzione sole		€ 80,00
Pop Plus: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1)		€ 92,00
Pop P-Lux: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1) con funzione sole		€ 94,00
Windtec: sensore vento wireless		€ 125,00
Windtec Lux: sensore sole-vento wireless		€ 140,00

## TESSUTI

N.B. Si consiglia il confezionamento con tessuto acrilico  
Non si garantisce la perfetta tenuta con il tessuto Grandi Altezze

Per la richiesta dei seguenti tessuti e/o pvc:	Aumenti
Tempotest Standard, Tempotest Grandi Altezze, Tempotest Seta Cruda,	-
Tempotest Micro to Macro, Tempotest Materia, Pvc Tinta Unita	-
Pvc Preconstraint 302 uniti (consigliato)	7%
Pvc Preconstraint 302 rigati (consigliato)	10%
Tempotest Starlight, Tempotest Starlight Blue, Tempotest Starlight Blue XL, Tempotest Starscreen	10%
Tempotest Resinato, Tempotest Starlight Resinato	20%
Tempotest Starlight FR	40%
Per la richiesta dei tessuti Tempotest fuori collezione	10%
Per la richiesta dei tessuti non presenti sul nostro campionario Parà Tempotest (personalizzato)	10%
Per la richiesta dei tessuti Swela	20%
Pvc Soltis 86/92	20%

## LARGHEZZA TENDA

ALTEZZA	LARGHEZZA TENDA					
	200	245	300	350	400	480
80	833,00	854,00	931,00	943,00	1.023,00	1.101,00
100	844,00	859,00	938,00	950,00	1.029,00	1.108,00
120	854,00	864,00	943,00	956,00	1.035,00	1.114,00
140	891,00	916,00	968,00	995,00	1.088,00	1.179,00
160	916,00	950,00	1.015,00	1.043,00	1.128,00	1.239,00
180	943,00	983,00	1.061,00	1.088,00	1.166,00	1.298,00

## Modello T4 - T4 con cassonetto



COLORI DISPONIBILI



Bianco RAL 9016



Avorio RAL 1013

AUMENTO DEL 20% PER ALTRI COLORI RAL

Tenda con comando di apertura ad argano. Possibilità di installare motore. Struttura particolarmente adatta per balconi.

Può essere fornita anche completa di cassonetto. Il telo scorre attraverso guide laterali fissate tra soffitto e ringhiera.

Altezza struttura standard 220 e 330 cm; a richiesta è possibile realizzare la tenda con guide di altezza superiore.

**Braccetti (misura standard 60 cm).**

N.B.: per tutte le misure che non corrispondono alla tabella, chiedere se sono realizzabili ed eventuale preventivo.

**Classe di resistenza al vento: 1**

**Dimensioni massime: L 480 x H 330**





Particolare modello T4



Supporto per attacco a parete € 19,00 Pz.

SCHEDA TECNICA



Per modello T4 con cassonetto, se non diversamente specificato, l'argano viene inserito all'interno del cassonetto.

ACCESSORI

I prezzi indicati sono esclusi di IVA

Per i vari tipi di centralina e automatismi da pag. 120 a 123

	Motore meccanico	Motore Radiocomandato
Motore senza manovra di soccorso**	€ 206,00	€ 356,00
Motore con manovra di soccorso**	€ 301,00	€ 485,00
Pop: Telecomando portatile monocanale	€ 77,00	
Pop Plus: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1)	€ 92,00	

\*\*E' possibile applicare il motore meccanico solo su tenda senza cassonetto

TESSUTI

N.B. Si consiglia il confezionamento con tessuto acrilico  
Non si garantisce la perfetta tenuta con il tessuto Grandi Altezze

Per la richiesta dei seguenti tessuti e/o pvc:	Aumenti
Tempotest Standard, Tempotest Grandi Altezze, Tempotest Seta Cruda,	-
Tempotest Micro to Macro, Tempotest Materia, Pvc Tinta Unita	-
Pvc Preconstraint 302 uniti (consigliato)	7%
Pvc Preconstraint 302 rigati (consigliato)	10%
Tempotest Starlight, Tempotest Starlight Blue, Tempotest Starlight Blue XL, Tempotest Starscreen	10%
Tempotest Resinato, Tempotest Starlight Resinato	20%
Tempotest Starlight FR	40%
Per la richiesta dei tessuti Tempotest fuori collezione	10%
Per la richiesta dei tessuti non presenti sul nostro campionario Parà Tempotest (personalizzato)	10%
Per la richiesta dei tessuti Swela	20%
Pvc Soltis 86/92	20%

ALTEZZA	LARGHEZZA TENDA						
	200	245	300	350	400	450	480
220	470,00	565,00	640,00	660,00	731,00	774,00	815,00
330	520,00	633,00	703,00	753,00	844,00	871,00	914,00

Modello T4

ALTEZZA	LARGHEZZA TENDA						
	200	245	300	350	400	450	480
220	585,00	705,00	809,00	858,00	955,00	1.026,00	1.098,00
330	633,00	774,00	871,00	949,00	1.069,00	1.125,00	1.195,00

Modello T4 con cassonetto

N.B.: Non è possibile realizzare la T4 c/cass in h.330 con motore

## Modello T5 - T5 con cassonetto



COLORI DISPONIBILI



Bianco RAL 9016

AUMENTO DEL 20% PER ALTRI COLORI RAL



Avorio RAL 1013

Tenda con comando di apertura ad argano. Possibilità di installare motore. Struttura particolarmente adatta per balconi.

Può essere fornita anche completa di cassonetto. Il telo scorre attraverso guide laterali fissate tra soffitto e ringhiera.

Braccetti a molla (misura standard 60 cm).

N.B.: per tutte le misure che non corrispondono alla tabella, chiedere se sono realizzabili ed eventuale preventivo.

**Classe di resistenza al vento: 1**

**Dimensioni massime: L 480 x H 260**





Particolare modello T5



Supporto per attacco a parete € 19,00 Pz.

SCHEDA TECNICA



Per modello T5 con cassonetto, se non diversamente specificato, l'argano viene inserito all'interno del cassonetto.

ACCESSORI

I prezzi indicati sono esclusi di IVA

Per i vari tipi di centralina e automatismi da pag. 120 a 123

	Motore meccanico	Motore Radiocomandato
Motore senza manovra di soccorso**	€ 206,00	€ 356,00
Motore con manovra di soccorso**	€ 301,00	€ 485,00
Pop: Telecomando portatile monocanale		€ 77,00
Pop Plus: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1)		€ 92,00

\*\*È possibile applicare il motore meccanico solo su tenda senza cassonetto

TESSUTI

N.B. Si consiglia il confezionamento con tessuto acrilico  
Non si garantisce la perfetta tenuta con il tessuto Grandi Altezze

Per la richiesta dei seguenti tessuti e/o pvc:	Aumenti
Tempotest Standard, Tempotest Grandi Altezze, Tempotest Seta Cruda,	-
Tempotest Micro to Macro, Tempotest Materia, Pvc Tinta Unita	-
Pvc Preconstraint 302 uniti (consigliato)	7%
Pvc Preconstraint 302 rigati (consigliato)	10%
Tempotest Starlight, Tempotest Starlight Blue, Tempotest Starlight Blue XL, Tempotest Starscreen	10%
Tempotest Resinato, Tempotest Starlight Resinato	20%
Tempotest Starlight FR	40%
Per la richiesta dei tessuti Tempotest fuori collezione	10%
Per la richiesta dei tessuti non presenti sul nostro campionario Parà Tempotest (personalizzato)	10%
Per la richiesta dei tessuti Swela	20%
Pvc Soltis 86/92	20%

ALTEZZA	LARGHEZZA TENDA								
	100	150	200	250	300	350	400	450	480
220	568,00	649,00	690,00	758,00	799,00	899,00	953,00	1.028,00	1.069,00
240	583,00	670,00	710,00	784,00	825,00	934,00	994,00	1.081,00	1.123,00
260	621,00	718,00	764,00	839,00	886,00	1.000,00	1.143,00	1.190,00	1.319,00

Modello T5

ALTEZZA	LARGHEZZA TENDA								
	100	150	200	250	300	350	400	450	480
220	690,00	811,00	879,00	1.000,00	1.059,00	1.214,00	1.300,00	1.426,00	1.489,00
240	703,00	839,00	893,00	1.021,00	1.090,00	1.244,00	1.340,00	1.474,00	1.541,00
260	744,00	879,00	946,00	1.081,00	1.143,00	1.313,00	1.406,00	1.535,00	1.610,00

Modello T5 - con cassonetto

## Modello T6 con e senza braccetti



COLORI DISPONIBILI

AUMENTO DEL 20% PER ALTRI COLORI RAL

Bianco RAL 9016

Tenda a caduta verticale per balconi completa di braccetti a molla (misura standard da 60cm) che scorrono in guide laterali, semplice da installare con sistema a pressione.

Possibilità di montarla senza braccetti, ma con carrelli all'interno delle guide.

Di serie fornita ad argano, e possibilità di installare motore.

N.B.: per tutte le misure che non corrispondono alla tabella, chiedere se sono realizzabili ed eventuale preventivo.

**Classe di resistenza al vento: 1**

**Dimensioni massime: L 480 x H 260**



T6 senza braccetti

SCHEDA TECNICA



ACCESSORI

Per i vari tipi di centralina e automatismi da pag. 120 a 123

I prezzi indicati sono esclusi di IVA

	Motore meccanico	Motore Radiocomandato
Motore senza manovra di soccorso	€ 206,00	€ 356,00
Motore con manovra di soccorso	€ 301,00	€ 485,00
Pop: Telecomando portatile monocanale	€ 77,00	
Pop Plus: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1)	€ 92,00	

TESSUTI

N.B. Si consiglia il confezionamento con tessuto acrilico  
Non si garantisce la perfetta tenuta con il tessuto Grandi Altezze

Per la richiesta dei seguenti tessuti e/o pvc:	Aumenti
Tempotest Standard, Tempotest Grandi Altezze, Tempotest Seta Cruda,	-
Tempotest Micro to Macro, Tempotest Materia, Pvc Tinta Unita	-
Pvc Preconstraint 302 uniti (consigliato)	7%
Pvc Preconstraint 302 rigati (consigliato)	10%
Tempotest Starlight, Tempotest Starlight Blue, Tempotest Starlight Blue XL, Tempotest Starscreen	10%
Tempotest Resinato, Tempotest Starlight Resinato	20%
Tempotest Starlight FR	40%
Per la richiesta dei tessuti Tempotest fuori collezione	10%
Per la richiesta dei tessuti non presenti sul nostro campionario Parà Tempotest (personalizzato)	10%
Per la richiesta dei tessuti Swela	20%
Pvc Soltis 86/92	20%

ALTEZZA	LARGHEZZA TENDA								
	100	150	200	250	300	350	400	450	480
220	757,00	863,00	916,00	1.007,00	1.060,00	1.195,00	1.266,00	1.366,00	1.422,00
240	773,00	890,00	943,00	1.043,00	1.096,00	1.241,00	1.321,00	1.438,00	1.492,00
260	827,00	952,00	1.015,00	1.114,00	1.177,00	1.329,00	1.517,00	1.581,00	1.752,00


Modello T6 con braccetti

ALTEZZA	LARGHEZZA TENDA								
	100	150	200	250	300	350	400	450	480
220	605,00	690,00	733,00	805,00	848,00	956,00	1.013,00	1.093,00	1.137,00
240	618,00	712,00	755,00	834,00	876,00	993,00	1.057,00	1.150,00	1.193,00
260	662,00	761,00	812,00	891,00	942,00	1.064,00	1.214,00	1.264,00	1.402,00

Modello T6 senza braccetti

Per la richiesta del volant sul mod. T6 senza braccetti vedere a pag. 112

# Modello Veranda - Veranda In



COLORI DISPONIBILI



Bianco RAL 9016



Avorio RAL 1013

AUMENTO DEL 20% PER ALTRI COLORI RAL

## Tenda con guide laterali

Tenda corredata di guide laterali nelle quali il telo scorre da una **distanza di 3 cm**. Consigliata l'installazione del motore senza soccorso. Struttura particolarmente adatta per balconi.

Può essere fornita anche completa di cassonetto. Misure massime consigliate: larghezza 400 cm; altezza 300 cm.

N.B.: per tutte le misure che non corrispondono alla tabella, chiedere se sono realizzabili ed eventuale preventivo.

**Classe di resistenza al vento: 1**

**Dimensioni massime: L 400 x H 300**



Particolare modello Veranda





Particolare modello Veranda In



Supporto per attacco a parete  
€ 19,00 Pz.

SCHEDA TECNICA



Per modello Veranda In, se non diversamente specificato, l'argano viene inserito all'interno del cassonetto.

ACCESSORI

I prezzi indicati sono esclusi di IVA

Per i vari tipi di centralina e automatismi da pag. 120 a 123

	Motore meccanico	Motore Radiocomandato
Motore senza manovra di soccorso**	€ 206,00	€ 356,00
Motore con manovra di soccorso**	€ 301,00	€ 485,00
Pop: Telecomando portatile monocanale	€ 77,00	
Pop Plus: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1)	€ 92,00	

\*\*È possibile applicare il motore meccanico solo su tenda senza cassonetto  
n.b.: è consigliabile il motore senza soccorso e finecorsa elettronico

TESSUTI

N.B. Si consiglia il confezionamento con tessuto acrilico  
Non si garantisce la perfetta tenuta con il tessuto Grandi Altezze

Per la richiesta dei seguenti tessuti e/o pvc:	Aumenti
Tempotest Standard, Tempotest Grandi Altezze, Tempotest Seta Cruda,	-
Tempotest Micro to Macro, Tempotest Materia, Pvc Tinta Unita	-
Pvc Preconstraint 302 uniti (consigliato)	7%
Pvc Preconstraint 302 rigati (consigliato)	10%
Tempotest Starlight, Tempotest Starlight Blue, Tempotest Starlight Blue XL, Tempotest Starscreen	10%
Tempotest Resinato, Tempotest Starlight Resinato	20%
Tempotest Starlight FR	40%
Per la richiesta dei tessuti Tempotest fuori collezione	10%
Per la richiesta dei tessuti non presenti sul nostro campionario Parà Tempotest (personalizzato)	10%
Per la richiesta dei tessuti Swela	20%
Pvc Soltis 86/92	20%

ALTEZZA	LARGHEZZA TENDA							
	125	180	245	300	350	400	450	480
200	334,00	409,00	436,00	506,00	540,00	614,00	640,00	696,00
300	436,00	540,00	575,00	678,00	719,00	819,00	839,00	909,00

Modello Veranda

Per la richiesta del volant sul mod. Veranda vedere a pag. 112

ALTEZZA	LARGHEZZA TENDA							
	125	180	245	300	350	400	450	480
200	436,00	531,00	564,00	681,00	725,00	890,00	915,00	941,00
300	570,00	669,00	710,00	856,00	906,00	1.093,00	1.126,00	1.159,00

Modello Veranda In

Per la richiesta del volant sul mod. Veranda In vedere a pag. 112  
N.B.: Non è possibile realizzare la Veranda IN in h.300 con motore

# Modello Winterly 120



Telo con singola asta di rinforzo




Telo con doppia asta di rinforzo  
H fascia centrale max 115 cm



## COLORI DISPONIBILI



Bianco RAL 9016



Avorio RAL 1013



Marrone RAL 8017



Grigio antracite



Bianco Opaco RAL 9016

AUMENTO DEL 10% PER ALTRI COLORI RAL

## Tenda con guide laterali

Tenda a caduta pensata per le chiusure laterali dei pergolati, gazebo ed altri ambienti. Il design lineare e pulito si abbina perfettamente alle strutture della gamma RGM, ed a quelle già esistenti.

L'utilizzo delle aste di rinforzo insieme al profilo terminale garantiscono un'ottima resistenza al vento, mentre la tenuta ermetica è garantita con due guarnizioni, lato superiore ed inferiore.

N.B.: per tutte le misure che non corrispondono alla tabella, chiedere se sono realizzabili ed eventuale preventivo.

**Classe di resistenza al vento: 2**


**Dimensioni massime: L 400 x Sp 300**




Telo combinato con pvc Cristal e pvc colorato



Telo combinato con pvc Cristal nella parte centrale e pvc colorato




Fianchetto cassonetto e staffa attacco a soffitto a scomparsa.



Sistema di bloccaggio del terminale con spinotto in acciaio Inox e gancio interno alla guida.

SCHEDA TECNICA



Nuovo cassonetto disegnato su misura per soddisfare le varie esigenze di design e funzionali. Infatti con queste dimensioni può avvolgere fino a 400cm di telo.

ACCESSORI

I prezzi indicati sono esclusi di IVA

Per i vari tipi di centralina e automatismi da pag. 120 a 123

Motore senza manovra di soccorso

Motore Radiocomandato  
€ 323,00

Pop: Telecomando portatile monocanale  
Pop Plus: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1)

€ 77,00  
€ 92,00

Arganello R.1:8 con freno potenziato per sistema antivento.



TESSUTI

N.B. Si consiglia il confezionamento con il PVC PRECONSTRAINT 622

Per la richiesta dei seguenti tessuti e/o pvc:

Tessuto	Aumenti
Tempotest Standard, Tempotest Seta Cruda, Tempotest Micro to Macro,	-
Tempotest Materia, Pvc Tinta Unita	-
Pvc Cristal 500stabilizzato, Pvc oscurante 622 Blockout, Pvc oscurante Opatex PRO	-
Pvc Fabrinet - h max 305	-
Pvc oscurante Opatex WAY	5%
Pvc ombreggiante Soltis 86, Soltis 96, Screen poliester	8%
Pvc ombreggiante Soltis 92	10%
Pvc ombreggiante Soltis W96	20%
Pvc Preconstraint 302	10%
Tempotest Starlight, Tempotest Starlight Blue, Tempotest Starscreen	10%
Tempotest Resinato, Tempotest Starlight Resinato	20%
Tempotest Starlight FR	40%
Per la richiesta dei tessuti Tempotest fuori collezione	10%
Per la richiesta dei tessuti non presenti sul nostro campionario Parà Tempotest (personalizzato)	10%

LARGHEZZA TENDA

ALTEZZA	LARGHEZZA TENDA												
	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
100	600,00	639,00	730,00	770,00	808,00	868,00	900,00	992,00	1.026,00	1.070,00	1.109,00	1.149,00	1.240,00
125	636,00	675,00	777,00	815,00	869,00	907,00	945,00	1.047,00	1.060,00	1.097,00	1.137,00	1.177,00	1.268,00
150	673,00	712,00	824,00	862,00	902,00	953,00	993,00	1.104,00	1.140,00	1.182,00	1.220,00	1.260,00	1.371,00
175	711,00	751,00	868,00	908,00	948,00	999,00	1.040,00	1.159,00	1.197,00	1.237,00	1.275,00	1.315,00	1.434,00
210	747,00	786,00	915,00	955,00	993,00	1.046,00	1.085,00	1.212,00	1.252,00	1.292,00	1.331,00	1.372,00	1.499,00
225	784,00	824,00	961,00	1.000,00	1.041,00	1.092,00	1.131,00	1.269,00	1.308,00	1.348,00	1.386,00	1.425,00	1.564,00
250	822,00	861,00	1.007,00	1.047,00	1.086,00	1.138,00	1.178,00	1.326,00	1.363,00	1.404,00	1.443,00	1.482,00	1.637,00
275	859,00	897,00	1.053,00	1.094,00	1.133,00	1.183,00	1.223,00	1.381,00	1.419,00	1.459,00	1.497,00	1.537,00	1.693,00
300	895,00	935,00	1.100,00	1.138,00	1.179,00	1.231,00	1.270,00	1.436,00	1.474,00	1.515,00	1.554,00	1.594,00	1.758,00
325	932,00	971,00	1.145,00	1.186,00	1.225,00	1.276,00	1.317,00	1.491,00	1.531,00	1.571,00	1.609,00	-	-

Per le dimensioni evidenziate in grigio chiaro è previsto l'utilizzo di una sola asta

Per le dimensioni evidenziate in grigio scuro è previsto l'utilizzo di due aste

# Modello Winterly 150



Telo con singola asta di rinforzo




Telo con doppia asta di rinforzo  
H fascia centrale max 115 cm



## COLORI DISPONIBILI



Bianco RAL 9016



Avorio RAL 1013



Marrone RAL 8017



Grigio antracite



Bianco Opaco RAL 9016

AUMENTO DEL 10% PER ALTRI COLORI RAL

## Tenda con guide laterali

Tenda a caduta pensata per le chiusure laterali dei pergolati, gazebo ed altri ambienti. Il design lineare e pulito si abbina perfettamente alle strutture della gamma RGM, ed a quelle già esistenti.

L'utilizzo delle aste di rinforzo insieme al profilo terminale garantiscono un'ottima resistenza al vento, mentre la tenuta ermetica è garantita con due guarnizioni, lato superiore ed inferiore.

N.B.: per tutte le misure che non corrispondono alla tabella, chiedere se sono realizzabili ed eventuale preventivo.

**Classe di resistenza al vento: 2**


**Dimensioni massime: L 400 x Sp 350**




Telo combinato con pvc Cristal e pvc colorato



Telo combinato con pvc Cristal nella parte centrale e pvc colorato




Fianchetto cassonetto e staffa attacco a soffitto a scomparsa.



Sistema di bloccaggio del terminale con spinotto in acciaio Inox e gancio interno alla guida.

SCHEDA TECNICA



Nuovo cassonetto disegnato su misura per soddisfare le varie esigenze di design e funzionali. Infatti con queste dimensioni può avvolgere fino a 400cm di telo.

ACCESSORI

I prezzi indicati sono esclusi di IVA

Per i vari tipi di centralina e automatismi da pag. 120 a 123

Motore senza manovra di soccorso

Motore Radiocomandato  
€ 323,00

Pop: Telecomando portatile monocanale  
Pop Plus: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1)

€ 77,00  
€ 92,00

Arganello R.1:8 con freno potenziato per sistema antivento.



TESSUTI

N.B. Si consiglia il confezionamento con il PVC PRECONTRAIINT 622

Per la richiesta dei seguenti tessuti e/o pvc:

Tessuto	Aumenti
Tempotest Standard, Tempotest Seta Cruda, Tempotest Micro to Macro,	-
Tempotest Materia, Pvc Tinta Unita	-
Pvc Cristal 500stabilizzato, Pvc oscurante 622 Blockout, Pvc oscurante Opatex PRO	-
Pvc Fabrinet - h max 305	-
Pvc oscurante Opatex WAY	5%
Pvc ombreggiante Soltis 86, Soltis 96, Screen poliestere	8%
Pvc ombreggiante Soltis 92	10%
Pvc ombreggiante Soltis W96	20%
Pvc Preconstraint 302	10%
Tempotest Starlight, Tempotest Starlight Blue, Tempotest Starscreen	10%
Tempotest Resinato, Tempotest Starlight Resinato	20%
Tempotest Starlight FR	40%
Per la richiesta dei tessuti Tempotest fuori collezione	10%
Per la richiesta dei tessuti non presenti sul nostro campionario Parà Tempotest (personalizzato)	10%

LARGHEZZA TENDA

ALTEZZA	LARGHEZZA TENDA												
	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
100	630,00	670,00	766,00	809,00	848,00	911,00	945,00	1.041,00	1.077,00	1.123,00	1.164,00	1.207,00	1.302,00
125	668,00	709,00	816,00	856,00	914,00	953,00	993,00	1.100,00	1.113,00	1.153,00	1.193,00	1.236,00	1.331,00
150	707,00	747,00	866,00	905,00	948,00	1.000,00	1.042,00	1.159,00	1.197,00	1.241,00	1.280,00	1.323,00	1.439,00
175	746,00	789,00	911,00	954,00	995,00	1.050,00	1.091,00	1.217,00	1.256,00	1.299,00	1.339,00	1.381,00	1.506,00
210	785,00	825,00	960,00	1.007,00	1.042,00	1.099,00	1.139,00	1.273,00	1.315,00	1.356,00	1.397,00	1.440,00	1.575,00
225	823,00	866,00	1.009,00	1.051,00	1.092,00	1.147,00	1.188,00	1.332,00	1.373,00	1.416,00	1.455,00	1.497,00	1.642,00
250	863,00	903,00	1.057,00	1.100,00	1.140,00	1.194,00	1.237,00	1.392,00	1.431,00	1.474,00	1.515,00	1.556,00	1.719,00
275	902,00	942,00	1.106,00	1.149,00	1.189,00	1.242,00	1.285,00	1.450,00	1.489,00	1.532,00	1.571,00	1.614,00	1.778,00
300	940,00	982,00	1.155,00	1.194,00	1.239,00	1.293,00	1.333,00	1.508,00	1.549,00	1.590,00	1.632,00	1.673,00	1.846,00
325	979,00	1.021,00	1.202,00	1.245,00	1.286,00	1.341,00	1.382,00	1.565,00	1.608,00	1.649,00	1.690,00	1.743,00	1.916,00
350	1.024,00	1.212,00	1.250,00	1.299,00	1.352,00	1.394,00	1.580,00	1.618,00	1.659,00	1.704,00	1.760,00	1.937,00	2.012,00


Per le dimensioni evidenziate in grigio chiaro è previsto l'utilizzo di una sola asta

Per le dimensioni evidenziate in grigio scuro è previsto l'utilizzo di due aste





# Modello RTK Standard



## COLORI DISPONIBILI

Bianco	RAL 9016	Nero	RAL 9005	Marrone	RAL 8017	Avorio	RAL 1013	Verde	RAL 6005	Grigio	RAL 7035
--------	----------	------	----------	---------	----------	--------	----------	-------	----------	--------	----------

AUMENTO DEL 20% PER ALTRI COLORI RAL

## Profilo K50 con curve in alluminio

Tenda con richiamo a fune, particolarmente adatta per esercizi commerciali ed in genere per vetrine, finestre e balconi. Struttura in alluminio. Installabile sia a parete che a soffitto.


Misure massime consigliate: larghezza 400 cm; sporgenza 180 cm.

Profilo K50 con curve in alluminio.


N.B.: per tutte le misure che non corrispondono alla tabella, chiedere se sono realizzabili ed eventuale preventivo.

**Classe di resistenza al vento: 2**

**Dimensioni massime: L 400 x Sp 180**




Di serie Profilo K50 con curve in alluminio



Profilo rinforzato

## SCHEDA TECNICA



## ACCESSORI

I prezzi indicati sono esclusi di IVA

Per i vari tipi di centralina e automatismi da pag. 120 a 123		Motore meccanico
Motore senza manovra di soccorso		€ 378,00
Comando ad argano con asta		€ 125,00
Per la richiesta dei profili rinforzati su tutti gli spicchi		+10%
Per cambio telo su mod. Cappottina RTK STANDARD sconto del 10% in più da applicare sulla base dello sconto personale. Lavori da poter fare nel periodo invernale.		

Stabilità di quota (3) ovvero l'altezza disponibile, si determinano secondo la tabella, le varie possibilità di sporgenza (4) e l'altezza dietro (2)

## TESSUTI

N.B. Si consiglia il confezionamento con tessuto acrilico  
Non si garantisce la perfetta tenuta con il tessuto Grandi Altezze

Per la richiesta dei seguenti tessuti e/o pvc:	Aumenti
Tempotest Standard, Tempotest Seta Cruda,	-
Tempotest Micro to Macro, Tempotest Materia, Pvc Tinta Unita	-
Pvc Preconstraint 302 uniti (consigliato)	7%
Pvc Preconstraint 302 rigati (consigliato)	10%
Tempotest Starlight, Tempotest Starlight Blue	10%
Tempotest Resinato, Tempotest Starlight Resinato	20%
Tempotest Grandi Altezze, Tempotest Starlight Blue XL	20%
Tempotest Starlight FR	40%
Pvc Cristal o Stile Inglese	25%
Per richiesta spicchi di vari colori	15%
Per la richiesta dei tessuti Tempotest fuori collezione	10%
Per la richiesta dei tessuti non presenti sul nostro campionario Parà Tempotest (personalizzato)	10%
Per la richiesta dei tessuti Swela	20%
Pvc Soltis 86/92	20%


## LARGHEZZA TENDA

SPORGENZA	LARGHEZZA TENDA							
	150	200	250	300	350	400	450	500
<b>80</b>	478,00 - 4P-3S	546,00 - 4P-3S	581,00 - 4P-3S	628,00 - 4P-3S	689,00 - 4P-3S	737,00 - 4P-3S	1.104,00 - 4P-3S	1.205,00 - 4P-3S
<b>100</b>	553,00 - 4P-3S	594,00 - 4P-3S	641,00 - 4P-3S	715,00 - 4P-3S	763,00 - 4P-3S	813,00 - 4P-3S	1.218,00 - 4P-3S	1.320,00 - 4P-3S
<b>120</b>	603,00 - 5P-4S	677,00 - 5P-4S	737,00 - 5P-4S	789,00 - 5P-4S	840,00 - 5P-4S	936,00 - 5P-4S	1.390,00 - 5P-4S	1.507,00 - 5P-4S
<b>140</b>	706,00 - 5P-4S	755,00 - 5P-4S	813,00 - 5P-4S	878,00 - 5P-4S	962,00 - 5P-4S	1.022,00 - 5P-4S	1.507,00 - 5P-4S	1.621,00 - 5P-4S
<b>160</b>	789,00 - 6P-5S	868,00 - 6P-5S	936,00 - 6P-5S	992,00 - 6P-5S	1.052,00 - 6P-5S	1.154,00 - 6P-5S	1.650,00 - 6P-5S	1.765,00 - 6P-5S
<b>180</b>	887,00 - 6P-5S	962,00 - 6P-5S	1.022,00 - 6P-5S	1.089,00 - 6P-5S	1.186,00 - 6P-5S	1.260,00 - 6P-5S	1.806,00 - 6P-5S	1.938,00 - 6P-5S
<b>200</b>	974,00 - 6P-5S	1.052,00 - 6P-5S	1.154,00 - 6P-5S	1.221,00 - 6P-5S	1.292,00 - 6P-5S	1.377,00 - 6P-5S	1.964,00 - 6P-5S	2.124,00 - 6P-5S

P = Profili S = Spicchi - Quantità comprese nel prezzo

CON UN SOLO PROFILO RINFORZATO

# Modello RTK Gradini



## COLORI DISPONIBILI

Bianco	RAL 9016	Nero	RAL 9005	Marrone	RAL 8017	Avorio	RAL 1013	Verde	RAL 6005	Grigio	RAL 7035
--------	----------	------	----------	---------	----------	--------	----------	-------	----------	--------	----------

AUMENTO DEL 20% PER ALTRI COLORI RAL

## Profilo K50 con curve in alluminio

Tenda con richiamo a fune, particolarmente adatta per esercizi commerciali ed in genere per vetrine, finestre e balconi. Ideale per vani dove c'è bisogno di ottenere una maggiore altezza rispetto all'effettiva sporgenza dei suddetti.

Struttura in alluminio. Installabile sia a parete che a soffitto.


Misure massime consigliate: larghezza 400 cm; sporgenza 180 cm.

Profilo K50 con curve in alluminio.


N.B.: per tutte le misure che non corrispondono alla tabella, chiedere se sono realizzabili ed eventuale preventivo.

**Classe di resistenza al vento: 2**

**Dimensioni massime: L 400 x Sp 180**




Di serie Profilo K50 con curve in alluminio



Profilo rinforzato

## SCHEMA TECNICA



## ACCESSORI

I prezzi indicati sono esclusi di IVA

Per i vari tipi di centralina e automatismi da pag. 120 a 123

	Motore meccanico
Motore senza manovra di soccorso	€ 378,00
Comando ad argano con asta	€ 125,00
Per la richiesta dei profili rinforzati su tutti gli spicchi	+10%

Per cambio telo su mod. Cappottina RTK GRADINI sconto del 10% in più da applicare sulla base dello sconto personale.  
Lavori da poter fare nel periodo invernale.

Stabilità di quota (3) ovvero l'altezza disponibile, si determinano secondo la tabella, le varie possibilità di sporgenza (4) e l'altezza dietro (2)

## TESSUTI

N.B. Si consiglia il confezionamento con tessuto acrilico  
Non si garantisce la perfetta tenuta con il tessuto Grandi Altezze


Per la richiesta dei seguenti tessuti e/o pvc:	Aumenti
Tempotest Standard, Tempotest Seta Cruda,	-
Tempotest Micro to Macro, Tempotest Materia, Pvc Tinta Unita	-
Pvc Preconstraint 302 uniti (consigliato)	7%
Pvc Preconstraint 302 rigati (consigliato)	10%
Tempotest Starlight, Tempotest Starlight Blue	10%
Tempotest Resinato, Tempotest Starlight Resinato	20%
Tempotest Grandi Altezze, Tempotest Starlight Blue XL	20%
Tempotest Starlight FR	40%
Pvc Cristal o Stile Inglese	25%
Per richiesta spicchi di vari colori	15%
Per la richiesta dei tessuti Tempotest fuori collezione	10%
Per la richiesta dei tessuti non presenti sul nostro campionario Parà Tempotest (personalizzato)	10%
Per la richiesta dei tessuti Swela	20%
Pvc Soltis 86/92	20%

SPORGENZA	LARGHEZZA TENDA							
	150	200	250	300	350	400	450	500
80	540,00	620,00	693,00	737,00	784,00	845,00	1.141,00	1.244,00
100	629,00	703,00	749,00	798,00	880,00	962,00	1.297,00	1.417,00
120	711,00	784,00	862,00	928,00	998,00	1.076,00	1.478,00	1.593,00
140	789,00	880,00	950,00	1.024,00	1.105,00	1.186,00	1.650,00	1.793,00
160	928,00	998,00	1.052,00	1.167,00	1.230,00	1.338,00	1.806,00	1.957,00
180	1.013,00	1.113,00	1.186,00	1.257,00	1.373,00	1.455,00	2.022,00	2.115,00
200	1.131,00	1.230,00	1.327,00	1.434,00	1.516,00	1.611,00	2.180,00	2.367,00

CON UN SOLO PROFILO RINFORZATO





TABELLA DELLE MISURE POSSIBILI						3 - INGOMBRO		4 - SPORGENZA		2 - H DIETRO		
3	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2
50	60	73	75	90	80	115	85	118	100	153	-	-
60	70	83	80	98	90	118	100	128	110	158	120	173
70	80	88	90	93	100	123	110	133	120	143	130	185
80	90	113	100	123	110	135	120	143	130	153	140	185
90	100	115	110	130	120	138	130	153	140	175	150	203
100	110	133	120	140	130	155	140	173	150	193	160	205
110	130	143	140	158	150	163	160	195	170	205	-	-
120	130	133	140	155	150	175	160	193	170	203	-	-
130	140	143	150	158	160	183	170	195	180	208	-	-
140	150	165	160	175	170	183	180	203	200	228	-	-

# Modello RTK Prolungata



## COLORI DISPONIBILI

AUMENTO DEL 20% PER ALTRI COLORI RAL

					
Bianco RAL 9016	Nero RAL 9005	Marrone RAL 8017	Avorio RAL 1013	Verde RAL 6005	Grigio RAL 7035

## Profilo K50

Tenda con richiamo a fune, particolarmente adatta per esercizi commerciali ed in genere per vetrine, finestre e balconi. Ideale per vani bassi in quanto consente di ottenere una maggiore sporgenza rispetto all'effettiva altezza dei suddetti. Può essere considerata un'alternativa alla cappottina Gradini dalla quale si differenzia per un diverso design. Struttura in alluminio. Installabile sia a parete che a soffitto.


Misure massime consigliate: larghezza 400 cm; sporgenza 180 cm.

Profilo K50 con curve in alluminio.


N.B.: per tutte le misure che non corrispondono alla tabella, chiedere se sono realizzabili ed eventuale preventivo.

**Classe di resistenza al vento: 2**

**Dimensioni massime: L 400 x Sp 180**



Di serie Profilo K50 con curve in alluminio



## SCHEMA TECNICA



## ACCESSORI

I prezzi indicati sono esclusi di IVA

Per i vari tipi di centralina e automatismi da pag. 120 a 123

Motore  
meccanico

Motore senza manovra di soccorso

€ 378,00

Comando ad argano con asta

€ 125,00

Per la richiesta dei profili rinforzati su tutti gli spicchi

+10%

Per cambio telo su mod. Cappottina RTK PROLUNGATA sconto del 10% in più da applicare sulla base dello sconto personale.  
Lavori da poter fare nel periodo invernale.

Stabilità di quota (3) ovvero l'altezza disponibile, si determinano secondo la tabella, le varie possibilità di sporgenza (4) e l'altezza dietro (2)

## TESSUTI

N.B. Si consiglia il confezionamento con tessuto acrilico  
Non si garantisce la perfetta tenuta con il tessuto Grandi Altezze

Per la richiesta dei seguenti tessuti e/o pvc:	Aumenti
Tempotest Standard, Tempotest Seta Cruda,	-
Tempotest Micro to Macro, Tempotest Materia, Pvc Tinta Unita	-
Pvc Preconstraint 302 uniti (consigliato)	7%
Pvc Preconstraint 302 rigati (consigliato)	10%
Tempotest Starlight, Tempotest Starlight Blue	10%
Tempotest Resinato, Tempotest Starlight Resinato	20%
Tempotest Grandi Altezze, Tempotest Starlight Blue XL	20%
Tempotest Starlight FR	40%
Pvc Cristal o Stile Inglese	25%
Per richiesta spicchi di vari colori	15%
Per la richiesta dei tessuti Tempotest fuori collezione	10%
Per la richiesta dei tessuti non presenti sul nostro campionario Parà Tempotest (personalizzato)	10%
Per la richiesta dei tessuti Swela	20%
Pvc Soltis 86/92	20%

SPORGENZA	LARGHEZZA TENDA							
	150	200	250	300	350	400	450	500
80	646,00	727,00	798,00	872,00	933,00	1.034,00	1.346,00	1.438,00
100	749,00	810,00	918,00	989,00	1.061,00	1.131,00	1.529,00	1.590,00
120	862,00	943,00	1.061,00	1.149,00	1.230,00	1.327,00	1.791,00	1.959,00
140	971,00	1.086,00	1.204,00	1.292,00	1.382,00	1.455,00	1.936,00	2.092,00
160	1.149,00	1.230,00	1.327,00	1.472,00	1.551,00	1.650,00	2.309,00	2.496,00
180	1.248,00	1.382,00	1.500,00	1.613,00	1.704,00	1.821,00	2.538,00	2.686,00

CON PROFILO RINFORZATO





TABELLA DELLE MISURE POSSIBILI		3 - INGOMBRO	4 - SPORGENZA	2 - H DIETRO
3		4		2
120		180		155
110		160		155
100		140		140
100		130		130
70		120		110
80		120		110
80		110		100
65		90		90

# Modello RTK Barletta



## COLORI DISPONIBILI

AUMENTO DEL 20% PER ALTRI COLORI RAL

					
Bianco RAL 9016	Nero RAL 9005	Marrone RAL 8017	Avorio RAL 1013	Verde RAL 6005	Grigio RAL 7035

## Profilo K50 con curve in alluminio regolabile

Tenda con richiamo a fune, particolarmente adatta per esercizi commerciali ed in genere per vetrine, finestre e balconi. Può essere considerata un'alternativa alla Cappottina Standard dalla quale si differenzia per un diverso design. Struttura in alluminio.

Installabile sia a parete che a soffitto.


Misure massime consigliate: larghezza 400 cm; sporgenza 180 cm.

Profilo K50 con curve in alluminio regolabile.

N.B.: per tutte le misure che non corrispondono alla tabella, chiedere se sono realizzabili ed eventuale preventivo.


**Classe di resistenza al vento: 2**

**Dimensioni massime: L 400 x Sp 180**




Di serie Profilo K50 con curve in alluminio regolabile

## SCHEDA TECNICA



Stabilità di quota (3) ovvero l'altezza disponibile, si determinano secondo il disegno tecnico, le varie possibilità di sporgenza (4) e l'altezza dietro (2)



N.B. Rilevare le quote ogni cm 23, max 40

## ACCESSORI

I prezzi indicati sono esclusi di IVA

Per i vari tipi di centralina e automatismi da pag. 120 a 123

Motore meccanico

Motore senza manovra di soccorso

€ 378,00

Comando ad argano con asta

€ 125,00

Per cambio telo su mod. Cappottina RTK BARLETTA sconto del 10% in più da applicare sulla base dello sconto personale.  
Lavori da poter fare nel periodo invernale.

## TESSUTI

N.B. Si consiglia il confezionamento con tessuto acrilico  
Non si garantisce la perfetta tenuta con il tessuto Grandi Altezze

Per la richiesta dei seguenti tessuti e/o pvc:	Aumenti
Tempotest Standard, Tempotest Seta Cruda,	-
Tempotest Micro to Macro, Tempotest Materia, Pvc Tinta Unita	-
Pvc Preconstraint 302 uniti (consigliato)	7%
Pvc Preconstraint 302 rigati (consigliato)	10%
Tempotest Starlight, Tempotest Starlight Blue	10%
Tempotest Resinato, Tempotest Starlight Resinato	20%
Tempotest Grandi Altezze, Tempotest Starlight Blue XL	20%
Tempotest Starlight FR	40%
Pvc Cristal o Stile Inglese	25%
Per richiesta spicchi di vari colori	15%
Per la richiesta dei tessuti Tempotest fuori collezione	10%
Per la richiesta dei tessuti non presenti sul nostro campionario Parà Tempotest (personalizzato)	10%
Per la richiesta dei tessuti Swela	20%
Pvc Soltis 86/92	20%

## LARGHEZZA TENDA




SPORGENZA	LARGHEZZA TENDA					
	150	200	250	300	350	400
80	594,00 - 4P-3S	693,00 - 4P-3S	727,00 - 4P-3S	798,00 - 4P-3S	862,00 - 4P-3S	943,00 - 4P-3S
100	703,00 - 4P-3S	737,00 - 4P-3S	810,00 - 4P-3S	918,00 - 4P-3S	971,00 - 4P-3S	1.034,00 - 4P-3S
120	775,00 - 5P-4S	862,00 - 5P-4S	933,00 - 5P-4S	1.005,00 - 5P-4S	1.105,00 - 5P-4S	1.186,00 - 5P-4S
140	906,00 - 5P-4S	971,00 - 5P-4S	1.024,00 - 5P-4S	1.131,00 - 5P-4S	1.218,00 - 5P-4S	1.275,00 - 5P-4S
160	1.005,00 - 6P-5S	1.105,00 - 6P-5S	1.186,00 - 6P-5S	1.275,00 - 6P-5S	1.356,00 - 6P-5S	1.443,00 - 6P-5S
180	1.113,00 - 6P-5S	1.218,00 - 6P-5S	1.292,00 - 6P-5S	1.418,00 - 6P-5S	1.481,00 - 6P-5S	1.606,00 - 6P-5S
200	1.230,00 - 6P-5S	1.362,00 - 6P-5S	1.455,00 - 6P-5S	1.563,00 - 6P-5S	1.667,00 - 6P-5S	1.732,00 - 6P-5S

P = Profili S = Spicchi - Quantità comprese nel prezzo

# Modello RTK Cupola



## COLORI DISPONIBILI

					
Bianco RAL 9016	Nero RAL 9005	Marrone RAL 8017	Avorio RAL 1013	Verde RAL 6005	Grigio RAL 7035

AUMENTO DEL 20% PER ALTRI COLORI RAL

## Profilo K50

Tenda con richiamo a fune, particolarmente adatta per realizzare coperture di vani semicerchi. Struttura in alluminio. Installabile sia a parete che a soffitto.


Misure massime consigliate: larghezza 400 cm; sporgenza 180 cm.

Profilo K50 con curve in alluminio.

N.B.: per tutte le misure che non corrispondono alla tabella, chiedere se sono realizzabili ed eventuale preventivo.


**Classe di resistenza al vento: 2**

**Dimensioni massime: L 400 x Sp 180**



Di serie Profilo K50 con curve in alluminio

## SCHEMA TECNICA



## ACCESSORI

I prezzi indicati sono esclusi di IVA

Per i vari tipi di centralina e automatismi da pag. 120 a 123

Motore  
meccanico

Motore senza manovra di soccorso

€ 378,00

Comando ad argano con asta

€ 125,00

Per cambio telo su mod. Cappottina RTK CUPOLA sconto del 10% in più da applicare sulla base dello sconto personale.

Lavori da poter fare nel periodo invernale.

Stabilità di quota (3) ovvero l'altezza disponibile, si determinano secondo la tabella, le varie possibilità di sporgenza (4) e l'altezza dietro (2)

## TESSUTI

N.B. Si consiglia il confezionamento con tessuto acrilico  
Non si garantisce la perfetta tenuta con il tessuto Grandi Altezze

Per la richiesta dei seguenti tessuti e/o pvc:	Aumenti
Tempotest Standard, Tempotest Seta Cruda,	-
Tempotest Micro to Macro, Tempotest Materia, Pvc Tinta Unita	-
Pvc Preconstraint 302 uniti (consigliato)	7%
Pvc Preconstraint 302 rigati (consigliato)	10%
Tempotest Starlight, Tempotest Starlight Blue	10%
Tempotest Resinato, Tempotest Starlight Resinato	20%
Tempotest Grandi Altezze, Tempotest Starlight Blue XL	20%
Tempotest Starlight FR	40%
Pvc Cristal o Stile Inglese	25%
Per richiesta spicchi di vari colori	15%
Per la richiesta dei tessuti Tempotest fuori collezione	10%
Per la richiesta dei tessuti non presenti sul nostro campionario Parà Tempotest (personalizzato)	10%
Per la richiesta dei tessuti Swela	20%
Pvc Soltis 86/92	20%

## LARGHEZZA TENDA

SPORGENZA	LARGHEZZA TENDA						
	150	200	250	300	350	400	450
<b>80</b>	512,00 - 4P-3S	606,00 - 4P-3S	645,00 - 4P-3S	702,00 - 4P-3S	754,00 - 4P-3S	837,00 - 4P-3S	1.061,00 - 4P-3S
<b>100</b>	621,00 - 4P-3S	657,00 - 4P-3S	712,00 - 4P-3S	809,00 - 4P-3S	871,00 - 4P-3S	927,00 - 4P-3S	1.184,00 - 4P-3S
<b>120</b>	683,00 - 5P-4S	754,00 - 5P-4S	827,00 - 5P-4S	892,00 - 5P-4S	969,00 - 5P-4S	1.061,00 - 5P-4S	1.338,00 - 5P-4S
<b>140</b>	800,00 - 5P-4S	871,00 - 5P-4S	906,00 - 5P-4S	998,00 - 5P-4S	1.096,00 - 5P-4S	1.143,00 - 5P-4S	1.481,00 - 5P-4S
<b>160</b>	892,00 - 6P-5S	969,00 - 6P-5S	1.052,00 - 6P-5S	1.131,00 - 6P-5S	1.205,00 - 6P-5S	1.312,00 - 6P-5S	1.659,00 - 6P-5S
<b>180</b>	989,00 - 6P-5S	1.096,00 - 6P-5S	1.197,00 - 6P-5S	1.247,00 - 6P-5S	1.338,00 - 6P-5S	1.435,00 - 6P-5S	1.829,00 - 6P-5S
<b>200</b>	1.105,00 - 6P-5S	1.213,00 - 6P-5S	1.300,00 - 6P-5S	1.390,00 - 6P-5S	1.472,00 - 6P-5S	1.570,00 - 6P-5S	1.973,00 - 6P-5S

P = Profili

S = Spicchi - Quantità comprese nel prezzo

# Modello RTK Fissa



## COLORI DISPONIBILI

Bianco	RAL 9016	Nero	RAL 9005	Marrone	RAL 8017	Avorio	RAL 1013	Verde	RAL 6005	Grigio	RAL 7035
--------	----------	------	----------	---------	----------	--------	----------	-------	----------	--------	----------

AUMENTO DEL 20% PER ALTRI COLORI RAL

## Profilo K50


Tenda sprovvista di comando in quanto dotata di struttura fissa. Particolarmente adatta per ingressi e per l'arredo urbano. La sua linea creativa si distingue per l'eleganza.

Sui modelli di cappottine aventi struttura fissa con misure superiori a larghezza 200 cm x sporgenza 100 cm, a causa del notevole ingombro sui mezzi di trasporto, si applica un costo aggiuntivo di 110,00 € cadauna (GIA' SCONTATO).

N.B.: per tutte le misure che non corrispondono alla tabella, chiedere se sono realizzabili ed eventuale preventivo.

**Classe di resistenza al vento: 2**

**Dimensioni massime: L 350 x Sp 100**



Di serie Profilo K50 con curve in alluminio

## SCHEDA TECNICA



## ACCESSORI

N.B. La balza di serie 20 cm

Per cambio telo su mod. Cappottina RTK FISSA sconto del 10% in più da applicare sulla base dello sconto personale.  
Lavori da poter fare nel periodo invernale.

Stabilità di quota (3) ovvero l'altezza disponibile, si determinano secondo la tabella, le varie possibilità di sporgenza (4) e l'altezza dietro (2)

## TESSUTI

N.B. Si consiglia il confezionamento con tessuto acrilico  
Non si garantisce la perfetta tenuta con il tessuto Grandi Altezze

Per la richiesta dei seguenti tessuti e/o pvc:	Aumenti
Tempotest Standard, Tempotest Seta Cruda,	-
Tempotest Micro to Macro, Tempotest Materia, Pvc Tinta Unita	-
Pvc Preconstraint 302 uniti (consigliato)	7%
Pvc Preconstraint 302 rigati (consigliato)	10%
Tempotest Starlight, Tempotest Starlight Blue	10%
Tempotest Resinato, Tempotest Starlight Resinato	20%
Tempotest Grandi Altezze, Tempotest Starlight Blue XL	20%
Tempotest Starlight FR	40%
Pvc Cristal o Stile Inglese	25%
Per richiesta spicchi di vari colori	15%
Per la richiesta dei tessuti Tempotest fuori collezione	10%
Per la richiesta dei tessuti non presenti sul nostro campionario Parà Tempotest (personalizzato)	10%
Per la richiesta dei tessuti Swela	20%
Pvc Soltis 86/92	20%

SPORGENZA	LARGHEZZA TENDA				
	150	200	250	300	350
80	416,00	467,00	519,00	569,00	621,00
90	455,00	512,00	568,00	624,00	676,00
100	503,00	564,00	621,00	681,00	738,00

# Modello RTK Elegance



COLORI DISPONIBILI



Bianco RAL 9016

AUMENTO DEL 20% PER ALTRI COLORI RAL




Nero RAL 9005


Tenda sprovvista di comando in quanto dotata di struttura fissa. Particolarmente adatta per ingressi e per l'arredo urbano. Sui modelli di cappottine aventi struttura fissa con misure superiori a larghezza 200 cm x sporgenza 100 cm, a causa del notevole ingombro sui mezzi di trasporto, si applica un costo aggiuntivo di 110,00 € cadauna (GIA' SCONTATO). Misure massime consigliate 400 cm; sporgenza 150 cm.

N.B.: per tutte le misure che non corrispondono alla tabella, chiedere se sono realizzabili ed eventuale preventivo.

**Classe di resistenza al vento: 2**  
**Dimensioni massime: L 400 x Sp 150**



## SCHEDA TECNICA



## ACCESSORI

I prezzi indicati sono esclusi di IVA



Per questo mod. di Cappottina RTK ELEGANCE PLUS aumento del 10%

Per cambio telo su mod. Cappottina RTK ELEGANCE sconto del 10% in più da applicare sulla base dello sconto personale.  
Lavori da poter fare nel periodo invernale.

Stabilità di quota (3) ovvero l'altezza disponibile, si determinano secondo la tabella, le varie possibilità di sporgenza (4) e l'altezza dietro (2)

## TESSUTI

N.B. Si consiglia il confezionamento con tessuto acrilico  
Non si garantisce la perfetta tenuta con il tessuto Grandi Altezze

Per la richiesta dei seguenti tessuti e/o pvc:	Aumenti
Tempotest Standard, Tempotest Seta Cruda,	-
Tempotest Micro to Macro, Tempotest Materia, Pvc Tinta Unita	-
Pvc Preconstraint 302 uniti (consigliato)	7%
Pvc Preconstraint 302 rigati (consigliato)	10%
Tempotest Starlight, Tempotest Starlight Blue	10%
Tempotest Resinato, Tempotest Starlight Resinato	20%
Tempotest Grandi Altezze, Tempotest Starlight Blue XL	20%
Tempotest Starlight FR	40%
Pvc Cristal o Stile Inglese	25%
Per richiesta spicchi di vari colori	15%
Per la richiesta dei tessuti Tempotest fuori collezione	10%
Per la richiesta dei tessuti non presenti sul nostro campionario Parà Tempotest (personalizzato)	10%
Per la richiesta dei tessuti Swela	20%
Pvc Soltis 86/92	20%

	LARGHEZZA TENDA						
	INGOMBRI	150	200	250	300	350	400
<b>80</b>	<b>60</b>	868,00	985,00	1.154,00	1.212,00	1.383,00	1.438,00
<b>100</b>	<b>70</b>	917,00	1.032,00	1.209,00	1.269,00	1.444,00	1.505,00
<b>110</b>	<b>80</b>	962,00	1.087,00	1.268,00	1.331,00	1.511,00	1.573,00
<b>120</b>	<b>90</b>	1.013,00	1.144,00	1.329,00	1.394,00	1.577,00	1.643,00
<b>130</b>	<b>100</b>	1.066,00	1.199,00	1.388,00	1.459,00	1.650,00	1.716,00
<b>140</b>	<b>110</b>	1.119,00	1.258,00	1.455,00	1.524,00	1.721,00	1.790,00
<b>150</b>	<b>120</b>	1.175,00	1.320,00	1.521,00	1.594,00	1.795,00	1.868,00
<b>160</b>	<b>130</b>	1.236,00	1.383,00	1.591,00	1.663,00	1.872,00	1.947,00
<b>170</b>	<b>140</b>	1.295,00	1.448,00	1.660,00	1.738,00	1.950,00	1.894,00
<b>180</b>	<b>150</b>	1.356,00	1.516,00	1.734,00	1.815,00	2.029,00	2.110,00
<b>190</b>	<b>160</b>	1.424,00	1.587,00	1.808,00	1.890,00	2.111,00	2.197,00
<b>200</b>	<b>170</b>	1.491,00	1.659,00	1.885,00	1.970,00	2.198,00	2.284,00




SPORGENZA

# Modello RTK Space



## COLORI DISPONIBILI

AUMENTO DEL 20% PER ALTRI COLORI RAL

					
Bianco RAL 9016	Nero RAL 9005	Marrone RAL 8017	Avorio RAL 1013	Verde RAL 6005	Grigio RAL 7035

## Profilo K50

Tenda con richiamo a fune, particolarmente adatta per vani squadri in quanto consente di ottenere un design circolare. Struttura in alluminio.

Installabile sia a parete che a soffitto.

Misure massime consigliate: larghezza 400 cm; sporgenza 175 cm.


N.B.: per tutte le misure che non corrispondono alla tabella, chiedere se sono realizzabili ed eventuale preventivo.

**Classe di resistenza al vento: 2**

**Dimensioni massime: L 400 x Sp 175**



## SCHEMA TECNICA



## ACCESSORI

I prezzi indicati sono esclusi di IVA

Per i vari tipi di centralina e automatismi da pag. 120 a 123	Motore meccanico
Motore senza manovra di soccorso	€ 378,00
Comando ad argano con asta	€ 125,00

Per cambio telo su mod. Cappottina RTK SPACE sconto del 10% in più da applicare sulla base dello sconto personale.  
Lavori da poter fare nel periodo invernale.

Stabilità di quota (3) ovvero l'altezza disponibile, si determinano secondo la tabella, le varie possibilità di sporgenza (4) e l'altezza dietro (2)

## TESSUTI

N.B. Si consiglia il confezionamento con tessuto acrilico  
Non si garantisce la perfetta tenuta con il tessuto Grandi Altezze

Per la richiesta dei seguenti tessuti e/o pvc:	Aumenti
Tempotest Standard, Tempotest Seta Cruda,	-
Tempotest Micro to Macro, Tempotest Materia, Pvc Tinta Unita	-
Pvc Preconstraint 302 uniti (consigliato)	7%
Pvc Preconstraint 302 rigati (consigliato)	10%
Tempotest Starlight, Tempotest Starlight Blue	10%
Tempotest Resinato, Tempotest Starlight Resinato	20%
Tempotest Grandi Altezze, Tempotest Starlight Blue XL	20%
Tempotest Starlight FR	40%
Pvc Cristal o Stile Inglese	25%
Per richiesta spicchi di vari colori	15%
Per la richiesta dei tessuti Tempotest fuori collezione	10%
Per la richiesta dei tessuti non presenti sul nostro campionario Parà Tempotest (personalizzato)	10%
Per la richiesta dei tessuti Swela	20%
Pvc Soltis 86/92	20%

## LARGHEZZA TENDA


SPORGENZA

	150	200	250	300	350	400
75	623,00	-	-	-	-	-
100	-	815,00	-	-	-	-
125	-	-	1.013,00	-	-	-
150	-	-	-	1.404,00	-	-
175	-	-	-	-	1.633,00	-
200	-	-	-	-	-	1.951,00









# Modello Malaga



## COLORI DISPONIBILI

AUMENTO DEL 20% PER ALTRI COLORI RAL

					
Bianco RAL 9016	Nero RAL 9005	Marrone RAL 8017	Avorio RAL 1013	Verde RAL 6005	Grigio RAL 7035

Struttura in alluminio a scorrimento superiore. Adatta per la copertura di verande, terrazze, attici. Il profilo di guida misura 60x80 mm. L'altezza minima da terra è 210 cm come norma di legge.

La pendenza della parte superiore è regolabile in base alle diverse esigenze di installazione. Comando ad argano e possibilità di installare motore. Le dimensioni massime consigliate sono di 600 cm di larghezza e 600 cm di sporgenza. È consigliabile installare in curva n° 2 frangivento. Il telo si ferma 1 m dopo la curva. **Malaga affiancata con telo unico aumento del 10%.**

N.B.: per tutte le misure che non corrispondono alla tabella, chiedere se sono realizzabili ed eventuale preventivo.

**Classe di resistenza al vento: 1**  
**Dimensioni massime: L 500 x Sp 500**  
**H 200**



Es: Malaga affiancata a telo unico alla quale è consigliabile applicare frangivento  $\varnothing$  70 (vedi pagina 91)

## SCHEDE TECNICHE

**Tettuccio In alluminio estruso con tappi laterali** sporgenza 30 cm


lunghezze:	cm 300	cm 400	cm 500	cm 600	S = Supporti cm 700
	€ 213,00 - 2S	€ 283,00 - 2S	€ 355,00 - 3S	€ 426,00 - 4S	€ 497,00 - 4S




Supporto a parete per tettuccio



Per la richiesta di Malaga a telo unico attacco a soffitto aggiungere per ogni reggirullo 1 cp.di staffe a L.



Staffa a parete



Staffa a pavimento

## ACCESSORI

I prezzi indicati sono esclusi di IVA

Per i vari tipi di centralina e automatismi da pag. 120 a 123

	Motore meccanico	Motore Radiocomandato
Motore senza manovra di soccorso	€ 206,00	€ 356,00
Motore con manovra di soccorso	€ 301,00	€ 485,00
Pop: Telecomando portatile monocanale		€ 77,00
Pop Lux: Telecomando portatile monocanale con funzione sole		€ 80,00
Pop Plus: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1)		€ 92,00
Pop P-Lux: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1) con funzione sole		€ 94,00
Windtec: sensore vento wireless		€ 125,00
Windtec Lux: sensore sole-vento wireless		€ 140,00
Coprifessura per tende affiancate. Prezzo al ml		€ 59,00
Doppio carrello per tenda singola		€ 134,00
Supporto per attacco a soffitto per Malaga a telo unico (prezzo a coppia)		€ 61,00

## TESSUTI

N.B. Si consiglia il confezionamento con tessuto acrilico  
Non si garantisce la perfetta tenuta con il tessuto Grandi Altezze

Per la richiesta dei seguenti tessuti e/o pvc:	Aumenti
Tempotest Standard, Tempotest Grandi Altezze, Tempotest Seta Cruda,	-
Tempotest Micro to Macro, Tempotest Materia, Pvc Tinta Unita	-
Pvc Preconstraint 302 uniti (consigliato)	7%
Pvc Preconstraint 302 rigati (consigliato)	10%
Tempotest Starlight, Tempotest Starlight Blue	10%
Tempotest Starlight Blue XL, Tempotest Starscreen	10%
Tempotest Resinato, Tempotest Starlight Resinato	20%
Tempotest Starlight FR	40%
Per la richiesta dei tessuti Tempotest fuori collezione	10%
Per la richiesta dei tessuti non presenti sul nostro campionario Parà Tempotest (personalizzato)	10%
Per la richiesta dei tessuti Swela	20%
Pvc Soltis 86/92	20%

## LARGHEZZA TENDA

SPORGENZA

	250	300	350	400	450	485	500	600
<b>200</b>	1.065,00 - 3F	1.116,00 - 3F	1.168,00 - 3F	1.278,00 - 3F	1.379,00 - 3F	1.485,00 - 3F	1.599,00 - 3F	1.666,00 - 3F
<b>300</b>	1.274,00 - 3F	1.379,00 - 3F	1.488,00 - 3F	1.601,00 - 3F	1.708,00 - 3F	1.809,00 - 3F	1.916,00 - 3F	2.021,00 - 3F
<b>400</b>	1.486,00 - 4F	1.601,00 - 4F	1.708,00 - 4F	1.809,00 - 4F	1.916,00 - 4F	2.021,00 - 4F	2.129,00 - 4F	2.229,00 - 4F
<b>500</b>	1.708,00 - 5F	1.809,00 - 5F	1.916,00 - 5F	2.021,00 - 5F	2.129,00 - 5F	2.229,00 - 5F	2.335,00 - 5F	2.473,00 - 5F
<b>600</b>	1.916,00 - 6F	2.021,00 - 6F	2.129,00 - 6F	2.231,00 - 6F	2.335,00 - 6F	2.443,00 - 6F	2.660,00 - 6F	2.765,00 - 6F

Frangivento a richiesta completi di attacchi:  
300 cm - € 113,00 400 cm - € 134,00 500 cm - € 150,00 600 cm - € 163,00

F = Frangivento intermedio - Quantità comprese nel prezzo

Per la richiesta dei frangivento ø 70 su tenda Malaga affiancata a telo unico aumento del 7%

## LARGHEZZA TENDA AFFIANCATE

SPORGENZA

	250	300	350	400	450	485	500	600
<b>200</b>	935,00 - 3F	984,00 - 3F	1.043,00 - 3F	1.143,00 - 3F	1.244,00 - 3F	1.354,00 - 3F	1.461,00 - 3F	1.529,00 - 3F
<b>300</b>	1.133,00 - 3F	1.228,00 - 3F	1.333,00 - 3F	1.441,00 - 3F	1.555,00 - 3F	1.660,00 - 3F	1.753,00 - 3F	1.860,00 - 3F
<b>400</b>	1.320,00 - 4F	1.428,00 - 4F	1.534,00 - 4F	1.636,00 - 4F	1.733,00 - 4F	1.845,00 - 4F	1.940,00 - 4F	2.054,00 - 4F
<b>500</b>	1.518,00 - 5F	1.619,00 - 5F	1.720,00 - 5F	1.831,00 - 5F	1.928,00 - 5F	2.035,00 - 5F	2.135,00 - 5F	2.238,00 - 5F
<b>600</b>	1.701,00 - 6F	1.810,00 - 6F	1.913,00 - 6F	2.009,00 - 6F	2.120,00 - 6F	2.220,00 - 6F	2.433,00 - 6F	2.553,00 - 6F





F = Frangivento intermedio - Quantita' comprese nel prezzo

# Modello Malaga In



## COLORI DISPONIBILI

AUMENTO DEL 20% PER ALTRI COLORI RAL

					
Bianco RAL 9016	Nero RAL 9005	Marrone RAL 8017	Avorio RAL 1013	Verde RAL 6005	Grigio RAL 7035

Struttura in alluminio a scorrimento superiore provvista di cassetto di protezione. Adatta per la copertura di verande, terrazze, attici. La pendenza della parte superiore è regolabile in base alle diverse esigenze di installazione. Comando ad argano e possibilità di installare motore.

Le dimensioni massime consigliate sono di 500 cm di larghezza e 500 cm di sporgenza. E' consigliabile installare in curva n° 2 frangivento. Il telo si ferma 1 m dopo la curva.

N.B.: per tutte le misure che non corrispondono alla tabella, chiedere se sono realizzabili ed eventuale preventivo.


**Classe di resistenza al vento: 1**  
**Dimensioni massime: L 500 x Sp 500**  
**H 200**




## SCHEDA TECNICA



Staffa a soffitto per cassetto



Staffa a parete



Vista laterale

## ACCESSORI

I prezzi indicati sono esclusi di IVA

Per i vari tipi di centralina e automatismi da pag. 120 a 123

	Motore meccanico	Motore Radiocomandato
Motore senza manovra di soccorso	€ 206,00	€ 356,00
Motore con manovra di soccorso	€ 301,00	€ 485,00
Pop: Telecomando portatile monocanale		€ 77,00
Pop Lux: Telecomando portatile monocanale con funzione sole		€ 80,00
Pop Plus: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1)		€ 92,00
Pop P-Lux: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1) con funzione sole		€ 94,00
Windtec: sensore vento wireless		€ 125,00
Windtec Lux: sensore sole-vento wireless		€ 140,00
Coprifessura per tende affiancate. Prezzo al ml		€ 59,00
Doppio carrello per tenda singola		€ 134,00
A richiesta staffa a soffitto per cassetto (prezzo a pezzo)		€ 99,00

## TESSUTI

N.B. Si consiglia il confezionamento con tessuto acrilico  
Non si garantisce la perfetta tenuta con il tessuto Grandi Altezze

Per la richiesta dei seguenti tessuti e/o pvc:	Aumenti
Tempotest Standard, Tempotest Grandi Altezze, Tempotest Seta Cruda,	-
Tempotest Micro to Macro, Tempotest Materia, Pvc Tinta Unita	-
Pvc Preconstraint 302 uniti (consigliato)	7%
Pvc Preconstraint 302 rigati (consigliato)	10%
Tempotest Starlight, Tempotest Starlight Blue	10%
Tempotest Starlight Blue XL, Tempotest Starscreen	10%
Tempotest Resinato, Tempotest Starlight Resinato	20%
Tempotest Starlight FR	40%
Per la richiesta dei tessuti Tempotest fuori collezione	10%
Per la richiesta dei tessuti non presenti sul nostro campionario Parà Tempotest (personalizzato)	10%
Per la richiesta dei tessuti Swela	20%
Pvc Soltis 86/92	20%

## LARGHEZZA TENDA

SPORGENZA

	250	300	350	400	450	485	500	600
<b>200</b>	1.288,00 - 3F	1.380,00 - 3F	1.474,00 - 3F	1.666,00 - 3F	1.784,00 - 3F	1.968,00 - 3F	2.089,00 - 3F	2.214,00 - 3F
<b>300</b>	1.504,00 - 3F	1.650,00 - 3F	1.786,00 - 3F	1.973,00 - 3F	2.089,00 - 3F	2.260,00 - 3F	2.399,00 - 3F	2.611,00 - 3F
<b>400</b>	1.703,00 - 4F	1.863,00 - 4F	2.001,00 - 4F	2.165,00 - 4F	2.299,00 - 4F	2.455,00 - 4F	2.601,00 - 4F	2.761,00 - 4F
<b>500</b>	1.920,00 - 5F	2.055,00 - 5F	2.219,00 - 5F	2.379,00 - 5F	2.505,00 - 5F	2.661,00 - 5F	2.809,00 - 5F	2.968,00 - 5F
<b>600</b>	2.120,00 - 6F	2.268,00 - 6F	2.405,00 - 6F	2.593,00 - 6F	2.703,00 - 6F	2.876,00 - 6F	3.155,00 - 6F	3.294,00 - 6F

Frangivento a richiesta completi di attacchi:  
300 cm - € 113,00 400 cm - € 134,00 500 cm - € 150,00 600 cm - € 163,00

F = Frangivento intermedio - Quantita' comprese nel prezzo

## LARGHEZZA TENDA AFFIANCATE

SPORGENZA

	250	300	350	400	450	485	500	600
<b>200</b>	1.219,00 - 3F	1.270,00 - 3F	1.410,00 - 3F	1.531,00 - 3F	1.703,00 - 3F	1.818,00 - 3F	2.019,00 - 3F	2.111,00 - 3F
<b>300</b>	1.403,00 - 3F	1.531,00 - 3F	1.704,00 - 3F	1.820,00 - 3F	2.001,00 - 3F	2.129,00 - 3F	2.321,00 - 3F	2.433,00 - 3F
<b>400</b>	1.601,00 - 4F	1.720,00 - 4F	1.911,00 - 4F	2.019,00 - 4F	2.188,00 - 4F	2.306,00 - 4F	2.520,00 - 4F	2.634,00 - 4F
<b>500</b>	1.801,00 - 5F	1.930,00 - 5F	2.104,00 - 5F	2.219,00 - 5F	2.359,00 - 5F	2.511,00 - 5F	2.703,00 - 5F	2.834,00 - 5F
<b>600</b>	2.001,00 - 6F	2.129,00 - 6F	2.268,00 - 6F	2.401,00 - 6F	2.595,00 - 6F	2.685,00 - 6F	3.019,00 - 6F	3.165,00 - 6F





F = Frangivento intermedio - Quantita' comprese nel prezzo

# Modello Elba



## COLORI DISPONIBILI

AUMENTO DEL 20% PER ALTRI COLORI RAL

					
Bianco RAL 9016	Nero RAL 9005	Marrone RAL 8017	Avorio RAL 1013	Verde RAL 6005	Grigio RAL 7035

Struttura in alluminio ideale per la copertura di verande, terrazze, attici. Il tessuto scorre nella parte superiore del profilo guida. L'altezza minima da terra è 210 cm (compreso curva) come norma di legge. La pendenza della parte superiore è regolabile in base alle diverse esigenze di installazione. Comando ad argano e possibilità di installare motore. Di serie è possibile installare in curva n°1 frangivento. Il telo si ferma 1 metro dopo la curva. Le dimensioni massime consigliate sono di 500 cm di larghezza e 500 cm di sporgenza..

N.B.: per tutte le misure che non corrispondono alla tabella, chiedere se sono realizzabili ed eventuale preventivo.

**Classe di resistenza al vento: 1**  
**Dimensioni massime: L 500 x Sp 500**



## SCHEDA TECNICA

**Tettuccio In alluminio estruso con tappi laterali** sporgenza 30 cm  
 lunghezze: cm 300 cm 400 cm 500  
 € 213,00 - 2S € 283,00 - 2S € 355,00 - 3S

S = Supporti



Supporto a parete per tettuccio

## ACCESSORI

I prezzi indicati sono esclusi di IVA

Per i vari tipi di centralina e automatismi da pag. 120 a 123

	Motore meccanico	Motore Radiocomandato
Motore senza manovra di soccorso	€ 206,00	€ 356,00
Motore con manovra di soccorso	€ 301,00	€ 485,00
Pop: Telecomando portatile monocanale		€ 77,00
Pop Lux: Telecomando portatile monocanale con funzione sole		€ 80,00
Pop Plus: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1)		€ 92,00
Pop P-Lux: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1) con funzione sole		€ 94,00
Windtec: sensore vento wireless		€ 125,00
Windtec Lux: sensore sole-vento wireless		€ 140,00

## TESSUTI

N.B. Si consiglia il confezionamento con tessuto acrilico  
 Non si garantisce la perfetta tenuta con il tessuto Grandi Altezze

Per la richiesta dei seguenti tessuti e/o pvc:	Aumenti
Tempotest Standard, Tempotest Grandi Altezze, Tempotest Seta Cruda,	-
Tempotest Micro to Macro, Tempotest Materia, Pvc Tinta Unita	-
Pvc Preconstraint 302 uniti (consigliato)	7%
Pvc Preconstraint 302 rigati (consigliato)	10%
Tempotest Starlight, Tempotest Starlight Blue	10%
Tempotest Starlight Blue XL, Tempotest Starscreen	10%
Tempotest Resinato, Tempotest Starlight Resinato	20%
Tempotest Starlight FR	40%
Per la richiesta dei tessuti Tempotest fuori collezione	10%
Per la richiesta dei tessuti non presenti sul nostro campionario Parà Tempotest (personalizzato)	10%
Per la richiesta dei tessuti Swela	20%
Pvc Soltis 86/92	20%

## LARGHEZZA TENDA

SPORGENZA

	250	300	350	400	450	485	500
<b>200</b>	891,00 - 2F	945,00 - 2F	996,00 - 2F	1.056,00 - 2F	1.120,00 - 2F	1.183,00 - 2F	1.241,00 - 2F
<b>300</b>	1.056,00 - 3F	1.118,00 - 3F	1.181,00 - 3F	1.283,00 - 3F	1.356,00 - 3F	1.415,00 - 3F	1.525,00 - 3F
<b>400</b>	1.179,00 - 4F	1.289,00 - 4F	1.415,00 - 4F	1.525,00 - 4F	1.589,00 - 4F	1.719,00 - 4F	1.818,00 - 4F
<b>500</b>	1.410,00 - 5F	1.481,00 - 5F	1.519,00 - 5F	1.641,00 - 5F	1.760,00 - 5F	1.864,00 - 5F	1.996,00 - 5F

Frangivento a richiesta completi di attacchi:  
 300 cm - € 113,00 400 cm - € 134,00 500 cm - € 150,00 600 cm - € 163,00





F = Frangivento intermedio - Quantita' comprese nel prezzo

# Modello Elba In



## COLORI DISPONIBILI

AUMENTO DEL 20% PER ALTRI COLORI RAL

					
Bianco RAL 9016	Nero RAL 9005	Marrone RAL 8017	Avorio RAL 1013	Verde RAL 6005	Grigio RAL 7035

Struttura in alluminio ideale per la copertura di verande, terrazze, attici provvista di cassonetto di protezione. Il tessuto scorre nella parte superiore del profilo guida. L'altezza minima da terra è 210 cm (compreso curva) come norma di legge. La pendenza della parte superiore è regolabile in base alle diverse esigenze di installazione. Comando ad argano e possibilità di installare motore. Di serie è possibile installare in curva n°1 frangivento. Il telo si ferma 1 metro dopo la curva. Le dimensioni massime consigliate sono di 500 cm di larghezza e 500 cm di sporgenza.

N.B.: per tutte le misure che non corrispondono alla tabella, chiedere se sono realizzabili ed eventuale preventivo.

**Classe di resistenza al vento: 1**  
**Dimensioni massime: L 500 x Sp 500**  
**H 200**



## SCHEDE TECNICHE



Staffa a soffitto per cassonetto

## ACCESSORI

I prezzi indicati sono esclusi di IVA

Per i vari tipi di centralina e automatismi da pag. 120 a 123	Motore meccanico	Motore Radiocomandato
	Motore senza manovra di soccorso	€ 206,00
Motore con manovra di soccorso	€ 301,00	€ 485,00
Pop: Telecomando portatile monocolore		€ 77,00
Pop Lux: Telecomando portatile monocolore con funzione sole		€ 80,00
Pop Plus: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1)		€ 92,00
Pop P-Lux: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1) con funzione sole		€ 94,00
Windtec: sensore vento wireless		€ 125,00
Windtec Lux: sensore sole-vento wireless		€ 140,00
A richiesta staffa a soffitto per cassonetto (prezzo a pezzo)		€ 99,00

## TESSUTI

N.B. Si consiglia il confezionamento con tessuto acrilico  
Non si garantisce la perfetta tenuta con il tessuto Grandi Altezze

Per la richiesta dei seguenti tessuti e/o pvc:	Aumenti
Tempotest Standard, Tempotest Grandi Altezze, Tempotest Seta Cruda,	-
Tempotest Micro to Macro, Tempotest Materia, Pvc Tinta Unita	-
Pvc Preconstraint 302 uniti (consigliato)	7%
Pvc Preconstraint 302 rigati (consigliato)	10%
Tempotest Starlight, Tempotest Starlight Blue	10%
Tempotest Starlight Blue XL, Tempotest Starscreen	10%
Tempotest Resinato, Tempotest Starlight Resinato	20%
Tempotest Starlight FR	40%
Per la richiesta dei tessuti Tempotest fuori collezione	10%
Per la richiesta dei tessuti non presenti sul nostro campionario Parà Tempotest (personalizzato)	10%
Per la richiesta dei tessuti Swela	20%
Pvc Soltis 86/92	20%

## LARGHEZZA TENDA

SPORGENZA

	250	300	350	400	450	485	500
<b>200</b>	1.154,00 - 2F	1.246,00 - 2F	1.345,00 - 2F	1.465,00 - 2F	1.580,00 - 2F	1.698,00 - 2F	1.805,00 - 2F
<b>300</b>	1.324,00 - 3F	1.424,00 - 3F	1.530,00 - 3F	1.698,00 - 3F	1.813,00 - 3F	1.931,00 - 3F	2.078,00 - 3F
<b>400</b>	1.445,00 - 4F	1.594,00 - 4F	1.765,00 - 4F	1.943,00 - 4F	2.045,00 - 4F	2.229,00 - 4F	2.384,00 - 4F
<b>500</b>	1.715,00 - 5F	1.746,00 - 5F	1.869,00 - 5F	2.050,00 - 5F	2.223,00 - 5F	2.375,00 - 5F	2.560,00 - 5F

Frangivento a richiesta completi di attacchi:  
300 cm - € 113,00 400 cm - € 134,00 500 cm - € 150,00 600 cm - € 163,00

F = Frangivento intermedio - Quantità comprese nel prezzo

# Modello RTG Malaga BQ



COLORI DISPONIBILI

AUMENTO DEL 20% PER ALTRI COLORI RAL

Bianco RAL 9016

Struttura in alluminio a scorrimento superiore dotata di barra quadra. Adatta per la copertura di verande, terrazze, attici. Il profilo di guida misura 60x80 mm. L'altezza minima da terra è 210 cm come norma di legge. La pendenza della parte superiore è regolabile in base alle diverse esigenze di installazione. Comando ad argano e possibilità di installare motore. Le dimensioni massime consigliate sono di 600 cm di larghezza e 600 cm di sporgenza. È consigliabile installare in curva n° 2 frangivento. Il telo si ferma 1 m dopo la curva. **Malaga affiancata con telo unico aumento del 10%.**

N.B.: per tutte le misure che non corrispondono alla tabella, chiedere se sono realizzabili ed eventuale preventivo.

**Classe di resistenza al vento: 1**  
**Dimensioni massime: L 600 x Sp 600**  
**H 200**



## SCHEMA TECNICA

**Tettuccio in alluminio estruso con tappi laterali** sporgenza 30 cm  
 lunghezze: cm 300 cm 400 cm 500 cm 600 cm 700  
 € 213,00 - 2S € 283,00 - 2S € 355,00 - 3S € 426,00 - 4S € 497,00 - 4S

S = Supporti  
 cm 700



Supporto a parete  
 per tettuccio

## ACCESSORI

I prezzi indicati sono esclusi di IVA

Per i vari tipi di centralina e automatismi da pag. 120 a 123

	Motore meccanico	Motore Radiocomandato
Motore senza manovra di soccorso	€ 206,00	€ 356,00
Motore con manovra di soccorso	€ 301,00	€ 485,00
Pop: Telecomando portatile monocanale		€ 77,00
Pop Lux: Telecomando portatile monocanale con funzione sole		€ 80,00
Pop Plus: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1)		€ 92,00
Pop P-Lux: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1) con funzione sole		€ 94,00
Windtec: sensore vento wireless		€ 125,00
Windtec Lux: sensore sole-vento wireless		€ 140,00
Coprifessura per tende affiancate. Prezzo al ml		€ 59,00
Doppio carrello per tenda singola		€ 134,00

## TESSUTI

N.B. Si consiglia il confezionamento con tessuto acrilico  
 Non si garantisce la perfetta tenuta con il tessuto Grandi Altezze

Per la richiesta dei seguenti tessuti e/o pvc:	Aumenti
Tempotest Standard, Tempotest Grandi Altezze, Tempotest Seta Cruda,	-
Tempotest Micro to Macro, Tempotest Materia, Pvc Tinta Unita	-
Pvc Preconstraint 302 uniti (consigliato)	7%
Pvc Preconstraint 302 rigati (consigliato)	10%
Tempotest Starlight, Tempotest Starlight Blue	10%
Tempotest Starlight Blue XL, Tempotest Starscreen	10%
Tempotest Resinato, Tempotest Starlight Resinato	20%
Tempotest Starlight FR	40%
Per la richiesta dei tessuti Tempotest fuori collezione	10%
Per la richiesta dei tessuti non presenti sul nostro campionario Parà Tempotest (personalizzato)	10%
Per la richiesta dei tessuti Swela	20%
Pvc Soltis 86/92	20%

## LARGHEZZA TENDA

SPORGENZA

	300	350	400	450	500	600
<b>300</b>	1.865,00 - 4F	1.961,00 - 4F	2.108,00 - 4F	2.216,00 - 4F	2.345,00 - 4F	2.464,00 - 4F
<b>400</b>	2.083,00 - 5F	2.193,00 - 5F	2.353,00 - 5F	2.473,00 - 5F	2.623,00 - 5F	2.758,00 - 5F
<b>500</b>	2.399,00 - 6F	2.524,00 - 6F	2.715,00 - 6F	2.864,00 - 6F	3.061,00 - 6F	3.223,00 - 6F
<b>600</b>	2.556,00 - 7F	2.688,00 - 7F	2.895,00 - 7F	3.050,00 - 7F	3.198,00 - 7F	3.404,00 - 7F

Frangivento a richiesta completi di attacchi:  
 300 cm - € 113,00 400 cm - € 134,00 500 cm - € 150,00 600 cm - € 163,00

F = Frangivento intermedio - Quantità comprese nel prezzo  
 Per la richiesta dei frangivento ø 70 su tenda Malaga affiancata a telo unico aumento del 7%

## LARGHEZZA TENDA AFFIANCATE

SPORGENZA

	300	350	400	450	500	600
<b>300</b>	1.645,00 - 4F	1.730,00 - 4F	1.883,00 - 4F	1.978,00 - 4F	2.118,00 - 4F	2.229,00 - 4F
<b>400</b>	1.844,00 - 5F	1.944,00 - 5F	2.113,00 - 5F	2.224,00 - 5F	2.383,00 - 5F	2.508,00 - 5F
<b>500</b>	2.138,00 - 6F	2.255,00 - 6F	2.464,00 - 6F	2.593,00 - 6F	2.800,00 - 6F	2.951,00 - 6F
<b>600</b>	2.276,00 - 7F	2.399,00 - 7F	2.613,00 - 7F	2.750,00 - 7F	2.958,00 - 7F	3.114,00 - 7F

F = Frangivento intermedio - Quantita' comprese nel prezzo

# Modello RTG Malaga In BQ



COLORI DISPONIBILI

AUMENTO DEL 20% PER ALTRI COLORI RAL

Bianco RAL 9016

Struttura in alluminio a scorrimento superiore provvista di cassonetto di protezione e dotata di barra quadra. Adatta per la copertura di verande, terrazze, attici. La pendenza della parte superiore è regolabile in base alle diverse esigenze di installazione. Comando ad argano e possibilità di installare motore.

Le dimensioni massime consigliate sono di 600 cm di larghezza e 600 cm di sporgenza. E' consigliabile installare in curva n° 2 frangivento. Il telo si ferma 1 m dopo la curva.

N.B.: per tutte le misure che non corrispondono alla tabella, chiedere se sono realizzabili ed eventuale preventivo.


**Classe di resistenza al vento: 1**  
**Dimensioni massime: L 600 x Sp 600**  
**H 200**



## SCHEMA TECNICA



Staffa a soffitto per cassonetto



## ACCESSORI

I prezzi indicati sono esclusi di IVA

Per i vari tipi di centralina e automatismi da pag. 120 a 123

	Motore meccanico	Motore Radiocomandato
Motore senza manovra di soccorso	€ 206,00	€ 356,00
Motore con manovra di soccorso	€ 301,00	€ 485,00
Pop: Telecomando portatile monocanale		€ 77,00
Pop Lux: Telecomando portatile monocanale con funzione sole		€ 80,00
Pop Plus: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1)		€ 92,00
Pop P-Lux: Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1) con funzione sole		€ 94,00
Windtec: sensore vento wireless		€ 125,00
Windtec Lux: sensore sole-vento wireless		€ 140,00
A richiesta staffa a soffitto per cassonetto (prezzo a pezzo)		€ 99,00

## TESSUTI

N.B. Si consiglia il confezionamento con tessuto acrilico  
Non si garantisce la perfetta tenuta con il tessuto Grandi Altezze

Per la richiesta dei seguenti tessuti e/o pvc:	Aumenti
Tempotest Standard, Tempotest Grandi Altezze, Tempotest Seta Cruda,	-
Tempotest Micro to Macro, Tempotest Materia, Pvc Tinta Unita	-
Pvc Preconstraint 302 uniti (consigliato)	7%
Pvc Preconstraint 302 rigati (consigliato)	10%
Tempotest Starlight, Tempotest Starlight Blue	10%
Tempotest Starlight Blue XL, Tempotest Starscreen	10%
Tempotest Resinato, Tempotest Starlight Resinato	20%
Tempotest Starlight FR	40%
Per la richiesta dei tessuti Tempotest fuori collezione	10%
Per la richiesta dei tessuti non presenti sul nostro campionario Parà Tempotest (personalizzato)	10%
Per la richiesta dei tessuti Swela	20%
Pvc Soltis 86/92	20%

## LARGHEZZA TENDA

SPORGENZA


	300	350	400	450	500	600
<b>300</b>	2.106,00 - 4F	2.243,00 - 4F	2.430,00 - 4F	2.584,00 - 4F	2.755,00 - 4F	2.964,00 - 4F
<b>400</b>	2.316,00 - 5F	2.470,00 - 5F	2.671,00 - 5F	2.836,00 - 5F	3.028,00 - 5F	3.251,00 - 5F
<b>500</b>	2.625,00 - 6F	2.795,00 - 6F	3.029,00 - 6F	3.219,00 - 6F	3.459,00 - 6F	3.708,00 - 6F
<b>600</b>	2.781,00 - 7F	2.955,00 - 7F	3.205,00 - 7F	3.401,00 - 7F	3.630,00 - 7F	3.885,00 - 7F

Frangivento a richiesta completi di attacchi:

300 cm - € 113,00 400 cm - € 134,00 500 cm - € 150,00 600 cm - € 163,00

F = Frangivento intermedio - Quantità comprese nel prezzo

## Modello Marinara 20 - Marinara 40



COLORI DISPONIBILI



Bianco RAL 9016

AUMENTO DEL 20% PER ALTRI COLORI RAL



Marrone RAL 8017

Modello ideale per applicazioni sotto pergole, verande e lucernari.

Struttura con guide scorrevoli applicate sopra il telo; il movimento dei profili orizzontali, posizionati ad una distanza di circa 50 cm, conferisce alla tenda la tipica chiusura "ad onde".

Il comando è manuale, azionato tramite l'uso di una fune e rinvii con carrucole.

A richiesta è possibile installare il comando ad argano.


N.B.: per tutte le misure che non corrispondono alla tabella, chiedere se sono realizzabili ed eventuale preventivo.

**Classe di resistenza al vento: 1**

**Dimensioni massime: L 500 x Sp 500**



## SCHEDA TECNICA



## ACCESSORI

Art. 1700 A (di serie)

I prezzi indicati sono esclusi di IVA

senza aumento di prezzo

Movimentazione a fune di serie  
Comando ad Argano con asta

€ 125,00

## TESSUTI

N.B. Si consiglia il confezionamento con tessuto acrilico  
Non si garantisce la perfetta tenuta con il tessuto Grandi Altezze

Per la richiesta dei seguenti tessuti e/o pvc:	Aumenti
Tempotest Standard, Tempotest Grandi Altezze, Tempotest Seta Cruda,	-
Tempotest Micro to Macro, Tempotest Materia, Pvc Tinta Unita	-
Pvc Preconstraint 302 uniti (consigliato)	7%
Pvc Preconstraint 302 rigati (consigliato)	10%
Tempotest Starlight, Tempotest Starlight Blue	10%
Tempotest Starlight Blue XL, Tempotest Starscreen	10%
Tempotest Resinato, Tempotest Starlight Resinato	20%
Tempotest Starlight FR	40%
Per la richiesta dei tessuti Tempotest fuori collezione	10%
Per la richiesta dei tessuti non presenti sul nostro campionario Parà Tempotest (personalizzato)	10%
Per la richiesta dei tessuti Swela	20%
Pvc Soltis 86/92	20%

SPORGENZA	LARGHEZZA TENDA			
	125	180	240	360
200	430,00	596,00	696,00	865,00
300	630,00	884,00	1.033,00	1.283,00
400	831,00	1.166,00	1.368,00	1.704,00

Modello Marinara 20


Per la richiesta del volant sul mod. Marinara vedere a pag. 112

SPORGENZA	LARGHEZZA TENDA			
	200	300	400	500
200	1.165,00	1.388,00	1.611,00	1.834,00
300	1.410,00	1.720,00	2.029,00	2.340,00
400	1.676,00	2.074,00	2.469,00	2.865,00
500	1.944,00	2.428,00	2.910,00	3.394,00

Modello Marinara 40


Per la richiesta del volant sul mod. Marinara vedere a pag. 112

# Modello SG100 - SG100 ZIP



## COLORI DISPONIBILI

AUMENTO DEL 20% PER ALTRI COLORI RAL



Col. Grigio antracite



Bianco RAL 9016



Marrone RAL 8017

Nuova soluzione funzionale e competitiva, ridisegnata per l'installazione su verande e lucernari. Provvista di sistema trainante (cavo), la tenda viaggia su guide laterali con o senza zip.

Realizzabile solo con motore radiocomandato senza manovra di soccorso completo di telecomando (già compreso nel prezzo). Minimo di inclinazione di 0° e un massimo di 30°.

Tenda indicata esclusivamente per la protezione del sole (non è garantita per la copertura in caso di pioggia).

N.B.: per tutte le misure che non corrispondono alla tabella, chiedere se sono realizzabili ed eventuale preventivo.

**Classe di resistenza al vento: 1**  
**Dimensioni massime: L 500 x Sp 500**



**SG100** Vista frontale



Misura minima dal piedino al muro: 34mm

**SG100** Profilo guida




**SG100** Vista frontale




**SG100** Profilo guida




## SCHEDA TECNICA




SG100 Ingombro cassonetto



SG100 ZIP Ingombro cassonetto



SG100 Piedino



SG100 ZIP Piedino

## TESSUTI

N.B. Si consiglia il confezionamento con tessuto acrilico  
Non si garantisce la perfetta tenuta con il tessuto Grandi Altezze

Per la richiesta dei seguenti tessuti:	Aumenti
Tempotest Standard, Tempotest Grandi Altezze, Tempotest Seta Cruda	-
Tempotest Micro to Macro, Tempotest Materia	-
Tempotest Starlight, Tempotest Starlight Blue	10%
Tempotest Starlight Blue XL, Tempotest Starscreen	10%
Tempotest Resinato, Tempotest Starlight Resinato	20%
Tempotest Starlight FR	40%
Per la richiesta dei tessuti Tempotest fuori collezione	10%
Per la richiesta dei tessuti non presenti sul nostro campionario Parà Tempotest (personalizzato)	10%
Per la richiesta dei tessuti Swela	20%
Pvc Soltis 86/92	20%

## LARGHEZZA TENDA

SPORGENZA

	200	300	400	500
200	2.300,00	2.614,00	2.926,00	3.243,00
300	2.484,00	2.838,00	3.191,00	3.546,00
400	2.668,00	3.061,00	3.456,00	3.849,00
500	2.815,00	3.249,00	3.681,00	4.115,00

## Modello SG100

## LARGHEZZA TENDA

SPORGENZA

	200	300	400	500
200	2.645,00	3.006,00	3.370,00	3.729,00
300	2.857,00	3.264,00	3.670,00	4.078,00
400	3.068,00	3.520,00	3.974,00	4.426,00
500	3.237,00	3.736,00	4.233,00	4.732,00

## Modello SG100 ZIP





# TELI CONFEZIONATI ED ACCESSORI

## CARATTERISTICHE TECNICHE

TELI	Telo in tessuto Tempotest Standard, Tempotest Micro to Macro, Pvc tinta unita	€ 29,00 al Mq
	Telo in tessuto Tempotest Grandi Altezze 250/325	€ 32,00 al Mq
	Telo in tessuto Tempotest Starlight, Tempotest Starlight Blue, Tempotest Seta Cruda, Tempotest Materia	€ 33,00 al Mq
	Telo in tessuto Tempotest Resinato e Tempotest Starlight Resinato	€ 37,00 al Mq
	Telo in tessuto Starlight Blue XL	€ 36,00 al Mq
	Telo in tessuto Tempotest Starscreen	€ 38,00 al Mq
	Telo in Pvc Cristal "trasparente" o Pvc Cristal "stile inglese" (viene calcolato il telo intero)	€ 41,00 al Mq
	Telo in tessuto Dickson, Sattler, Corti, Swela, Irisun	€ 41,00 al Mq
Costo per borchie da applicare sui teli (se non specificato le borchie vengono applicate ogni 50 cm foro $\phi$ 12 mm )	€ 4,84 cad	

N.B.: Per teli confezionati appartenenti ad altre categorie sopra non specificate chiedere preventivo  
Per la realizzazione di teli con asola vedere pag. 115

LATERALI SAGOMATI	Telo laterale in tessuto Tempotest Standard, Tempotest Micro to Macro, Pvc tinta unita (viene calcolato il telo intero)	€ 41,00 al Mq
	Telo laterale in tessuto Tempotest Starlight, Tempotest Starlight Blue, Tempotest Seta Cruda, Tempotest Materia (viene calcolato il telo intero)	€ 50,00 al Mq
	Telo laterale in tessuto Tempotest Resinato e Tempotest Starlight Resinato (viene calcolato il telo intero)	€ 52,00 al Mq
	Telo laterale in Pvc Cristal "trasparente" o Pvc Cristal "stile inglese" (viene calcolato il telo intero)	€ 50,00 al Mq

VOLANT	Volant in tessuto Tempotest Standard, Tempotest Micro to Macro, Pvc tinta unita (viene calcolato il telo intero)	€ 19,00 al MI
	Volant in tessuto Tempotest Starlight, Tempotest Starlight Blue, Tempotest Seta Cruda, Tempotest Materia (viene calcolato il telo intero)	€ 22,00 al MI
	Volant in tessuto Tempotest Resinato e Tempotest Star Light Resinato (viene calcolato il telo intero)	€ 24,00 al MI
	Volant in Pvc Cristal "trasparente" o Pvc Cristal "stile inglese" (viene calcolato il telo intero)	€ 24,00 al MI

FINESTRE	Finestra in Pvc Cristal "trasparente" o Pvc Cristal "stile inglese"	65 x 50 cm	€ 115,00 cad
	Finestra in Pvc Cristal "trasparente" o Pvc Cristal "stile inglese"	100 x 50 cm	€ 138,00 cad
	Finestra in Pvc Cristal "trasparente" o Pvc Cristal "stile inglese"	100 x 130 cm	€ 184,00 cad
	Finestra in Pvc Cristal "trasparente" o Pvc Cristal "stile inglese"	200 x 130 cm	€ 216,00 cad


Le finestre in PVC Cristal sono applicabili solo sui teli in PVC

PANNELLI FISSI CON TELAI REALIZZATI CON PROFILO K50

PANNELLI STANDARD




Senza profilo K50 centrale non c'è aumento di prezzo




Per la richiesta del profilo K50 centrale c'è un aumento del + 5%

PANNELLI SAGOMATI



+25%



+50%



TABELLA PREZZI

Tessuto Tempotest Standard, Tempotest Micro to Macro	€ 156,00 al mq
Tessuto Tempotest Starlight, Starlight Blue, Tempotest Seta Cruda e Tempotest Materia	€ 169,00 al mq
Tessuto Tempotest resinato e Tempotest Starlight Resinato	€ 189,00 al mq
PVC Cristal "trasparente", PVC Cristal "stile inglese" o PVC Vinitex	€ 150,00 al mq
PVC tinta unita	€ 169,00 al mq

N.B.: Minimi di fatturazione 1,5 mq.


Per i telai fissi appartenenti ad altre categorie sopra non specificate chiedere preventivo.

## TESSUTI A TAGLIO - TESSUTO A PEZZA

DESCRIZIONE	H	Tessuto a taglio
Tessuto a taglio Standard, Micro to Macro	120	€ 28,00 al MI
Tessuto a taglio Seta Cruda, Materia	120	€ 31,00 al MI
Tessuto a taglio Star Light, Star Light Blue	120	€ 31,00 al MI
Tessuto a taglio H 250	250	€ 96,00 al MI
Tessuto a taglio H 325	325	€ 125,00 al MI
Tessuto a taglio Resinato	120	€ 60,00 al MI
Tessuto a taglio Star Light Resinato	120	€ 63,00 al MI
Tessuto a taglio Star FR	152	€ 81,00 al MI
Pvc a taglio tinta unita	160	€ 33,00 al MI
Pvc a taglio Cristal "Trasparente"	137	€ 32,00 al MI
Pvc a taglio Cristal "stile inglese"	132	€ 38,00 al MI
Passamaneria		€ 1,89 al MI

TESSUTI

Per tessuto a pezza sconto ulteriore del 10%



ASOLA TELO




**1** Asola ribattuta dietro  
specificare il Ø del tubo



**2** Asola anteriore  
ricavata dal telo  
specificare il Ø del tubo



**3** Telo unico con  
tubetto esterno  
specificare il Ø del tubetto



**4** Asola posteriore  
ricavata dal telo  
specificare il Ø del tubo




**5** Telo unico con  
tubetto interno  
specificare il Ø del tubetto



**6** Asola ricavata  
in fondo al telo  
specificare il Ø del tubo

PASSAMANERIA



15



93



15/1



52



14



1481



106



94



929



926



57



930



54



58



12




73



91



84



Per tutti i codici sottolineati è possibile avere anche la guarnizione per le cappottine dello stesso colore.

**TESSUTI ACRILICI** - I tessuti acrilici rappresentano il mix ideale di performance tecnica e gradevolezza estetica. Le avanzate tecnologie produttive permettono oggi di scegliere tessuti acrilici particolarmente raffinati, capaci di far risaltare gli accostamenti di colore più sobri quanto le tonalità più accese. Alcuni tessuti acrilici possiedono anche prestazioni tecniche di altissimo livello: traspirabilità controllata, fattori di protezione specifici e modulabili, fissaggi “zero-care” che riducono al minimo la necessità di una pulitura assidua e professionale.

**TESSUTI PVC** - Il PVC è sinonimo di assoluta impermeabilità, enormi potenzialità di schermatura e resistenza superiore agli agenti atmosferici. Nonostante i tessuti in PVC siano votati alla performance, mantengono anche un fascino particolare, molto apprezzato dagli architetti alle prese con progetti che richiedano interventi di architettura tessile o schermature con un singolare appeal estetico: i colori metallici e le gradazioni a tinta piatta possono assumere forme di particolare impatto estetico.

Per motivi di carattere tecnico è ammessa una tolleranza nei colori degli articoli visualizzati.



1




4



2



5



3

Il volant standard ha altezza 25 cm ed è quello indicato in figura 3.  
 Il costo è compreso nel prezzo della tenda in cui è previsto.  
 Diverse soluzioni vanno indicate al momento dell'ordine.  
 I colori di bordino e finitura sono abbinati al telo.




1




2



3



4



5



6

Dimensioni standard: 200x150 cm

Modelli 1-2-3 € 92,00 (per uno sviluppo di 7 ml)

Modelli 4-5-6 € 78,00 (per uno sviluppo di 5 ml)

Per dimensioni maggiori considerare un incremento di € 20,00 ml

PREZZI GIA' SCONTATI

N.B.: I colori di scritte e disegni sono indicativi. Per scritte e disegni eseguiti su stoffa o in PVC, la realizzazione potrebbe comportare delle imperfezioni; si tratta di un fatto normale, dovuto a delle caratteristiche ben precise, come ad esempio la banda del tessuto ruvido ed altri fattori.

01 ABCDEFG

01 abcdefg

06 ABCDEFG

06 abcdefg

02 ABCDEFG

02 abcdefg

07 ABCDEFG

07 abcdefg

03 ABCDEFG

03 abcdefg

08 ABCDEFG

08 abcdefg

\*04 ABCDEFG

04 abcdefg

\*09 ABCDEFG

09 abcdefg

05 ABCDEFG

05 abcdefg

10 ABCDEFG



10 abcdefg

MAIUSCOLO

MINUSCOLO

MAIUSCOLO

MINUSCOLO



\*Per il carattere 04 e 09 si possono realizzare in maiuscolo solo le iniziali  
Lettere maiuscole 12 cm di altezza € 10,00 cad.

**N.B.: Per marchi, disegni, scritte con lettere più grandi, scritte sul primo spicchio, scritte eseguite sui teloni: CHIEDERE PREVENTIVO**

## LED LINE PER BRACCI\*



LED LINE

Fino a 5 m	€ 693,00
Fino a 10 m	€ 1.071,00
Fino a 15 m	€ 1.449,00
Fino a 20 m	€ 1.827,00
Telecomando mono-canale Pop	€ 77,00
Telecomando multi-canale (7+1) Pop Plus	€ 92,00
(centralina inclusa)	

**APPLICAZIONI**

È possibile inserire Led Line su tutti i modelli di tende a bracci esclusi i modelli Capri 25 – RT500 e Mistral. Disponibile in tre varianti di temperatura della luce: calda, naturale e fredda.

I prezzi si intendono IVA esclusa

## MOTORI



### BLUE GARDA Ø 45

Motore Ø 45 con finecorsa meccanico. Per far sì che questo motore diventi radiocomandato occorre associare allo stesso la centralina TDS Gold + un telecomando serie Pop.



### BLUE GARDA RX Ø 45

Motore Ø 45 con finecorsa meccanico e ricevitore radio incorporato. Motore radiocomandato: è necessario abbinare un telecomando serie Pop.



### BLUE OCEAN Ø 45

Motore Ø 45 con finecorsa meccanico e manovra di soccorso. Per far sì che questo motore diventi radiocomandato occorre associare allo stesso la centralina TDS Gold + un telecomando serie Pop.



### BLUE WAVE RX Ø 45

Motore Ø 45 con finecorsa elettronico e radio integrata. Motore radiocomandato: è necessario abbinare un telecomando serie Pop.

## AUTOMATISMI



### A510030 TANDEM

Centralina con ricevitore radio (IP54) per il comando di due motori montati sullo stesso rullo di trascinamento.



### A510020 TDS GOLD

Centralina con ricevitore radio (IP55). In abbinamento con un telecomando serie Pop permette il comando radio dei motori privi di ricevitore radio integrato.



### 6010 7012 CH16

Occhiolo con esagono 7 lg. 120 mm.



### A510043

Ricevitore domotico POWER ONE 2M con morsetti che permette di comandare, tramite telecomando, lampade led.



### ALSW12/24 LED DRIVER

Alimentatore per accensione e regolazione luminosità led.



### A52007 WINDTEC

Sensore vento wireless. (Alimentazione 220V).



### A52008 WINDTEC LUX

Sensore sole-vento wireless. (Alimentazione 220V).



### A520011 WINDTEC SE

Sensore vento con collegamento filare. Compatibile con il motore Garda RX.



WINDTEC vista dall'alto.



### A520012 MISTRAL

Sensore vento a vibrazione che si installa sul terminale della tenda (Alimentazione a batterie).

# CHERUBINI

## TELECOMANDI

**POP**

Telecomando portatile monocanale.

**POP LUX**

Telecomando portatile monocanale con funzione sole. Necessario nelle installazioni con Windtec Lux.

**POP P-LUX**

Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1) con funzione sole. Necessario nelle installazioni con Windtec Lux.


**POP PLUS**

Telecomando portatile multicanale 8 canali (7+1).




GREY (di serie)

- 1 A ESEMPIO IMPIANTO: Tenda singola;  
comando a pulsante via cavo.



MOTORE CON FINECORSA MECCANICO: Blue Garda, Blue Ocean

- 2 A ESEMPIO IMPIANTO: Tenda singola con protezione vento;  
comando a pulsante via cavo e radio.



MOTORE CON FINECORSA MECCANICO: Blue Garda, Blue Ocean

- 3 A ESEMPIO IMPIANTO: Due o più (max cinque) tende con protezione vento;  
comando singolo a pulsante via cavo e comando singolo/generale con radio.




**CHERUBINI**



**ESEMPIO IMPIANTO:** Tenda singola, motore con finecorsa meccanico e radio integrata, protezione vento; azionamento tramite telecomando.



**1 B ESEMPIO IMPIANTO:** Tenda singola, motore a radio integrata, protezione vento e automatismo luce via radio; comando singolo a pulsante via cavo e radio.



**2 B ESEMPIO IMPIANTO:** Due o più tende, motori a radio integrata, protezione vento e automatismo luce via radio; comando singolo a pulsante via cavo e comando singolo/generale con radio.



## TARIFFE SPEDIZIONI

### TARIFFA NETTA DA APPLICARE UNA VOLTA PER SPEDIZIONE INDIPENDENTEMENTE DAL QUANTITATIVO DELLA MERCE

#### CAMPANIA

---

Napoli e provincia	€ 20,00
Isole non si effettuano consegne (salvo accordi)	-
Caserta, Benevento, Salerno, Avellino	€ 20,00

#### CALABRIA

---

Cosenza e provincia	€ 25,00
Crotone	€ 30,00
Catanzaro e provincia	€ 30,00
Vibo Valentia	€ 30,00
Reggio Calabria	€ 30,00

#### BASILICATA

---

Tutte le località della regione	€ 40,00
---------------------------------	---------

#### PUGLIA

---

Foggia	€ 35,00
Bari	€ 40,00

#### MOLISE

---

Tutte le località della regione	€ 35,00
---------------------------------	---------

#### ABRUZZO

---

Tutte le località della regione	€ 35,00
---------------------------------	---------

#### LAZIO

---

Latina, Frosinone	€ 40,00
Roma, Viterbo, Rieti	€ 50,00

#### UMBRIA

---

Tutte le località della regione	€ 50,00
---------------------------------	---------

#### MARCHE

---

Tutte le località della regione	€ 50,00
---------------------------------	---------

Spedizione con corriere aumento del 4 % sull'importo della tenda.

N.B.: quando il materiale viene spedito con corriere, l'imballo con Pluriball e il Cartone è obbligatorio.



Modulo scaricabile dal sito: [www.realtendasrl.it](http://www.realtendasrl.it)

Cliente: \_\_\_\_\_ Vs. Riferimento: \_\_\_\_\_

Data Ordine: \_\_\_\_\_ Numero ordine: \_\_\_\_\_ Condizioni di pagamento: \_\_\_\_\_

Data Consegna: \_\_\_\_\_ Trasporto: \_\_\_\_\_ Imballo: \_\_\_\_\_

Q.TA'	MODELLO	MISURE	*COMANDO	TESSUTO	VOLANT	RIFINITURE	ARMATURA	<input type="checkbox"/> NOTE	<input type="checkbox"/> SCRITTE

NOTE \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Timbro e firma

\* **N.B.:** I teli in tessuto acrilico, se non diversamente specificato, vengono confezionati termosaldati \_\_\_\_\_

**REAL TENDA S.r.l.**

Via Provinciale Nocera/Sarno - Località Fosso Imperatore - 84014 Nocera Inferiore (SA) - ITALY

Tel +39 081 939810 +39 081 939839

Fax +39 081939980 - [ordini@realtendasrl.it](mailto:ordini@realtendasrl.it) - [www.realtendasrl.it](http://www.realtendasrl.it)






---

---

---

REAL<sup>®</sup>  
TENDA







---

---

---

REAL<sup>®</sup>  
TENDA





---

### REAL TENDA S.r.l.

Via Provinciale Nocera/Sarno - Località Fosso Imperatore - 84014 - Nocera Inferiore - (SA) - Italia

Tel. +39 081 93 98 39 +39 081 93 98 10 Fax +39 081 93 99 80 [www.realtendasrl.it](http://www.realtendasrl.it)

[acquisti@realtendasrl.it](mailto:acquisti@realtendasrl.it)

[amministrazione@realtendasrl.it](mailto:amministrazione@realtendasrl.it)

[design@realtendasrl.it](mailto:design@realtendasrl.it)

[estero@realtendasrl.it](mailto:estero@realtendasrl.it)


[info@realtendasrl.it](mailto:info@realtendasrl.it)

[ordini@realtendasrl.it](mailto:ordini@realtendasrl.it)

[preventivi@realtendasrl.it](mailto:preventivi@realtendasrl.it)

[reclami@realtendasrl.it](mailto:reclami@realtendasrl.it)

[vendite@realtendasrl.it](mailto:vendite@realtendasrl.it)









REAL<sup>®</sup>  
TENDA

TENDE DA SOLE

LUOGO \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

Spett.le \_\_\_\_\_ Tende confezionate: \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ Tende a bracci \_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_ Tende a caduta \_\_\_\_\_

Cap \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Cappottine \_\_\_\_\_

Partita I.V.A. \_\_\_\_\_ Cod. Fiscale \_\_\_\_\_ Garden \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ Modelli speciali \_\_\_\_\_

email \_\_\_\_\_ Varie: \_\_\_\_\_

Teli confezionati \_\_\_\_\_

Pannelli fissi \_\_\_\_\_

Tessuti a taglio \_\_\_\_\_

Tessuti a pezza \_\_\_\_\_

\* Tariffe e spedizioni:

Spese di trasporto con nostro mezzo € \_\_\_\_\_ Scritte \_\_\_\_\_

Spese di trasporto con vettori occasionali: al costo \_\_\_\_\_ Accessori e motorizzazioni \_\_\_\_\_

\* La merce viaggia a rischio e pericolo del CLIENTE, anche se spedita in porto franco con trasportatore scelto e contattato da REAL TENDA S.r.l. Il CLIENTE dovrà, al momento del ricevimento della merce, controllare che i colli consegnati corrispondono a quelli indicati sul documento di trasporto e che siano integri in ogni loro parte. In caso contrario dovrà segnalare sul documento, in presenza del trasportatore, le anomalie riscontrate, altrimenti non saranno accettati reclami e richieste di risarcimento danni.

Condizioni di pagamento \_\_\_\_\_

NOTE \_\_\_\_\_

Il CLIENTE dichiara di aver letto e di accettare tutte le condizioni di vendita, e nessuna esclusa, riportate nel presente listino alla pagina 6 e 7.

REAL TENDA S.r.l. (l'incaricato)

Firma cliente

# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA (IVA esclusa)

## DECORRENZA

Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti. Real Tenda S.r.l. Si riserva di apportarvi, in qualunque momento e senza preavviso, tutte le modifiche che si rendessero opportune e declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze in esso contenute, nonché per eventuali errori di stampa o trascrizione.

## PREZZI E PAGAMENTI

Sono escluse tutte le spese di posa in opera. Il ritardo di pagamento comporterà la sospensione degli ordini in corso, l'addebito delle relative spese e l'applicazione degli interessi di mora.

## COMPILAZIONE DEGLI ORDINI

Si accettano ordini solo per iscritto e firmati dal cliente. Non si accettano annullamenti di ordini già in fase di lavorazione. Indicare sempre se l'ordine è un complemento di materiale già fornito in precedenza, in quanto la nostra gamma viene continuamente migliorata ed è possibile fornire prodotti con caratteristiche diverse. Si declina ogni responsabilità in caso di mancata comunicazione.

## TESSUTI

L'uguaglianza assoluta delle tinte non può essere garantita tra campionario e tessuti forniti. Ci teniamo ad evidenziare che i tessuti acrilici trattati con fissaggio a base di resine fluorate, in seguito alle pieghe nella fase di cucitura e confezione dei teli, hanno la caratteristica di presentare rigature visibili in controluce, a causa di un effetto ottico dovuto alla rifrazione. Tale fenomeno è particolarmente evidente nei tessuti chiari. Le rigature dette "a ragnatela" non sono un difetto e, poiché inevitabili non sono passibili di alcuna contestazione. Al fine di prevenire reclami da parte della clientela, poniamo l'attenzione sui seguenti fenomeni:

- Piccole grinze lungo le cuciture
- Piccole pieghe al centro del telo
- Pieghe con rigatura controluce



Ondulazioni al centro del telo o nido d'ape



Ondulazioni vicino alle cuciture



Ondulazioni ai bordi del telo

## CAUSE POSSIBILI

- 1) La tensione più forte nei pressi delle cuciture durante l'arrotolamento imprime una deformazione diagonale del tessuto causando un effetto di grinze lungo le cuciture.
- 2) La fase di avvolgimento del telo sul rullo avvolgitore, crea in misura più o meno evidente, uno squilibrio del diametro del tessuto arrotolato con una naturale differenza tra le zone ove esistono le cuciture (doppio spessore) e quelle dove il tessuto è singolo. Questo fatto genera delle pieghe al centro della tenda e maggiori sono le dimensioni della tenda tanto maggiore è questo inconveniente.
- 3) Durante le operazioni di confezionamento del telo, per quanto si presti la massima attenzione nel maneggiarlo, inevitabilmente il tessuto subisce delle sollecitazioni che alterano l'aspetto visivo degli impregnanti, apparendo in controluce come delle righe scure: fenomeno più evidente nelle tinte unite, soprattutto in quelle chiare.
- 4) Motivi di ordine ecologico hanno costretto tutti i produttori di tessuti a sviluppare tecniche di tessitura e metodi di impregnazione che rendono la tenda più sensibile ai fenomeni in precedenza descritti: test comparativi, effettuati su tutti i tessuti di tutti i produttori ci permettono di affermare che si tratta di un fenomeno generale, inoltre risulta anche che i pigmenti più scuri alterano meno il filo di quelli dei toni pastello.

## CONCLUSIONI

Qualora il telo presenti uno o più dei fenomeni sopra elencati, non è il caso di sostituire la tenda poiché tutte possono presentare gli stessi fenomeni. Possiamo quindi concludere che l'apparizione di pieghe è piuttosto una regola che una eccezione. In ogni caso, al pari di tutti i produttori di tessuto, comunichiamo che sono passibili di reclamo solamente quei difetti che influenzano negativamente la durata del tessuto, mentre non lo sono quelli ottici.

Si raccomanda inoltre di tenere chiusa per un lungo periodo la tenda se il telo è bagnato in quanto lo stesso potrebbe subire delle deformazioni.

## SUGGERIMENTI

Al fine di evitare contestazioni che potrebbero ripercuotersi negativamente nei rapporti con la clientela consigliamo di informare preventivamente e correttamente i clienti stessi mostrando anche le note sopra riportate in modo tale che possano formulare esigenze e richieste più aderenti alla realtà.

## FINITURE

Non è possibile garantire la perfetta uguaglianza tra i colori e le rifiniture dei prodotti forniti e il campionario. Non si garantisce l'uniformità dei colori tra prodotti forniti in tempi diversi.

## CONSEGNA

I tempi di consegna concordati su apposito modulo sottoscritto da Real Tenda S.r.l. e dal cliente si intendono per ordini standard e sempre premessa la disponibilità a magazzino. Per forniture particolari e in caso di impossibilità i tempi di consegna verranno comunicati di volta in volta. In nessun caso verranno corrisposti rimborsi o indennizzi a causa di ritardi nella consegna. La merce viaggia a rischio del committente anche se venduta franco destino.

## GARANZIA E CONTESTAZIONI

La garanzia è limitata alla sostituzione del prodotto ritenuto difettoso per motivi di fabbricazione accertati da Real Tenda S.r.l. La garanzia non copre la normale usura, le rotture accidentali dovute ad un uso non corretto, incuria o trasporto, danni provocati dall'inosservanza di una corretta installazione, danni causati da modifiche, riparazione o manomissioni del prodotto fornito realizzate da personale non autorizzato.

Eventuali contestazioni e reclami devono essere comunicati per iscritto su apposito modulo entro otto giorni dal ricevimento della merce. Non si accettano resi se non preventivamente segnalati e autorizzati dalla Real Tenda S.r.l.

Non si accettano resi in porto assegnato.

## FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia unico ed esclusivo Foro competente è quello di Nocera Inferiore (SA).

Firma cliente

## IMBALLO

Imballo con pluriball di serie.

Con cartone aumento del 4% sull'importo della tenda.

Se il materiale viene spedito con corriere espresso, l'imballo con il cartone è obbligatorio.